POOLS
2020

www.grepool.com

POOLS
2020

índice index sommaire indice

INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
INTRODUCTION
INTRODUZIONE

Pag. 04

PISCINAS ENTERRADAS
IN-GROUND POOLS
PISCINES ENTERRÉES
PISCINE INTERRATA

Pag. 08

PISCINAS DE MADERA
WOODEN POOL
PISCINES BOIS
PISCINA IN LEGNO

Pag. 16

PISCINAS DE COMPOSITE
COMPOSITE POOLS
PISCINES COMPOSITE
PISCINA IN COMPOSITE

Pag. 38

PISCINAS HIBRIDAS
HYBRIDS POOLS
PISCINES HYBRIDE
PISCINE IBRIDE

Pag. 44

PISCINAS DE ACERO
STEEL WALL POOLS
PISCINES PAROI ACIER
PISCINA IN ACCIAIO

Pag. 48

COMPLEMENTOS
COMPLEMEMTS
COMPLEMENTS
COMPLEMENTI

Pag. 82

MATERIAL DE LIMPIEZA
CLEANING MATERIAL
MATÉRIEL DE NETTOYAGE
MATERIALE DI PULIZIA

Pag. 136

PRODUCTO QUÍMICO
CHEMICALS
PRODUITS D'ENTRETIEN
CHIMICI

Pag. 170

Novedades New products Nouveautes Nuovo

NEW 2020



Nuevos modelos de piscinas de madera
New models of wooden pools
Nouveaux modèles de piscines en bois
Nuovi modelli di piscine in legno

Nuevos modelos de piscinas de composite
New models of composite pools
Nouveaux modèles de piscines en composite
Nuovi modelli di piscine in composite

Cubiertas de invierno
Winter covers
Couvertures pour l´hiver
Copertura invernale
180g/m²

Enrollador básico piscinas elevadas
Basic cover roller for above-ground pools
Enrouleur pour piscines hors-sol
Avvolgitore per piscine fuoriterra

Cartucho
Cartidge
Cartouche
Cartuccia

Protector de suelo de piscina antideslizante
Non sleppery pool floor protector
Protecteur de sol de pisciner
Protezione per il fondo della piscina

Filtro independiente soplado top
Independent top blow molded filters
Filtre a sable soufflé en vanne top
Filtro soffiato top con valvola superiore

Blue Connect Go & complementos
Blue Connect Go & complements
Blue Connect Go & compléments
Blue Connect Go & complementi

Bicicleta acuática
Water bike
Vélo de piscine
Bicicletta acquatica

Lámparas LED
LED lamp
Ampoule LED
Lampada LED

Duchas Showers Douches Docce

Electrolisi de sal
Salt chlorinator
Electrolyse au sel
Elettrolisi salina

BOX

Presentación de la empresa

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos especialistas y líderes a nivel europeo.

Nuestra apuesta clara por la calidad y seguridad de todos nuestros productos, nos convierte en la referencia fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una amplia gama de productos: piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento y una serie de productos químicos diseñados específicamente para el agua de la piscina.

Con el ánimo siempre, de satisfacer al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de servicios, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

Company presentation

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes aboveground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

Présentation de l'entreprise

Gre est une société spécialisée dans la fabrication de piscines hors-sol.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d´être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines hors-sol aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu´à un éventail complet des accessoires nécessaires à l´équipement et à l´entretien, et une gamme de produits chimiques conçus spécifiquement pour l'eau de la piscine.

Toujours dans le but de satisfaire mas clients, Gre a conçu une stratégie de SERVICES dont l´objectif est d´offrir une réponse et une solution complètes: un important réseau de Services Techniques ainsi qu´un Service Clients. Ces services nous permettent de vous conseiller sur le choix tant de votre piscine que de l´équipement le plus approprié à vos besoins.

Presentazione dell'azienda

La Gre è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di piscine smontabili su terra.

Come impresa pioniera nel settore, siamo SPECIALISTI e LEADER a livello EUROPEO.

La nostra chiara scommessa sulla QUALITÀ e sulla SICUREZZA di tutti i nostri prodotti, fa di noi il RIFERIMENTO fondamentale del mercato.

La nostra società offre una VASTA GAMMA di prodotti: piscine elevate di diversi formati e rifiniture, una completa linea di accessori per l'attrezzatura e la manutenzione e una serie di prodotti chimici pensati specificamente per l'acqua della piscina.

Sempre con l'intenzione di soddisfare il cliente, la Gre ha progettato una strategia di SERVIZI il cui scopo è quello di offrire una soluzione integrale. La nostra vasta rete di Servizi Tecnici, così come i nostri Reparti di Servizio al Cliente, ne sono la miglior prova. Tali servizi ci consentono di dare consulenza sulla scelta della piscina e dell'equipaggiamento più idoneo alle vostre necessità.

Certificaciones ■ Certifications ■ Certifications ■ Certificazioni

MADE IN EUROPE

Todas las piscinas fabricadas por manufacturas GRE S.A. Son de origen CE - Comunidad Europea.

Toutes les piscines fabriquées par Manufacturas Gre S.A. sont d'Origine CE - Communauté Européenne.

All the pools manufactured by Manufacturas Gre S.A. are of EC - European Community origin.

Tutte le piscine prodotte da Manufacturas Gre S.A. sono di origine CE - Comunità Europea.

ISO 9001

Los procesos utilizados para el diseño, la fabricación y comercialización de piscinas desmontables de Manufacturas Gre S.A., así como la comercialización de productos asociados, están certificados siguiendo los criterios de sistema de Gestión de Calidad según la norma internacional ISO9001:2015, lo cual garantiza regularidad y control en la calidad de nuestros productos y procesos.

Les processus utilisés pour la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines hors-sol de Manufacturas Gre S.A., ainsi que la commercialisation de produits associés, sont certifiés conformes aux critères de système de Gestion de Qualité selon la norme internationale ISO9001:2015.

The processes used for the design, manufacturing and commercialisation of dismountable pools by Manufacturas Gre S.A., as well as the commercialisation of associated products, are certified according to the Quality System according to the international ISO9001:2015 standard, which guarantees regularity and control in the quality of our products and processes.

I processi utilizzati per la progettazione, la costruzione e la vendita di piscine smontabili a marchio Manufacturas Gre S.A., oltre alla vendita di prodotti ad esse associati, sono certificati in base ai criteri del sistema di Gestione della Qualità secondo la norma internazionale ISO9001:2015, ciò garantisce la regolarità e il controllo della qualità dei nostri prodotti e dei processi produttivi.

ISO 14001

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional ISO 14001: 2015, Manufacturas Gre S.A. se posiciona como una empresa socialmente responsable. Entre otras ventajas ambientales, optimizamos la gestión de recursos y residuos, reduciendo los impactos ambientales negativos derivados de nuestra actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.

Grâce à l'implémentation d'un Système de Gestion Environnementale conformément à la norme internationale ISO 14001:2015, Manufacturas Gre S.A. se positionne comme une entreprise socialement responsable. Parmi de nombreux avantages environnementaux, nous optimisons la gestion des ressources et des déchets, réduisant ainsi les impacts environnementaux négatifs et dérivés de notre activité ou les risques associés à des situations d'accidents.

Thanks to the implantation of an Environmental Management System according to the international ISO 14001:2015 standard, Manufacturas Gre S.A. is positioned as a socially responsible company. Among other environmental advantages, we optimise resources and residues, reducing negative environmental impact derived from our activity or those risks associated to accidental situations.

Grazie all'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2015, Manufacturas Gre S.A. si classifica tra le aziende socialmente responsabili. Ciò comporta vantaggi per l'ambiente come l'ottimizzazione della gestione delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'attività di produzione o dei rischi associati a eventi accidentali.

ARBITRAJE DE CONSUMO / CONSUMER ARBITRATION / ARBITRAGE DE CONSOMMATION / ARBITRATO DI CONSUMO

Manufacturas Gre S.A. está adherido a la Junta Arbitral de Consumo como muestra de predisposición a la solución amistosa de cualquier tipo de reclamación por parte de sus clientes.

Manufacturas Gre S.A. est membre du bureau d'Arbitrage de Consommation, comme preuve de prédisposition à la solution amiable de tout type de réclamation de la part de ses clients.

Manufacturas Gre S.A. is adhered to the Consumer Arbitration Directorate evidencing predisposition to a friendly solution to any type of reclamation from its clients.

Manufacturas Gre S.A. aderisce alla Giunta Arbitrale di Consumo come segnale di predisposizione alla soluzione amichevole di qualsiasi tipo di reclamo da parte dei propri clienti.

CE

Los productos distribuidos por Manufacturas Gre S.A. con el marcado CE cumplen todos los requisitos legales vigentes en Europa.

Les produits distribués par Manufacturas Gre S.A. dotés du marquage CE répondent à toutes les obligations légales en vigueur en Europe.

The products distributed by Manufacturas Gre S.A., with the CE marking comply with all the legal requirements in force in Europe.

I prodotti distribuiti da Manufacturas Gre S.A. con il marchio CE rispettano tutti i requisiti legali vigenti in Europa.

EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015, EN 16713-1:2015

Estas certificaciones garantizan que las piscinas, filtros y escaleras fabricados y/o distribuidos por Manufacturas Gre S.A. cumplen con las normativas de seguridad establecidas.

Ces certifications garantissent que les piscines, les filtres et les échelles fabriqués et/ou distribués par Manufacturas Gre S.A. respectent les normes de sécurité établies.

These certifications guarantee that the pools, filters and stepladders manufactured and/or commercialised by Manufacturas Gre S.A. comply with the established safety regulations.

Queste certificazioni garantiscono che le piscine, i filtri e le scalette prodotti e/o distribuiti da Manufacturas Gre S.A. rispettano le normative di sicurezza previste.

ECOEMBES

Manufacturas Gre S.A. está adherida a un sistema de recogida y reciclaje selectivo de los materiales que pone en el mercado con el fin ultimo de preservar el medio ambiente.

Manufacturas Gre S.A. est membre d'un système de collecte et de recyclage sélectif des matériaux qu'elle met sur le marché, dans le but de préserver l'environnement.

Manufacturas Gre S.A. is adhered to a system for the selective collection and recycling of the materials it puts on the market in order to conserve the environment.

Manufacturas Gre S.A. aderisce a un sistema di raccolta differenziata e riciclaggio dei materiali immessi sul mercato, in un'ottica di preservazione dell'ambiente.

REACH

Manufacturas Gre S.A. cumple con el reglamento Reach asegurando que todas las sustancias químicas que comercializa están registradas.

Manufacturas Gre S.A. respecte le règlement Reach, qui garantit que toutes les substances chimiques qu'elle commercialise sont enregistrées.

Manufacturas Gre S.A. complies with the Reach regulation ensuring that all the chemical substances it commercialises are registered.

Manufacturas Gre S.A. rispetta il regolamento Reach garantendo la registrazione di tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato dall'azienda.

ROHS

Manufacturas Gre S.A. cumple esta directiva para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, evitando el uso de determinadas sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos.

Manufacturas Gre S.A. respecte cette directive afin de protéger l'environnement et la santé des personnes, évitant ainsi l'utilisation de substances déterminées dans les appareils électriques et électroniques.

Manufacturas Gre S.A. complies with this directive to protect the environment and health of persons, avoiding the use of determined substances in electrical and electronic devices.

Manufacturas Gre S.A.rispetta questa normativa per proteggere l'ambiente e la salute delle persone, evitando l'utilizzo di determinate sostanze su dispositivi elettrici ed elettronici.

PEFC

Manufacturas Gre S.A. cumple con los requisitos del Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. respecte les conditions du Standard de la Chaîne de Contrôle de Produits Forestiers PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. complies with the requirements of the Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. rispetta i requisiti previsti dallo Standard della catena di custodia dei prodotti forestali PEFC ST 2002:2013.

PEFC/14-38-00166

Origine France Garantie

Origine France Garantie es una marca cuyo principio es simple: 2 criterios son obligatorios.
· Al menos el 50% del costo unitario es francés.
· El producto tiene sus características esenciales en Francia.
La etiqueta permite a las empresas **promover la producción en Francia** y los consumidores pueden optar por **comprar producto francés**.

Origine France Garantie est une marque dont le principe d'obtention est simple : 2 critères cumulatifs sont obligatoires.
· au moins 50 % du prix de revient unitaire est français
· le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.
Le label permet aux entreprises de promouvoir **le produire en France** et aux consommateurs de pouvoir **choisir d'acheter français.**

Origine France Garantie is a brand whose principle of achievement is simple: 2 cumulative criteria are mandatory.
· At least 50% of the unit cost is French.
· The product has its essential characteristics in France.
The label allows companies to **promote production in France** and **consumers can choose to buy French**.

Origine France Garantie è un marchio il cui principio di realizzazione è semplice: 2 criteri cumulativi sono obbligatori.
· Almeno il 50% del costo unitario è francese.
· Il prodotto ha le sue caratteristiche essenziali in Francia.
L'etichetta consente alle aziende di p**romuovere Producilo in Francia** e i consumatori **possono scegliere di acquistare il francese**.

AFNOR Cert. 80000

atolón in-ground pool

PISCINA ENTERRADA DE PARED DE ACERO

LINER: Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

CHAPA: Laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación e imprimación.

Troquelada para skimmer, válvulas de retorno y limpiafondos y focos.

PISCINES ENTERRÉES PAROI ACIER

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

TÔLE: Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage.

Découpage pour le skimmer, la buse de refoulement et la prise balai. Prédécoupe pour les projecteurs.

IN-GROUND STEEL WALL POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

PLATE: Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate.

Die cut for skimmer, return valve and cleaner openings and lights.

PISCINE INTERRATA CON PARETI IN ACCIAIO

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

PANNELLO: Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Stampigliatura per Skimmer, valvola di ritorno e puliscifondi e spot.

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

MADE IN EU

in-ground pool

serie MOOREA

								EAN 13
KPEOV8059M	800x400 cm	150 cm	38.840 l	217/232 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269597
KPEOV7059M	700x320 cm	150 cm	27.470 l	189/232 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269603
KPEOV6059M	600x320 cm	150 cm	24.420 l	164/232 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269610
KPEOV5059M	500x300 cm	150 cm	16.015 l	139/232 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269627

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPEOV8059M	800x400x150 cm	1000x600x165 cm
KPEOV7059M	700x320x150 cm	900x520x165 cm
KPEOV6059M	600x320x150 cm	800x520x165 cm
KPEOV5059M	500x300x150 cm	700x500x165 cm

Liner PVC azul
75/100
PVC blue liner
75/100
Liner bleu PVC
75/100
Liner blu PVC
75/100

Chapa prelacada
70/100
Prelacquered steel
70/100
Tôle prélaquée
70/100
Lamiera laccata
70/100

Depuradora arena
(Caudal grupo 10 m³/h)
Sand filter
(Flow group 10 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 10 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 10 m³/h)

								EAN 13
KPE4259M	Ø420 cm	150 cm	18.840 l	126/232 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269634

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPE4259M	Ø420x150 cm	Ø620x165 cm

Escalera fácil acceso:
3 peldaños - Inox.
Easy access ladder:
3 steps - Stainless steel
Échelle d'accès facile:
3 marches - Acier inoxidable
Scala di accesso facile:
3 gradini – Inox

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

in-ground pool

serie **MADAGASCAR**

								EAN 13
KPEOV8059	800x400 cm	150 cm	38.840 l	217/224 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269320
KPEOV7059	700x320 cm	150 cm	27.470 l	189/224 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269337
KPEOV6059	600x320 cm	150 cm	24.420 l	164/224 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269344
KPEOV5059	500x300 cm	150 cm	16.015 l	139/224 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 258904

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPEOV8059	800x400x150 cm	1000x600x165 cm
KPEOV7059	700x320x150 cm	900x520x165 cm
KPEOV6059	600x320x150 cm	800x520x165 cm
KPEOV5059	500x300x150 cm	700x500x165 cm

Liner PVC azul 75/100
PVC blue liner 75/100
Liner bleu PVC 75/100
Liner blu PVC 75/100

Chapa prelacada 70/100
Prelacquered steel 70/100
Tôle prélaquée 70/100
Lamiera laccata 70/100

Depuradora arena (Caudal grupo 10 m³/h)
Sand filter (Flow group 10 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 10 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 10 m³/h)

								EAN 13
KPE4259	Ø420 cm	150 cm	18.840 l	126/224 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269351

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPE4259	Ø420x150 cm	Ø620x165 cm

Escalera:
4 peldaños - Inox.
Ladder:
4 steps - Stainless steel
Échelle: 4 marches - Acier inoxidable
Scala:
4 gradini – Inox

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

in-ground pool

serie **SUMATRA**

								EAN 13
KPEOV8027	800x400 cm	120 cm	30.000 l	193/222 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269368
KPEOV7027	700x320 cm	120 cm	21.210 l	173/222 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269375
KPEOV6027	600x320 cm	120 cm	17.850 l	154/222 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269382
KPEOV5027	500x300 cm	120 cm	12.360 l	134/222 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 258959

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPEOV8027	800x400x120 cm	1000x600x135 cm
KPEOV7027	700x320x120 cm	900x520x135 cm
KPEOV6027	600x320x120 cm	800x520x135 cm
KPEOV5027	500x300x120 cm	700x500x135 cm

Liner PVC azul 60/100
PVC blue liner 60/100
Liner bleu PVC 60/100
Liner blu PVC 60/100

Chapa prelacada 60/100
Prelacquered steel 60/100
Tôle prélaquée 60/100
Lamiera laccata 60/100

Depuradora arena (Caudal grupo 10 m³/h)
Sand filter (Flow group 10 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 10 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 10 m³/h)

								EAN 13
KPE4227	Ø420 cm	120 cm	14.540 l	222/102 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 269399
KPE3527	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	222/85 kg	1/120x80 1/90x80	10m³/h	√	8 412081 262635

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPE4227	Ø420x120 cm	Ø620x135 cm
KPE3527	Ø350x120 cm	Ø550x135 cm

Escalera:
3 peldaños - Inox.
Ladder:
3 steps - Stainless steel
Échelle: 3 marches - Acier inoxidable
Scala:
3 gradini – Inox

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

PISCINAS DE MADERA

LINER: Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

MADERA: Fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

WOODEN POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WOODEN: Manufactured in France from pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

PISCINE BOIS

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

BOIS: De fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France) bénéficiant d'un traitement par autoclave de classe IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.

PISCINA IN LEGNO

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

LEGNO: Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.

PEFC/14-38-00166

AFNOR Cert. 80000

MADE IN EU

■ La madera una historia ■ The wood a story ■ Le bois une histoire ■ Il bosco una storia

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gre presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, Manufacturas Gre cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

LE PIN SYLVESTRE

Manufacturas Gré propose des piscines à ossatures bois en pin sylvestre. Dans une logique de développement durable, Manufacturas Gré s'approvisionne **localement et exclusivement en France,** auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubier** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'imprégnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'imprégnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garantie dans la durée.

SCOTS PINE

Manufacturas Gre presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, Manufacturas Gré exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouses gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gre è lieta di presentare le piscine con struttura in legno **di pino silvestre**.

Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, Manufacturas Gre si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra.

Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi.

Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pini provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.

CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR **PEFC** (Programa europeo de certificación forestal)
Licencia número: PEFC/14-38-00166
Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62 000 propietarios y 3000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleve la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS PEFC
(Programme Européen des Forêts Certifiées)
N° licence : PEFC/14-38-00166
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd'hui 8.1 millions d'hectares, 62 000 propriétaires et 3 000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble ils apportent au consommateur la garantie qu'un produit portant la marque PEFC s'inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY **PEFC** (European programme for forestry certification)

License number: PEFC/14-38-00166

Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, the provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL **PEFC**
(Programma europeo di certificazione forestale)
Licenza numero: PEFC/14-38-00166
Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.

PEFC™
PEFC/14-38-00166

www.pefc.es / www.pefc-france.org

Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFCTM • Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFCTM • Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFCTM • Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFCTM.

La certificación **CTB B+** solo indica el uso de un producto de tratamiento conforme a los criterios de la certificación. Pivetau Bois cuenta con la certificación **CTB B+ (**con el respaldo de la asociación Arbust). El certificado CTB B+ confirma la utilización de productos de tratamiento con la **certificación CTB B+**, así como **la conformidad del proceso y su eficacia**.

Le CTB P+ atteste uniquement de l'utilisation d'un produit de traitement conforme aux critères de la certification. Pivetau Bois est certifié CTB B+ (soutenu par l'association Arbust). Le certificat CTB B+ atteste de l'utilisation de produit de traitement certifié CTB P+ et **atteste aussi de la conformité du processus et de son efficacité.**

The **CTB B+** certification only indicates the use of a treatment product in accordance to certification criteria. Pivetau Bois has the CTB B+ certification (with the backing of the Arbust association). The **CTB B+** confirms the use of treatment products with **CTB B+ certification**, as well as **process conformity and efficiency**.

La certificazione **CTB B +** indica l'utilizzo di un prodotto di trattamento conforme ai criteri della certificazione. Pivetau Bois è in possesso della certificazione**CTB B +** (con il supporto dell'associazione Arbust).
La certificazione **CTB B +** conferma l'utilizzo di prodotti per il trattamento con la certificazione **CTB B +**, nonché **la conformità del processo e la sua efficacia.**

■ Tratamiento autoclave ■ Autoclave treatment ■ Le traitement autoclave ■ Trattamento in autoclave

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera.**

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois exposés directement aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois.**

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood.**

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste **nell'impregnare conservanti nel nucleo del legno.**

INSTALACIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

IMPLANTATION

Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).

INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).

INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).



All the dimensions of our pools are presented with a tolerance of +/- 3% • Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3 % •Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3% • Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3%.

■ Piscinas de madera ■ Wood pools ■ Les piscines bois ■ Piscine in legno



1: Stainless steel corners According to model **2: Stainless steel ladder** Fixed - 3 non-slip steps **3: Wood ladder** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves** Metallic nerves for embedding in concrete slab **7: Tongue and groove series** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner** Baguettes Hung

1: Embellecedor de esquinas inoxidable Según el modelo **2: Escalera inoxidable** Fija - 3 Escalones antideslizantes **3: Escalera de madera** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura del vaso **4: Embellecedor angular** El revestimiento de madera en los extremos de los tablones perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón **7: Conjunto de ranura y lengüeta** Encaje de tablones entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 × 145 mm) según el modelo - Grosor de 28 mm o de 36 mm según el modelo **12: Liner** Perfil colgate

1 : Cache Angles Inox Selon modèle **2: Échelle Inox** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétisme du bassin **5: Sabots** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton **7: Assemblage Rainure languette** Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux** Résistance veticale grâce aux renforts bois **9: Consoles** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles** Promet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Épaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner** Baguettes Hung

1: Rivestimento per angoli in acciaio inox In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca
5: Cunei Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo **7: Set composto da scanalatura e linguetta** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 × 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner** Baguettes Hung

■ Refuerzos de estructura ■ Structural reinforcements ■ Renforts de structure ■ Rinforzi strutturali



Mandatory
Obligatorio
Obligatoire
Obbligatorio

CUÑA METÁLICA :

La cuña se fija sobre la losa de hormigón. Por lo tanto, permite construir la losa, con un espesor mínimo de 15 cm, antes de montar el vaso (consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje). Los refuerzos tienen un revestimiento de madera para garantizar su integración y su estética.

LES SABOTS :

Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc possible de réaliser la dalle, épaisseur 15 cm minimum, préalablement au montage du bassin (cf. notice de montage et vidéo de montage). Les renforts de structures reçoivent un habillage bois, pour une intégration et un esthétisme assuré.

WEDGE :

The wedge is fixed on the concrete slab Therefore, this allows preparing the concrete slab, with minimum thickness of 15 cm before assembling pool (check installation warning and assembly video). Structural reinforcements are coated with wood to guarantee their integration and aesthetics.

CUNEO METALLICO :

Il cuneo viene fissato sulla lastra di calcestruzzo. Consente pertanto di costruire la lastra, con uno spessore minimo di 15 cm, prima di montare la vasca (consultare le indicazioni e il video di montaggio). I rinforzi strutturali sono provvisti di una copertura in legno che ne migliorano il posizionamento e l'estetica.







Mandatory
Obligatorio
Obligatoire
Obbligatorio

VIGAS METÁLICAS (IPE):

Las vigas metálicas se encastran en la losa de hormigón, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

LES BERCEAUX (IPE):

Les berceaux métalliques sont **à noyer dans la dalle béton,** épaisseur **17 cm minimum.** Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).

BURIED STEEL BEAM (IPE):

Buried steel beam are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)

BARRA DI ACCIAIO (IPE):

La barra di acciaio vengono incassate nella lastra di calcestruzzo, con uno spessore minimo di 17 cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).





Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

SISTEMA DE OMEGAS:

Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

RENFORTS ENTERRÉS:

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décaper votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Chape béton facultative.

OMEGA SYSTEM:

15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

SISTEMA OMEGA:

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.



wooden pool

VIOLETTE · ANANAS · VANILLE · LILI

H. 1,24 - H. 1,19 - H. 1,05



REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
LINER	
FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
PALET	
IMPLANTATION	

VIOLETTE	ANANAS	VANILLE	VANILLE FIRST	LILI
				
790085 LDD: **790085D**	**790210** LDD: **790210D**	**790083** LDD: **790083D**	**790082** LDD: **790082D**	**790080** LDD: **790080D**
3605217900852 LDD: 8412081003276	3605217902108 LDD: 3605217902122	3605217900838 LDD: 8412081003252	3605217900821 LDD: 8412081003245	3605217900807 LDD: 8412081003221
Ø 5,11 x H. 1,24 m	Ø 4,28 x H. 1,17 m	Ø 4,10 x H. 1,19 m	Ø 4,00 x H. 1,19 m	Ø 2,95 x H. 1,05 m
Ø 4,60 x H. 1,21 m	Ø 3,76 x H. 1,14 m	Ø 3,60 x H. 1,16 m	Ø 3,60 x H. 1,16 m	Ø 2,55 x H. 1,01 m
16,5 m^3	10,5 m^3	8,7 m^3	8,7 m^3	4 m^3
		-		
1,11 m	1,04	1,06 m	1,06 m	1,06 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC				
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 c Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm Embellecedores metálicos · metal covers · caches angles inox · protezione metallico			Ancho · width · largeur · larghezza: 19 cm Espesor · Thickness · épaisseur · dimensione: 2,8cm	
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
75/100e uni	75/100e uni	50/100e uni	50/100e uni	50/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA				Aqualoon
6 m^3 /h	6 m^3 /h	4 m^3/h	4 m^3/h	4 m^3/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2				
✓	✓	✓	-	-
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX				Escalera seguridad plataforma Safety ladder platform Échelle sécurité plateforme - Scala di sicurezza piattaforma
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO				
Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale				
484 x 484 x H 10 cm 2,34 m^3	410 x 410 x H 10 cm 1,68 m^3	406 x 406 x H 10 cm 1,64 m^3		306 x 306 x H 10 cm 0,94 m^3
L 200 x l 120 x H 47,6 cm 780 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 120 kg	L 180 x l 105 x H 75 cm 690 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 115 kg	L 208 x l 120 x H 50 cm 540 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 105 kg	L 208 x l 120 x H 50 cm 520 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 84 kg	L 150 x l 120 x H 54 cm 360 kg L 80 x l 120 x H 115 cm 54 kg
				

wooden pool

AVILA · SEVILLA · VERMELA

H. 1,46



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

AVILA	SEVILLA	VERMELA
		
790209 LDD: **790209D**	**790208** LDD: **790208D**	**790098** LDD: **790098D**
3605217902092 LDD: 3605217902160	3605217902085 LDD: 3605217902153	3605217900982 LDD: 8412081003498
9,23 x 5,76 x H. 1,46 m	8,52 x 4,55 x H. 1,46 m	6,72 x 4,72 x 1,46 m
8,75 x 5,28 x 1,42 m	8,05 x 4,07 x 1,42 m	6,23 x 4,23 x 1,42 m
53,8 m^3	38,9 m^3	31 m^3
VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM LE BERCEAU · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)		CUÑA METÁLICA · WEDGE LE SABOT · CUNEO METALLICO
1,36 m	1,36 m	1,36 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC		
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm • Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 3,6 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox		
46 mm	46 mm	46 mm
75/100e uni	75/100e uni	75/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA		
10 m^3 /h	10 m^3/h	8 m^3/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2		
✓	✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX		
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO		
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio		
944 x 594 x H 17 cm 9,55 m^3	874 x 474 x H 17 cm 7,04 m^3	674 x 474 x H 17 cm 5,43 m^3
L 405 x l 111 x H 79cm - 1460 kg L 80 x l 200 x H 100 cm - 350 kg	L 405 x l 111 x H 75cm - 1500 kg L 200 x l 80 x H 100 cm - 370 kg	L 400 x l 120 x H 59cm - 1250 kg L 200 x l 80 x H 100 cm - 357 kg
		

wooden pool

SAFRAN · AVOCADO · CAMOMILLE · CANEL

H. 1,33 - H. 1,31 - H. 1,27- H. 1,19



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

LE · GRENADE

SAFRAN	AVOCADO	CAMOMILLE	CANELLE	GRENADE
790089 LDD: **790089D**	**790203** LDD: **790203D**	**790202** LDD: **790202D**	**790087** LDD: **790087D**	**790086** LDD: **790086D**
3605217900890 LDD: 8412081003313	3605217902030 LDD: 3605217902146	3605217902023 LDD: 3605217902139	3605217900876 LDD: 8412081003290	3605217900869 LDD: 8412081003283
6,37 x 4,12 x H. 1,33 m	6,56 x 4,56 x H. 1,31 m	6,20 x 3,95 x H. 1,27 m	5,51 x 3,51 x H. 1,19 m	4,36 x 3,36 x H. 1,19 m
5,90 x 3,65 x H. 1,30 m	6,08 x 4,08 x H. 1,27 m	5,73 x 3,48 x H. 1,24 m	5,03 x 3,03 x H. 1,16 m	4,03 x 3,03 x H. 1,16 m
23 m^3	24,7 m^3	20,8 m^3	14,5 m^3	11,2 m^3
CUÑA METÁLICA · WEDGE · LE SABOT · CUNEO METALLICO				
1,20 m	1,17 m	1,14 m	1,06 m	1,06 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC				
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm, GRENADE: 19cm • Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox				
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
75/100e uni	75/100e uni	60/100e uni	60/100e uni	60/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA				
8 m^3 /h	8 m^3 /h	6 m^3/h	6 m^3/h	4 m^3/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2				
✓	✓	✓	✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX				
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO				
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio				
638 x 463 x H 15 cm 4,43 m^3	660 x 520 x H 15 cm 5,14 m^3	620 x 450 x H 15 cm 4,18 m^3	553 x 403 x H 15 cm 3,34 m^3	453 x 403 x H 15 cm 2,74 m^3
L 400 x l 120 x H 57 cm 1040 kg L 80 x l 120 x H 100 cm 210 kg	L 400 x l 114 x H 65 cm 1190 kg L 80 x l 120 x H 100 cm 250 kg	L 400 x l 114 x H 53 cm 950 kg L 80 x l 120 x H 85 cm 200 kg	L 350 x l 120 x H 52 cm 800 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 147 kg	L 299 x l 120 x H 48 cm 620 kg L 80 x l 120 x H 78 cm 133 kg

wooden pool CARDAMON · MINT · ANISE

H. 1,46

	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

CARDAMON	MINT	ANISE
		
788033	**788032**	**788031**
3605217880338	3605217880321	3605217880314
12,18 x 4,27 x H. 1,46 m	10,18 x 4,27 x H. 1,46 m	9,18 x 3,27 x H. 1,46 m
11,63 x 3,80 x H. 1,42 m	9,63 x 3,80 x H. 1,42 m	8,63 x 2,80 x H. 1,42 m
60 m^3	50 m^3	35 m^3
VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · LE BERCEAU · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)		
1,36 m	1,36 m	1,36 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC		
Ancho · Width ·Largeur · Larghezza: 29 cm · Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 3,6 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox		
46 mm	46 mm	46 mm
75/100e uni	75/100e uni	75/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA		
10 m^3 /h - 2 skimmer	10 m^3/h - 2 skimmer	10 m^3/h - 2 skimmer
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2		
✓	✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX		
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO		
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio		
1300 x 500 x H 17 cm 11,05 m^3	1100 x 500 x H 17 cm 9,35 m^3	1000 x 400 x H 17 cm 6,8 m^3
L 400 x l 120 x H 102 cm - 2070 kg L 80 x l 200 x H 100 cm - 673 kg	L 400 x l 120 x H 92 cm - 1730 kg L 200 x l 80 x H 100 cm - 612 kg	L 300 x l 120 x H 89 cm - 1600 kg L 200 x l 80 x H 100 cm - 514 kg
		

wooden pool BRAGA · EVORA

H. 1,24 - H. 1,33



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

BRAGA	EVORA
	
790207 LDD: **790207D**	**790206** LDD: **790206D**
3605217902078 LDD: 3605217902207	3605217902061 LDD: 3605217902191
8,15 x 4,20 x H. 1,46 m	6,20 x 4,20 x H. 1,33 m
7,67 x 3,73 x H. 1,42 m	5,70 x 3,73 x H. 1,30 m
37 m^3	24,1 m^3
VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · LE BERCEAU · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)	
1,34 m	1,20 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC	
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm • Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm, BRAGA: 3,6 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox	
46 mm	46 mm
75/100e uni	75/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA	
10 m^3 /h - 2 skimmer	10 m^3/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2	
✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX	
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio	
900 x 500 x H 17 cm 7,65 m^3	700 x 500 x H 17 cm 5,95 m^3
L 405 x l 111 x H 77 cm - 1540kg L 200 x l 80 x H 100 cm - 300 kg	L 405 x l 111 x H 62 cm - 1180 kg L 80 x l 120 x H 100 cm - 400 kg
	

wooden pool MANGO · MARBELLA

H. 1,30 - H. 1,19

REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
LINER	
FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
8	
IMPLANTATION	



Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

MANGO	MARBELLA
KPBRC620	790096 LDD: 790096D
8412081273266	3605217900968 LDD: 8412081003382
6,18 x 3,20 x H. 1,30 m	4,27 x 2,77 x H. 1,19 m
5,68 x 2,73 x H. 1,27 m	3,79 x 2,29 x H. 1,16 m
18,1 m³	9 m³
SISTEMA DE OMEGAS - OMEGA SYSTEM RENFORTS ENTERRÉS - SISTEMA OMEGA	
1,17 m	1,06 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC	
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm • Espesor • Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm, BRAGA: 3,6 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox	
46 mm	46 mm
60/100e uni	75/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA	
6 m³ /h	4 m³/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m²	
✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX	
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	
Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale	
690 x 395 x H 15 cm 4,08 m³	500 x 350 x H 15 cm 2,62 m³
L 400 x l 120 x H 58 cm - 1100 kg L 200 x l 80 x H 78 cm - 346 kg	L 400 x l 120 x H 40 cm - 700 kg L 80 x l 200 x H 85 cm - 252 kg

wooden pool MACADAMIA · BAMBU

H. 1,30

REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
LINER	
FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
PALET	
IMPLANTATION	

MACADAMIA



BAMBU



Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

KPBOC632	KPBOC535
8412081273242	8412081273235
6,32 x 3,35 x H. 1,30 m	5,35 x 3,35 x H. 1,30 m
5,85 x 2,87 x H. 1,27 m	4,87 x 2,87x H. 1,27 m
17,9 m^3	14,6 m^3
SISTEMA DE OMEGAS - OMEGA SYSTEM RENFORTS ENTERRÉS - SISTEMA OMEGA	
1,17 m	1,17 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC	
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 29 cm • Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm Embellecedores metálicos · Metal covers · Caches angles inox · Protezione metallico inox	
46 mm	46 mm
60/100e uni	60/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA	
6 m^3 /h	6 m^3/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2	
✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX	
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	
Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale	
705 x 407 x H 15 cm 4,30 m^3	605 x 407 x H 15 cm 3,69 m^3
L 400 x l 120 x H 54 cm - 990 kg L 200 x l 80 x H 78 cm - 250 kg	L 355 x l 120 x H 53 cm - 820 kg L 200 x l 80 x H 78 cm - 167 kg

wooden pool

CARRA · LEMON · CITY

H. 1,19 - H. 0,68



	REFERENCIA RÉFERENCE	REFERENCE RIFERIMENTO
	CÓDIGO EAN GENCOD	EAN CODE CODICE A BARRE
	EXTERIORES EXTÉRIEURES	OUTSIDE ESTERNO
	INTERIORES INTÉRIEURES	INSIDE INTERNI
	VOLUMEN DE AGUA VOLUME D'EAU	WATER VOLUME VOLUME DI ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	LINEA DE AGUA LIGNE D'EAU	WATER LINE LINEA DELL'ACQUA
	ESTRUCTURA STRUCTURE	STRUCTURE STRUTTURA
	PLAYAS MARGELLES	EDGES BORDI
	ESPESOR MADERA ÉPAISEUR MADRIER	WOOD THICKNESS DIMENSIONE
	LINER	
	FILTRACIÓN FILTRATION	FILTRATION FILTRO
	PROTECTOR DE FONDO FEUTRE DE FOND	FLOOR PROTECTOR PROTEZIONE DEL FONDO
	PROTECTOR DE PARED FEUTRE DE PAROI	WALL PROTECTOR COPERTURA DELLA PARETE
	ESCALERA INTERIOR ÉCHELLE INTÉRIEURE	INSIDE LADDER SCALA INTERNA
	ESCALERA EXTERIOR ÉCHELLE EXTÉRIEURE	OUTSIDE LADDER SCALA ESTERNA
	TERRENO SUPPORT	LAND TERRENO
	PALET	
	IMPLANTATION	

CARRA	LEMON	CITY
		
790205 LDD: **790205D**	**790204** LDD: **790204D**	**790000** LDD: **790000D**
3605217902054 LDD: 3605217902184	3605217902047 LDD: 3605217902177	3605217900005 LDD: 8412081003474
3,05 x 3,05 x H. 1,19 m	3,75 x 2,00 x H. 0,68 m	2,25 x 2,25 x H. 0,68 m
2,67 x 2,67 x H. 1,16 m	3,50 x 1,75 x H. 0,65 m	2,00 x 2,00 x H. 0,65 m
7,7 m^3	3,7 m^3	2,3 m^3
CUÑA METÁLICA · WEDGE LE SABOT · CUNEO METALLICO	OMEGA SYSTEM	-
1,06 m	0,6 m	0,6 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV - Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC		
Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 19 cm Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm		Ancho · Width · Largeur · Larghezza: 14,5 cm Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 2,8 cm
46 mm	36 mm	36 mm
60/100e uni	50/100e uni	50/100e uni
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA 4 m^3/h	FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER · EPURATEUR À CARTOUCHE · FILTRO A CARTUCCIA 2 m^3/h	
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 200 g/m^2	Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione 100 g/m^2	
✓	-	-
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE · ACCIAIO INOX	-	-
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	-	-
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Chape béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio	Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Chape béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale	
400 x 400 x H 15 cm 2,4 m^3	4,75 x 3,00 x H. 15 m 2,13 m^3	350 x 350 x H 15 cm 1,8 m^3
L 305 x l 111 x H 45 cm - 570 kg L 80 x l 120 x H 78 cm - 160 kg	L 180 x l 65 x H 59 cm - 325 kg BOX: L 60 x l 40 x H 80 cm - 40 kg	L 200 x l 120 x H 60 cm - 200 kg BOX: L 47 x l 30 x H 70 cm - 15 kg
		



Avantgarde POOLS

STRUCTURE GUARANTEE 5 AÑOS YEARS ANS ANNI

PISCINAS DE COMPOSITE

LINER: Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

COMPOSITE: Las piscinas de composite están fabricadas de un nuevo material mezcla de madera (harina de madera) y polímeros.

COMPOSITE POOLS

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

COMPOSITE: Composite pools are made of a new material mix of wood (wood flour) and polymers.

PISCINES COMPOSITE

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

COMPOSITE: Les piscines "composite" sont fabriquées avec un nouveau matériau composé d'un mélange de bois (farine de bois) et de polymères.

PISCINA IN COMPOSITE

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

COMPOSITE: Le piscine in composite vengono prodotte con un nuovo materiale composto da una miscela di legno (farina di legno) e polimeri.

Resina plástica
Plastic resin
Résine plastique
Resina plastica

Serrín
Sawdust
Farine de bois
Segatura

Pigmento
Pigments
Pigments
Pigmenti

Aditivos con carga mineral
Mineral additives
Additifs Charge minérale
Additivi con carica minerale

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

DESIGNED & ASSEMBLED IN EU

composite pool

KPCOR60

									EAN 13
KPCOR60	606x326 cm	124 cm	17.875 l	1220 kg	1/170x130	6m³/h	√	√	8 412081 273686
NEW 2020 KPCOR46	466x326 cm	124 cm	13.400 l	1000 kg	1/170x130	4m³/h	√	√	8 412081 304878
KPCOR28	326x326 cm	96 cm	6.600 l	900 kg	1/170x130	4m³/h	√	√	8 412081 302683
NEW 2020 KPCOR2814	326x186 cm	96 cm	3.300 l	450 kg	1/170x130	4m³/h	√	√	8 412081 304953



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPCOR60	606x326 cm	806x526 cm
KPCOR46	466x326 cm	666x526 cm
KPCOR28	326x326 cm	526x526 cm
KPCOR2814	326x186 cm	526x386 cm

Liner PVC gris 60/100
PVC grey liner 60/100
Liner PVC gris 60/100
Liner PVC grigio 60/100

Embellecedores de aluminio
Aluminium trims
Protections en aluminium
Profili in alluminio

Perfilería de aluminio
Aluminium profiles
Poteaux et margelles aluminium
Profili in alluminio

La cuña metálica se fija sobre la losa de cemento. Así, es obligatorio realizar la losa, de 15cm de espesor mínimo, previamente al montaje de la piscina.

The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15cm minimum, beforehand to the assembly of the pool.

Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc impératif de réaliser une dalle de 15 cm mínimum avant le montage du bassin.

Il cuneo metallico si fissa sopra il massetto di cemento. Quindi è obbligatorio realizzare il massetto dello spessore minimo di 15cm prima del montaggio della piscina.

Cuña metálica Metallic wedge Sabots Cuneo metallico

Depuradora arena (Caudal grupo 6/4 m³/h)
Sand filter (Flow group 6/4 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6/4 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6/4 m³/h)

Escalera: Composite / acero inoxidable
Ladder: Composite / stainless steel
Échelle: Composite / acier inoxidable
Scale: Composite / acciaio inox

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protective-blanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

composite pool

Vigas enterradas de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

15x15cm buried steel beam makes unnecessary the outer posts, optimizing the use of the garden area.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

KPCOV52

									EAN 13
KPCOV80	804x386 cm	124 cm	27.000 l	1450 kg	1/170x150	6m³/h	√	√	8 412081 268804
KPCOV66	664x386 cm	124 cm	21.500 l	1220 kg	1/170x150	6m³/h	√	√	8 412081 268798
KPCOV52	524x386 cm	124 cm	16.210 l	960 kg	1/170x130	6m³/h	√	√	8 412081 268781



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPCOV80	804x386 cm	844x506 cm
KPCOV66	664x386 cm	704x506 cm
KPCOV52	524x386 cm	564x506 cm

Liner PVC gris 60/100
PVC grey liner 60/100
Liner PVC gris 60/100
Liner PVC grigio 60/100

Embellecedores de aluminio
Aluminium trims
Protections en aluminium
Profili in alluminio

Perfilería de aluminio
Aluminium profiles
Poteaux et margelles aluminium
Profili in alluminio

KPCO41

				kg					EAN 13
KPCO41	Ø 410 cm	124 cm	11.000 l	705 kg	1/170x130	4m³/h	√	√	8 412081 268774



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KPCO41	Ø 410cm	450x450 cm

Depuradora arena (Caudal grupo 6/4 m³/h)
Sand filter (Flow group 6/4 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6/4 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6/4 m³/h)

Escalera: Composite / acero inoxidable
Ladder: Composite / stainless steel
Échelle: Composite / acier inoxidable
Scale: Composite / acciaio inox

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protective-blanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

FUSION POOL

4 AÑOS ANS YEARS

GARANTÍA en estructura metálica
GARANTIE sur la structure acier
WARRANTY on the metallic structure

PISCINA DE PARED DE ACERO CON PERFILERÍA DE POLIPROPILENO

LINER: Tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

PARED: laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación, imprimación y lacado.

Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia.

Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.

PIEZAS ESTRUCTURALES: De acero.

PERFILES Y PLAYAS: Polipropileno

PISCINES PAROI ACIER AVEC STRUCTURE DE POLYPROPYLÈNE

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

PAROI: Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage.

Profilés verticaux pour une meilleure résistance.

Découpage pour le skimmer et la buse de refoulement.

PIÈCES STRUCTURELLES: Métalliques

STRUCTURES ET MARGELLES: Polypropylène

STEEL WALL POOL WITH POLYPROPYLENE PROFILES

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WALL: Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Vertical sectioning for an increased strength . Die cut for skimmer and water return valve openings.

STRUCTURAL PARTS: Steel

PROFILES AND EDGES: Polypropylene

PISCINA CON PARETI IN ACCIAIO CON PROFILI DI POLIPROPILENE

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

PARETE: Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Preparazione verticale per ottenere una maggiore resistenza.

Stampigliatura per Skimmer e valvola di retorno dell'acqua.

PEZZI STRUTTURALI: Acciaio.

PROFILI ED PROFILI SUPERIORI: Polipropilene

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-3:2015

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

fusion pool

Viga de acero enterrada 5cm
Ver manual de instrucciones
5cm buried steel beam
See instruction manual
Poteaux en acier à enterrer 5cm
Consulter les instructions
Barra di acciaio interrata 5cm
Consultare le instruzione



KITPROV760H

									EAN 13
KITPROV760H	760x460 cm	135 cm	35.200 l	375 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	8 412081 273556
KITPROV670H	670x370 cm	135 cm	25.200 l	315 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	8 412081 273563
KITPROV520H	520x370 cm	135 cm	18.700 l	295 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	8 412081 273570

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV760H	760x460 cm	860x660 cm
KITPROV670H	670x370 cm	770x570 cm
KITPROV520H	520x370 cm	620x570 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Embellecedores de Polipropileno
Polypropylene trims
Protections en polypropylène
Profili in polipropilene

Perfilería de Polipropileno
Polypropylene profiles
Poteaux et margelles polypropylène
Profili in polipropilene

KITPR460H

									EAN 13
KITPR460H	Ø 460 cm	135 cm	19.200 l	237,5 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	8 412081 273587



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR460H	Ø 460 cm	500x500 cm

Depuradora arena (Caudal grupo 8/6 m³/h)
Sand filter (Flow group 8/6 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 8/6 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 8/6 m³/h)

Escalera de seguridad Plataforma
Safety Ladder Platform
Échelle sécurité Plateforme
Scala di sicurezza Piattaforma

Manta protectora (Poliéster)
Bottom protective blanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

dream pool

4 AÑOS ANS YEARS

GARANTÍA en estructura metálica
GARANTIE sur la structure acier
WARRANTY on the metallic structure

PISCINA DESMONTABLE DE PARED DE ACERO

LINER: Tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

CHAPA: laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación, imprimación y lacado.

Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia.

Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.

PIEZAS ESTRUCTURALES: De acero.

STEEL WALL POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

PLATE: Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Vertical sectioning for an increased strength . Die cut for skimmer and water return valve openings.

STRUCTURAL PARTS: Steel

PISCINES HORS SOL PAROI ACIER

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

TÔLE: Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage.

Profilés verticaux pour une meilleure résistance.

Découpage pour le skimmer et la buse de refoulement.

PIÈCES STRUCTURELLES: Métalliques

PISCINE FUORI TERRACON PARETI IN ACCIAIO

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

PANNELLO: Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Preparazione verticale per ottenere una maggiore resistenza.

Stampigliatura per Skimmer e valvola di retorno dell'acqua.

PEZZI STRUTTURALI: Acciaio.

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-1:2015
PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-3:2015
PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

DESIGNED MACHINED & ASSEMBLED IN EU

dream pool serie CAPRI

KITPROV7388GF

											EAN 13
KITPROV7388GF	730x375 cm	132 cm	28.217 l	348 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272382
KITPROV6188GF	610x375 cm	132 cm	23.281 l	279 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272399

Références non disponibles en France





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV7388GF	730x375 cm	770x495 cm
KITPROV6188GF	610x375 cm	650x495 cm

NEW 2020

Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie GRANADA

KITPROV738GF

											EAN 13
KITPROV738GF	730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272405
KITPROV618GF	610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272412
KITPROV508GF	500x300 cm	132 cm	16.210 l	260 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272429

Références non disponibles en France



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV738GF	730x375 cm	770x595 cm
KITPROV618GF	610x375 cm	650x595 cm
KITPROV508GF	500x300 cm	540x520 cm

NEW 2020

Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR558GF

											EAN 13
KITPR558GF	Ø550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272436
KITPR458GF	Ø460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272443
KITPR358GF	Ø350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 272450

Références non disponibles en France



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR558GF	Ø 550cm	600x600 cm
KITPR458GF	Ø 460cm	500x500 cm
KITPR358GF	Ø 350cm	400x400 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie KEA

KIT610GF

										EAN 13
KIT730GF	730x375 cm	120 cm	25.323 l	287 kg	1/90x80	4m³/h	√	15	12	8 412081 272467
KIT610GF	610x375 cm	120 cm	20.893 l	235 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 272474
KIT500GF	500x300 cm	120 cm	14.550 l	224 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 273082

Références non disponibles en France





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT730GF	730x375 cm	770x595 cm
KIT610GF	610x375 cm	650x595 cm
KIT500GF	500x300 cm	540x520 cm

NEW 2020

Liner PVC gris 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
PVC grey liner 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
Liner PVC gris 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
Liner PVC grigio 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KIT350GF

										EAN 13
KIT460GF	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	172 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 272498
KIT350GF	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	146 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 272504
KIT240GF	Ø240 cm	120 cm	4.750 l	126 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 302720

Références non disponibles en France

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT460GF	Ø 460cm	500x500 cm
KIT350GF	Ø 350cm	400x400 cm
KIT240GF	Ø 240cm	300x300 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool serie SANTORINI

KITPROV7388PO

											EAN 13
KITPROV7388PO	730x375 cm	132 cm	28.217 l	348 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264493
KITPROV6188PO	610x375 cm	132 cm	23.281 l	279 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264509





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV7388PO	730x375 cm	770x495 cm
KITPROV6188PO	610x375 cm	650x495 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie CÓRCEGA

KITPROV618PO

											EAN 13
KITPROV738PO	730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264516
KITPROV618PO	610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264523
KITPROV508PO	500x300 cm	132 cm	16.210 l	260 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264547





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV738PO	730x375 cm	770x595 cm
KITPROV618PO	610x375 cm	650x595 cm
KITPROV508PO	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR558PO

											EAN 13
KITPR558PO	Ø550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264530
KITPR458PO	Ø460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264554
KITPR358PO	Ø350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 264561

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR558PO	Ø 550cm	600x600 cm
KITPR458PO	Ø 460cm	500x500 cm
KITPR358PO	Ø 350cm	400x400 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie CERDEÑA

KIT610PO

										EAN 13
KIT730PO	730x375 cm	120 cm	25.323 l	287 kg	1/90x80	4m³/h	√	15	12	8 412081 264578
KIT610PO	610x375 cm	120 cm	20.893 l	235 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 264585
KIT500PO	500x300 cm	120 cm	14.550 l	224 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 264592





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT730PO	730x375 cm	770x595 cm
KIT610PO	610x375 cm	650x595 cm
KIT500PO	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 30/100
KIT730P/KIT610P: 40/100
PVC blue liner 30/100
KIT730P/KIT610P: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KIT730P/KIT610P: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KIT730P/KIT610P: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KIT350PO

										EAN 13
KIT460PO	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	172 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 264608
KIT350PO	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	146 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 264615
KIT240PO	Ø240 cm	120 cm	4.750 l	126 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 264622

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT460PO	Ø 460cm	500x500 cm
KIT350PO	Ø 350cm	400x400 cm
KIT240PO	Ø 240cm	300x300 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool serie AMAZONIA

KITPROV6188WO

											EAN 13
KITPROV7388WO	730x375 cm	132 cm	28.217 l	348 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257334
KITPROV6188WO	610x375 cm	132 cm	23.281 l	279 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257341



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV7388WO	730x375 cm	770x495 cm
KITPROV6188WO	610x375 cm	650x495 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6)m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie MAURITIUS

KITPROV738WO

											EAN 13
KITPROV738WO	730x375 cm	132 cm	28.217 l	335 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257358
KITPROV618WO	610x375 cm	132 cm	23.281 l	270 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257365
KITPROV508WO	500x300 cm	132 cm	16.210 l	260 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 258089



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV738WO	730x375 cm	770x595 cm
KITPROV618WO	610x375 cm	650x595 cm
KITPROV508WO	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR558WO

											EAN 13
KITPR558WO	Ø550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257372
KITPR458WO	Ø460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257389
KITPR358WO	Ø350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 257396

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR558WO	Ø 550cm	600x600 cm
KITPR458WO	Ø 460cm	500x500 cm
KITPR358WO	Ø 350cm	400x400 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6)m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie PACIFIC

KIT730WO

										EAN 13
KIT730W	730x375 cm	120 cm	25.323 l	287 kg	1/90x80	4m³/h	√	15	12	8 412081 232249
KIT610W	610x375 cm	120 cm	20.893 l	235 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 225104
KIT500W	500x300 cm	120 cm	14.550 l	224 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 231068



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT730W	730x375 cm	770x595 cm
KIT610W	610x375 cm	650x595 cm
KIT500W	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
PVC blue liner 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KIT460WO

										EAN 13
KIT460W	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	172 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 225111
KIT350W	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	146 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 225722
KIT240W	Ø240 cm	120 cm	4.750 l	126 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 226163

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT460W	Ø 460cm	500x500 cm
KIT350W	Ø 350cm	400x400 cm
KIT240W	Ø 240cm	300x300 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool serie SICILIA

KITPROV503W

											EAN 13
KITPROV503W	500x300 cm	120 cm	14.550 l	205 kg	1/80x60	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 258164



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV503W	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 30/100
PVC blue liner 30/100
Liner PVC bleu 30/100
Liner PVC blu 30/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR453W

										EAN 13
KITPR453W	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	149 kg	3/120x80	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 258171
KITPR353W	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	109 kg	3/120x80	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 258188
KITPR303W	Ø300 cm	120 cm	7.418 l	94 kg	3/120x80	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 265087

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR453W	Ø 460cm	500x500 cm
KITPR353W	Ø 350cm	400x400 cm
KITPR303W	Ø 300cm	350x350 cm

Filtro de cartucho (3,8 m³/h)
Cartidge filter (3,8 m³/h)
Filtre à cartouche (3,8 m³/h)
Filtro a cartuccia (3,8 m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool
serie HAITI

KITPROV9188

KITPROV10288	1000x550 cm	132 cm	56.111 l	681 kg	1/120x100	10m³/h	√	√	15	12	8 412081 224626
KITPROV9188	915x470 cm	132 cm	43.595 l	570 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	8 412081 220215
KITPROV8188	800x470 cm	132 cm	37.474 l	474 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	8 412081 224633
KITPROV7388	730x375 cm	132 cm	28.217 l	348 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 220222
KITPROV6188	610x375 cm	132 cm	23.281 l	279 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 221328



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV10288	1000x550 cm	1040x670 cm
KITPROV9188	915x470 cm	955x590 cm
KITPROV8188	800x470 cm	850x590 cm
KITPROV7388	730x375 cm	770x495 cm
KITPROV6188	610x375 cm	650x495 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega

Depuradora arena
(Caudal grupo 10/8/6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 10/8/6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 10/8/6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 10/8/6m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie ATLANTIS

KITPROV918

												EAN 13
KITPROV1028	1000x550 cm	132 cm	56.111 l	482 kg	1/120x100	10m³/h	√	√	15	12	8 412081 220239
KITPROV918	915x470 cm	132 cm	43.595 l	466 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	8 412081 211978
KITPROV818	800x470 cm	132 cm	37.474 l	415 kg	1/120x80	8m³/h	√	√	15	12	8 412081 211565
KITPROV738	730x375 cm	132 cm	28.217 l	348 kg	1/120x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 211985
KITPROV618	610x375 cm	132 cm	23.281 l	279 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 211572
KITPROV508	500x300 cm	132 cm	16.210 l	260 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 258119



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV1028	1000x550 cm	1040x770 cm
KITPROV918	915x470 cm	955x690 cm
KITPROV818	800x470 cm	850x690 cm
KITPROV738	730x375 cm	770x595 cm
KITPROV618	610x375 cm	650x595 cm
KITPROV508	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR558

											EAN 13
KITPR558	Ø550 cm	132 cm	27.798 l	243 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 211589
KITPR458	Ø460 cm	132 cm	19.444 l	238 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 211596
KITPR358	Ø350 cm	132 cm	11.250 l	184 kg	1/90x80	6m³/h	√	√	15	12	8 412081 233864



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR558	Ø 550cm	600x600 cm
KITPR458	Ø 460cm	500x500 cm
KITPR358	Ø 350cm	400x400 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 10/8/6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 10/8/6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 10/8/6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 10/8/6m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie FIDJI

KIT730ECO

										EAN 13
KIT810ECO	800x470 cm	120 cm	33.630 l	298 kg	1/90x80	6m³/h	√	15	12	8 412081 266350
KIT730ECO	730x375 cm	120 cm	25.323 l	287 kg	1/90x80	4m³/h	√	15	12	8 412081 211398
KIT610ECO	610x375 cm	120 cm	20.893 l	235 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 211404
KIT500ECO	500x300 cm	120 cm	14.550 l	224 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 231037





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT810ECO	800x470 cm	850x690 cm
KIT730ECO	730x375 cm	770x595 cm
KIT610ECO	610x375 cm	650x595 cm
KIT500ECO	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
PVC blue liner 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KIT730/KIT610: 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KIT460ECO

										EAN 13
KIT550ECO	Ø550 cm	120 cm	24.944 l	209 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 211411
KIT460ECO	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	172 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 211428
KIT350ECO	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	146 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 211435
KIT300ECO	Ø300 cm	120 cm	7.418 l	136 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 228754
KIT240ECO	Ø240 cm	120 cm	4.750 l	126 kg	1/80x60	4m³/h	√	15	12	8 412081 240831



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KIT550ECO	Ø 550 cm	600x600 cm
KIT460ECO	Ø 460 cm	500x500 cm
KIT350ECO	Ø 350 cm	400x400 cm
KIT300ECO	Ø 300 cm	350x350 cm
KIT240ECO	Ø 240 cm	300x300 cm

Depuradora arena
(Caudal grupo 6/4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6/4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6/4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6/4 m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool serie VARADERO

KITPROV62270

												EAN 13
KITPROV6270	640x390 cm	120 cm	20.652 l	311 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	8 412081 211633
KITPROV4870	500x340 cm	120 cm	13.696 l	284 kg	1/90x80	4m³/h	√	√	15	12	8 412081 231921





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV6270	640x390 cm	700x430 cm
KITPROV4870	500x340 cm	540x380 cm

Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.

Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega

Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

dream pool serie BORA BORA

KITPROV613

										EAN 13
KITPROV613	610x375 cm	120 cm	20.893 l	210 kg	1/80x60	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 220437
KITPROV503	500x300 cm	120 cm	14.550 l	205 kg	1/80x60	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 220260





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPROV613	610x375 cm	650x595 cm
KITPROV503	500x300 cm	540x520 cm

Liner PVC azul 30/100
KITPROV613: 40/100
PVC blue liner 30/100
KITPROV613: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KITPROV613: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KITPROV613: 40/100

Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione

Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR453

										EAN 13
KITPR453	Ø460 cm	120 cm	17.450 l	149 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 209005
KITPR353	Ø350 cm	120 cm	10.102 l	109 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 209012
KITPR303	Ø300 cm	120 cm	7.418 l	94 kg	1/80x40	3,8m³/h	√	15	12	8 412081 233901

	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITPR453	Ø 460 cm	500x500 cm
KITPR353	Ø 350 cm	400x400 cm
KITPR303	Ø 300 cm	350x350 cm

Filtro de cartucho (3,8 m³/h)
Cartidge filter (3,8 m³/h)
Filtre à cartouche (3,8 m³/h)
Filtro a cartuccia (3,8 m³/h)

Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma

dream pool
serie **LANZAROTE**

KITWPR452E

										EAN 13
KITWPR452E	Ø450 cm	90 cm	12.717 l	56 kg	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	8 412081 241418
KITWPR352E	Ø350 cm	90 cm	7.693 l	47 kg	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	8 412081 241401
KITWPR302	Ø300 cm	90 cm	6.358 l	44 kg	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	8 412081 231044





	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITWPR452E	Ø 450 cm	500x500 cm
KITWPR352E	Ø 350 cm	400x400 cm
KITWPR302	Ø 300 cm	350x350 cm

Liner PVC azul 20/100
PVC blue liner 20/100
Liner PVC bleu 20/100
Liner PVC blu 20/100

Filtro de cartucho: 2 m³/h
Cartidge filter 2 m³/h
Filtre à cartouche 2 m³/h
Filtro a cartuccia 2 m³/h

Escalera 2x2 Peldaños
Ladder 2x2 Steps
Échelle 2x2 Marches
Scala 2x2 Gradini

dream pool serie TENERIFE

KITWPR450E

										EAN 13
KITWPR450E	Ø450 cm	90 cm	12.717 l	56 kg	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	8 412081 241210
KITWPR350E	Ø350 cm	90 cm	7.693 l	47 kg	8/120x80	2m³/h	√	3,5	3,5	8 412081 241203



	MEDIDA PISCINA POOL SIZE DIMENSIONS PISCINE MISURA PISCINA	ESPACIO NECESARIO NECESSARY SPACE ESPACE NECESSAIRE SPAZIO NECESSARIO
KITWPR450E	Ø 450 cm	500x500 cm
KITWPR350E	Ø 350 cm	400x400 cm



Leyenda Legend Légende Legenda

BX
caja
box
box
scatola

BXL
caja con etiqueta
box and label
carton avec étiquette
scatola con etichetta

CB
cartoncillo
cardboard wrap
bande carton
cartone

PBH
bolsa de plástico con cartoncillo
polybag with header
sac plastique avec bande carton
sacchetto di plastica con cartone

BL
blister
blister
blister
blister

CS
doble burbuja
clamshell
double coque
doppio rivestimento

CBX
caja litografiada
coulour box
boîte de couleur
scatola serigrafata

PB
bolsa de plástico
polybag
sac plastique
busta di plastica

DIS
display
display
display
display

complementos complements

COMPLEMENTOS	82	COMPLEMENTS
Cubiertas isotérmicas para piscinas de madera	84	Wooden pool isothermic covers
Cubiertas de invierno para piscinas de madera	85	Wooden pool winter covers
Cubiertas isotérmicas para piscinas de composite	86	Composite pool isothermic covers
Cubiertas de invierno para piscinas de composite	86	Composite pool winter covers
Cubiertas isotérmicas para piscinas enterrada	87	In ground pool isothermic covers
Cubiertas isotérmicas	88	Isothermic covers
Cubiertas de invierno	89	Winter covers
Mantas	90	Bottom protective blankets
Enrolladores de cubiertas	91	Telescopic cover rollers
Liners	93	Liners
Protectores	96	Protectors
Reparadores de liner	99	Liner repairs
Escaleras para piscinas enterradas	100	Inground pool ladders
Escaleras para piscina de madera	101	Wooden pool ladder
Escaleras para piscinas sobre suelo	102	Above-ground pool ladders
Monoblocs de filtración	104	Filtration kit
Bombas	106	Pumps
Locales técnicos	108	Technical rooms
Cargas filtrantes	109	Filter media
Mangueras de filtración	110	Filtration hoses
Adaptadores	111	Adapters
Skimmers	112	Skimmers
Repuestos de filtración	112	Filtration spare parts
Filtros de Cartucho	115	Cartridge filter
Cartuchos	115	Cartridges
Blue Connect	116	Blue Connect
Electrolisis de sal	116	Electrolysis of salt
Sistemas de dosificación	119	Dosing systems
Deporte en la piscina	120	Pool Fitness
Seguridad piscina	121	Pool security
Iluminación	122	Lighting
Calefacción	126	Heating systems
Calefacción solar	128	Solar heating system
Duchas	129	Showers
Racordería	134	PVC Fittings

compléments complementi

COMPLÉMENTS	82	COMPLEMENTI
Couvertures isothermes pour piscines bois	84	Coperture isotermiche per piscine in legno
Couvertures pour l'hiver pour piscines bois	85	Copertura invernale per piscine in legno
Couvertures isothermes pour piscines composite	86	Coperture isotermiche per piscine composite
Couvertures pour l'hiver pour piscines composite	86	Copertura invernale per piscine composite
Couvertures isothermes pour piscines enterrées	87	Copertura isotermiche per piscine interrata
Couvertures isothermes	88	Coperture isotermiche
Couvertures pour l'hiver	89	Copertura invernale
Tapis de sol	90	Telo di protezione fondi
Enrouleurs de bâches	91	Avvoglitore
Liners	93	Liners
Protecteurs	96	Protezioni
Réparation liner	99	Riparazione liner
Échelles pour piscines enterrées	100	Scaletta per piscina interrata
Échelle pour piscines bois	101	Scaletta per piscina in legno
Échelles pour piscines hors sol	102	Scaletta per piscina fuori terra
Filtres a sable	104	Filtro monoblocco
Pompes	106	Pompe
Local technique	108	Locale tecnico
Médias filtrants	109	Carico filtrante
Tuyaux pour épurateurs	110	Tubi di filtraggio
Adaptateurs	111	Adattatori
Skimmers	112	Skimmers
Accessoires pour filtration	112	Filtraggio parti
Epurateurs à cartouche	115	Filtri a cartuccia
Cartouches	115	Cartucce
Blue Connect	116	Blue Connect
Electrolyse au sel	116	Elettrolisi salina
Système de dosage	119	Sistemi di dosaggio
Fitnes piscine	120	Fitness in piscina
Protection pour piscine	121	Protezione per piscine
Éclairage	122	Illuminazione
Chauffage	126	Riscaldamento
Chauffage solaire	128	Riscaldamento solare
Douches	129	Docce
Raccords PVC	134	Raccorderia in PVC

CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE MADERA
WOODEN POOL ISOTHERMIC COVERS
BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES BOIS
COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE IN LEGNO

								EAN 13
786642 CARDAMON 788033	1113x375	400 µ	-	-	1118x380	-	BXL pack 1	3605217866424
786641 MINT 788032	965x375	400 µ	-	-	970x380	-	BXL pack 1	3605217866417
786640 ANISE 788031	865x275	400 µ	-	-	870x280	-	BXL pack 1	3605217866400
CV790207 BRAGA 790207	762x368	400 µ	-	-	767x373	-	BXL pack 1	8412081308333
788922 BRAGA 790095	747X347	400 µ	-	-	752X352	-	BXL pack 1	3605217889225
CV790206 EVORA 790206	565x368	400 µ	-	-	570x373	-	BXL pack 1	8412081308340
788921 EVORA 790094	547X347	400 µ	-	-	552X352	-	BXL pack 1	3605217889218
788453 MARBELLA 790096	374x224	400 µ	-	-	379x229	-	BXL pack 1	3605217884534
CV790205 CARRA 790205	300x300	400 µ	-	-	-	305x305	BXL pack 1	8412081308302
788920 CARRA 790093	262X262	400 µ	-	-	-	267X267	BXL pack 1	3605217889201
CV790209 AVILA 790209	870x523	400 µ	875x528	-	-	-	BXL pack 1	8412081308319
786637 AVILA 790092	889X539	400 µ	894X544	-	-	-	BXL pack 1	3605217866370
CV790208 SEVILLA 790208	800x402	400 µ	805x407	-	-	-	BXL pack 1	8412081308326
786636 SEVILLA 790091	818X418	400 µ	823X423	-	-	-	BXL pack 1	3605217866363
786634 VERMELA 790098	618x418	400 µ	623x423	-	-	-	BXL pack 1	3605217866349
784800 SAFRAN 790089	585x360	400 µ	590x365	-	-	-	BXL pack 1	3605217848000
779532 CANELLE 790087	498x298	400 µ	503x303	-	-	-	BXL pack 1	3605217795328
779530 GRENADE 790086	398x298	400 µ	403x303	-	-	-	BXL pack 1	3605217795304
784799 VIOLETTE 790085	453 ø	400 µ	-	460 ø	-	-	BXL pack 1	3605217847997
779524 VANILLE 790083	350 ø	400 µ	-	355 ø	-	-	BXL pack 1	3605217795243
787057 LILI 790080	250 ø	400 µ	-	255 ø	-	-	BXL pack 1	3605217870575
CV790210 ANANAS 790210	371 ø	400 µ	-	376 ø	-	-	BXL pack 1	8412081308272
CV790203 AVOCADO 790203	603x403	400 µ	608x408	-	-	-	BXL pack 1	8412081308289
790073 CAMOMILLE 790202	568x343	400 µ	573x348	-	-	-	BXL pack 1	3605217900939
CVKPBOC632 MACADAMIA KPBOC632	580x282	400 µ	585x287	-	-	-	BXL pack 1	8412081273488
CVKPBOC535 BAMBU KPBOC535	482x282	400 µ	487x287	-	-	-	BXL pack 1	8412081273471
CVKPBRC620 MANGO KPBRC620	563x268	400 µ	-	-	568x273	-	BXL pack 1	8412081273501
CV790204 LEMON 790204	345x170	400 µ	-	-	350x175	-	BXL pack 1	8412081308296

Material: Polietileno Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène Materiale: Polietilene

CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE MADERA
WOODEN POOL WINTER COVERS
BÂCHES HIVER POUR PISCINES BOIS
COPERTURE INVERNALE PER PISCINE IN LEGNO

								EAN 13
778042 CARDAMON 788033	1258x467	580 g/m²	-	-	1218x427	-	BXL pack 1	3605217780423
778041 MINT 788032	1058x467	580 g/m²	-	-	1018x427	-	BXL pack 1	3605217780416
778040 ANISE 788031	958x367	580 g/m²	-	-	918x327	-	BXL pack 1	3605217780409
CI790207 BRAGA 790207	855x460	580 g/m²	-	-	815x420	-	BXL pack 1	8412081308425
788927 BRAGA 790095	840x440	580 g/m²			800x400		BXL pack 1	3605217889270
CI790206 EVORA 790206	660x460	580 g/m²	-	-	620x420	-	BXL pack 1	8412081308432
788926 EVORA 790094	572x372	580 g/m²			600x400		BXL pack 1	3605217889263
788452 MARBELLA 790096	467x317	580 g/m²	-	-	427x277	-	BXL pack 1	3605217884527
CI790205 CARRA 790205	345x345	580 g/m²	-	-	-	305x305	BXL pack 1	8412081308395
788925 CARRA 790093	340x340	580 g/m²				300x300	BXL pack 1	3605217889256
790001 CITY	250x250	580 g/m²	-	-	-	225x225	BXL pack 1	3605217900012
CI790209 AVILA 790209	963x616	580 g/m²	923x576	-	-	-	BXL pack 1	8412081308401
786639 AVILA 790092	982x632	580 g/m²	942x592	-	-	-	BXL pack 1	3605217866394
CI790208 SEVILLA 790208	865x495	580 g/m²	852x455	-	-	-	BXL pack 1	8412081308418
621104 SEVILLA 790091	912x512	580 g/m²	872x472	-	-	-	BXL pack 1	3605216211041
621103 VERMELA 790098	712x512	580 g/m²	672x472	-	-	-	BXL pack 1	3605216211034
779537 SAFRAN 790089	677x452	580 g/m²	637x412	-	-	-	BXL pack 1	3605217795373
786754 CANELLE 790087	591x391	580 g/m²	551x351	-	-	-	BXL pack 1	3605217867544
779531 GRENADE 790086	476x376	580 g/m²	436x336	-	-	-	BXL pack 1	3605217795311
784801 VIOLETTE 790085	551 ø	580 g/m²	-	511 ø	-	-	BXL pack 1	3605217848017
779525 VANILLE 790083	452 ø	580 g/m²	-	412 ø	-	-	BXL pack 1	3605217795250
787058 LILI 790080	335 ø	580 g/m²	-	295 ø	-	-	BXL pack 1	3605217870582
CI790210 ANANAS 790210	468 ø	580 g/m²	-	428 ø	-	-	BXL pack 1	8412081308364
CI790203 AVOCADO 790203	696x496	580 g/m²	656x456	-	-	-	BXL pack 1	8412081308371
790063 CAMOMILLE 790202	660x435	580 g/m²	620x395	-	-	-	BXL pack 1	3605217900630
CIKPBOC632 MACADAMIA KPBOC632	672x375	580 g/m²	632x335	-	-	-	BXL pack 1	8412081273525
CIKPBOC535 BAMBU KPBOC535	575x375	580 g/m²	535x335	-	-	-	BXL pack 1	8412081273518
CIKPBRC620 MANGO KPBRC620	658x360	580 g/m²	-	-	618x320	-	BXL pack 1	8412081273549
CI790204 LEMON 790204	415x240	580 g/m²	-	-	375x200	-	BXL pack 1	8412081308388

Material: PVC armado Material: Armed PVC
Matériau: PVC armé Materiale: PVC armato

CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE COMPOSITE COMPOSITE POOL ISOTHERMIC COVERS BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES COMPOSITE COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE COMPOSITE

Material: Polietileno
Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

								EAN 13
CVKPCOR60	560x280	400 µ	-	-	-	606x326	BXL pack 1	8 412081 273709
CVKPCOR46	420x280	400 µ	-	-	-	466x326	BXL pack 1	8 412081 304885
CVKPCOR2814	275x135	400 µ	-	-	-	326x186	BXL pack 1	8 412081 304977
CVKPCOR28	275x275	400 µ	-	-	326x326	-	BXL pack 1	8 412081 302690
CVKPCO80	753x333	400 µ	-	758x338	-	-	BXL pack 1	8 412081 270661
CVKPCO66	613x333	400 µ	-	618x338	-	-	BXL pack 1	8 412081 270654
CVKPCO52	473x333	400 µ	-	478x338	--	-	BXL pack 1	8 412081 270647
CVKPCO41	Ø 361	400 µ	Ø 366	-		-	BXL pack 1	8 412081 270630

CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE COMPOSITE COMPOSITE POOL WINTER COVERS BÂCHES HIVER POUR PISCINES COMPOSITE COPERTURE INVERNALE PER PISCINE COMPOSITE

Material: PVC armado
Material: Armed PVC
Matériau: PVC armé
Materiale: PVC armato

								EAN 13
CIKPCOR60	640x360	580 g/m²	-	-	-	606x326	BXL pack 1	8 412081 273723
CIKPCOR46	444x304	580 g/m²	-	-	-	466x326	BXL pack 1	8 412081 304892
CIKPCOR2814	412x272	580 g/m²	-	-	-	326x186	BXL pack 1	8 412081 304984
CIKPCOR28	360x360	580 g/m²	-	-	326x326	-	BXL pack 1	8 412081 302706
CIKPCO80	828x408	580 g/m²	-	804x386	-	-	BXL pack 1	8 412081 270708
CIKPCO66	688x408	580 g/m²	-	664x386	-	-	BXL pack 1	8 412081 270692
CIKPCO52	548x408	580 g/m²	-	524x386	-	-	BXL pack 1	8 412081 270685
CIKPCO41	Ø 440	580 g/m²	Ø 410	-	-	-	BXL pack 1	8 412081 270678

CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS ENTERRADAS IN-GROUND POOLS ISOTHERMIC COVERS BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES ENTERRÉES COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE INTERRATA

Material: Polietileno
Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

							EAN 13
CVPE800	795x395	300 µ	-	800x400	-	BXL pack 1	8 412081 273907
CVPE700	695x315	300 µ	-	700x320	-	BXL pack 1	8 412081 273914
CVPE600	595x315	300 µ	-	600x320	-	BXL pack 1	8 412081 273921
CVPE500	495x295	300 µ	-	500x300	-	BXL pack 1	8 412081 273938
CVPE420	Ø 415	300 µ	Ø 420	-	-	BXL pack 1	8 412081 273945
CVPE350	Ø 345	300 µ	Ø 350	-	-	BXL pack 1	8 412081 273952
CPERT105	995x495	180 µ	-	-	1000x500	BXL pack 1	8 412081 268354
CPERT95	895x495	180 µ	-	-	900x500	BXL pack 1	8 412081 268347
CPERT84	795x395	180 µ	-	-	800x400	BXL pack 1	8 412081 268330
CPERT63	595x295	180 µ	-	-	600x300	BXL pack 1	8 412081 268323
CPERT53	495x295	180 µ	-	-	500x300	BXL pack 1	8 412081 268316

CUBIERTAS ISOTÉRMICAS ISOTHERMIC COVERS
COUVERTURES ISOTHERMES COPERTURE ISOTERMICHE



Material: Polietileno
Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

									EAN 13
CPROV1020	995x545	180 µ	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 220536
CPROV915	910x460	180 µ	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 980324
CPROV810	805x460	180 µ	-	810x470	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 205984
CPROV730	725x370	180 µ	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 980331
CPROV610	605x370	180 µ	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 205991
CPROV510	485x335	180 µ	-	500x350	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 268811
CPROV505	495x295	180 µ	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 221823
CPROV700	672x445	180 µ	-	-	710x475	-	-	PBH pack 1	8 412081 205830
CPROV600	620x370	180 µ	-	-	640x390	-	-	PBH pack 1	8 412081 205847
CPROV500	472x305	180 µ	-	-	500x340	-	-	PBH pack 1	8 412081 205854
CPR650	635 ø	180 µ	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	8 412081 950303
CPR550	545 ø	180 µ	-	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	8 412081 940601
CV450	455 ø	180 µ	ø 550	-	-	ø 460	ø 450/460	PBH pack 1	8 412081 202525
CPR400	395 ø	180 µ	-	-	-	-	ø 400	PBH pack 1	8 412081 940625
CV350	345 ø	180 µ	ø 450	-	-	ø 350	ø 350	PBH pack 1	8 412081 202532
CV300	295 ø	180 µ	ø 350	-	-	ø 300	ø 300	PBH pack 1	8 412081 202549
CV250	245 ø	180 µ	ø 300	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	8 412081 208565
773326	725x370	267 µ	-	730x375	-	-	-	PBH pack 1	3 605217 733269
773324	605x370	267 µ	-	610x375	-	-	-	PBH pack 1	3 605217 733245
773322	485x335	267 µ	-	500x350	-	-	-	PBH pack 1	3 605217 733221
773320	Ø 550	267 µ	Ø 555	-	-	Ø 550	-	PBH pack 1	3 605217 733207
772999	Ø 460	267 µ	Ø 465	-	-	Ø 460	-	PBH pack 1	3 605217 729996
772997	Ø 360	267 µ	Ø 365	-	-	Ø 360	-	PBH pack 1	3 605217 729972

CUBIERTAS DE INVIERNO WINTER COVERS
COUVERTURES POUR L'HIVER COPERTURA INVERNALE

Material: Polietileno
Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

											EAN 13
NEW 2020	CIPROV731P	820x460	180 g/m²	-	-	730x375	640x390	-	-	CBX pack 3	8 41208 1 306957
NEW 2020	CIPROV611P	680x460	180 g/m²	-	-	610x375	500x340	-	-	CBX pack 3	8 412081 306964
NEW 2020	CIPROV501P	610x410	180 g/m²	-	-	500x300	-	-	-	CBX pack 3	8 412081 306971
NEW 2020	CIPR451P	540 ø	180 g/m²	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 400	CBX pack 5	8 4 12081 306988
NEW 2020	CIPR351P	440 ø	180 g/m²	-	ø 350 ø 360	-	-	ø 350	ø 350	CBX pack 5	8 412081 306995
	CIPROV1001	1115x660	120 g/m²	-	-	1000x550	-	-	-	CBX pack 3	8 412081 221854
	CIPROV911	1030x560	120 g/m²	-	-	915x470	-	-	-	CBX pack 3	8 412081 208671
	CIPROV821	930x560	120 g/m²	-	-	800x470	710x475	-	-	CBX pack 3	8 412081 208688
	CIPROV731	820x460	120 g/m²	-	-	730x375	640x390	-	-	CBX pack 3	8 412081 208695
	CIPROV611	680x460	120 g/m²	-	-	610x375	500x340	-	-	CBX pack 3	8 412081 208701
	CIPROV501	610x410	120 g/m²	-	-	500x300	-	-	-	CBX pack 3	8 412081 221861
	CIPR651	730 ø	120 g/m²	-	-	-	-	ø 640	-	CBX pack 3	8 412081 208718
	CIPR551	640 ø	120 g/m²	-	-	-	-	ø 550	-	CBX pack 5	8 412081 208725
	CIPR451	540 ø	120 g/m²	-	ø 550	-	-	ø 460	ø 450 ø 460	CBX pack 5	8 412081 208732
	CIPR401	480 ø	120 g/m²	ø 440	ø 450	-	-	-	ø 400	CBX pack 5	8 412081 208749
	CIPR351	440 ø	120 g/m²	ø 360	ø 350 ø 360	-	-	ø 350	ø 350	CBX pack 5	8 412081 208756
	CIPR301	380 ø	120 g/m²	-	-	-	-	ø 300	-	CBX pack 5	8 412081 220567
	CIPR241	330 ø	120 g/m²	-	-	-	-	ø 240	-	CBX pack 5	8 412081 220574

MANTAS PROTECTORAS BOTTOM PROTECTIVE BLANKET POUR LE SOL DES PISCINES COUVERTURES DE PROTECTION DU FOND TAPPETO DI PROTEZIONE

Material: Poliéster
Material: Polyester
Matériau: Polyester
Materiale: Poliestere

											EAN 13
MPROV1100	1100x600	110 g/m²	-	-	-	1000x550	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 214528
MPROV915	950x500	110 g/m²	-	-	-	915x470	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 980256
MPROV810	825x500	110 g/m²	780x400	-	780x400	810x470	710x475	-	-	PBH pack 1	8 412081 206004
MPROV730	750x400	110 g/m²	660x280	-	660x280	730x375	640x390	-	-	PBH pack 1	8 412081 980263
MPROV610	625x400	110 g/m²	530x280	-	530x280	610x375	500x340	-	-	PBH pack 1	8 412081 206011
MPROV500	525x325	110 g/m²	-	-	-	500x300	-	-	-	PBH pack 1	8 412081 231075
MPR650	650x650	110 g/m²	-	-	-	-	-	ø 640	-	PBH pack 1	8 412081 960111
MPR550	550x550	110 g/m²	-	-	ø 550	-	-	ø 550	-	PBH pack 1	8 412081 960128
MPR450	450x450	110 g/m²	-	ø 440	ø 450	-	-	ø 460 ø 450	ø 460	PBH pack 1	8 412081 960135
MPR400	400x400	110 g/m²	-	ø 360	-	-	-	ø 350	ø 400	PBH pack 1	8 412081 960142
MPR350	350x350	110 g/m²	-	-	ø 350	-	-	ø 350 ø 300	ø 350	PBH pack 1	8 412081 960159
MPR250	250x250	110 g/m²	-	-	ø 240	-	-	ø 240	-	PBH pack 1	8 412081 208572

■ ENROLLADORES DE CUBIERTAS ■ TELESCOPIC COVER ROLLERS
■ ENROULEURS DE BÂCHES ■ AVVOGLITORE PER PISCINE

REF. 90171

BXL PACK 1

8 427370 901713

Enrollador piscinas enterradas
Enrollador de cubierta para piscinas enterradas. Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta.

Cover roller for inground pools
Winder cover for in ground pools. Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

Enrouleur pour piscines enterrées
Enrouleur de bâche pour piscines enterrées. Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisés, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Cet enrouleur est livré en un seul colis, packaging couleur.

Avvolgitore per piscine interrate
Avvolgitore "grandi ruote" per piscine interrate. Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.

REF. 90172

BXL PACK 1

8 412081 302782

Enrollador de cubierta para piscinas enterradas
Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta.

Cover roller for inground pools
Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

Enrouleur de bâche pour piscines enterrées
Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Cet enrouleur est livré en un seul colis, packaging couleur.

Avvolgitore di coperture per piscine interrate
Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.

complementos complements

NEW 2020

REF. CRP58

CBX PACK **1**

8 412081 306940

Enrollador básico piscinas elevadas
Enrollador de cubiertas de verano hasta 5,8m de ancho. Tubo telescópico en aluminio. Para piscinas tubulares, de acero y madera. Fácil instalación.

Enrouleur pour piscines hors-sol
Enrouleur bâche été pour piscines jusqu'à 5,80m de largeur. Tubes télescopiques en aluminium. Il s'adapte aussi bien sur les piscines tubulaires que sur les piscines acier et bois. Facile à installer

Basic cover roller for above-ground pools
Cover roller for summer covers above ground pools up to 5,8 m wide. Telescopic tube in aluminium. For tubular, steel and wooden pools. Easy to install.

Avvolgitore per piscine fuoriterra
Avvolgitore per coperture estive fino a 5,8 m di larghezza. Tubo telescopico in alluminio. Per piscine tubolari, d'acciaio e legno. Facile installazione.

REF. 40135

CBX PACK **2**

8 427370 401350

Enrollador piscinas elevadas
El Enrollador ofrece un desarrollo máximo de 6,5m. Se ata fácilmente a las "playas" de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Incluído: Conectores para piscinas tubulares.

Enrouleur pour piscines hors-sol
Enrouleur offrant un développement maximum de 6,5m. Il se fixe facilement sur les 2 "margelles" de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. Inclus: Connecteurs pour piscines tubulaires.

Cover roller for above-ground pools
The Winder unfolds to a maximum length of 6.5 m. It can be easily attached to the "edge" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the winder enables a better conservation of the cover. Included: Connectors for tubular pools.

Avvolgitore per piscine fuoriterra
Avvolgitore che sai srotola fino a un massimo di 6.5 m. Si fissa facilmente alla "bordo" della piscina con 2 placche con viti. L'utilizzo dell'avvolgitore permette una migliore conservazione della copertura.

REF. 621535

BXL PACK **1**

3 605216 215353

Enrollador piscinas elevadas Luxe
Enrollador para piscina en superficie de longitud entre 2,44 y 6,32 m. Giro sobre el eje para descubrir la superficie de nado. Travesaño de resina
Sistema de enganche compatible con todas las cubiertas de verano.
Tubos telescópicos de aluminio.
Cinchas de enganche.

Enrouleur pour piscines hors-sol Luxe
Enrouleur pour piscine hors sol d'une largeur de 2,44 à 6,32 m. Pivote sur un axe pour libérer la surface de nage. Piètement en résine. Système d'accroche compatible avec toutes les bâches été. Tubes télescopiques en aluminium. Sangles d'accrochage.

Luxe cover roller for above-ground pools
Roller for pool surface between 2.44 and 6.32 m long
It turns on its axis to reveal the swimming surface
Resin cross member
Hook system compatible with all the summer canvases.
Telescopic aluminium tubes.
Webbing loop.

Avvolgitore per piscine fuori terra Luxe
Avvolgitore per piscine fuori terra di lunghezza compresa tra 2,44 e 6,32 m. Ruotare sull'asse per scoprire la superficie di balneazione. Traversa in resina
Sistema di aggancio compatibile con tutti i tessuti estivi. Tubi telescopici in alluminio. Cinghie di aggancio.

IMPORTANT: These cover rollers can not be placed in any composite pool. There is a risk of breakage. **Importante:** Estos enrolladores no se pueden colocar en piscinas de composite, existe riesgo de rotura de las playas. **ATTENTION :** Cet enrouleur de bâche ne convient pas pour les piscines en composite. Il existe un risque de rupture des margelles. **IMPORTANTE:** Questo avvolgitore non si può installare in piscine in composito, esiste il rischio di rottura dei bordi piscina.

LINERS PARA PISCINA DE MADERA WOODEN POOL LINERS
LINERS POUR PISCINES BOIS LINERS PER PISCINE IN LEGNO

Liner azul (AZ)
Blue liner (AZ)
Liner bleu (AZ)
Liner blu (AZ)

Liner beige (BE)
Beige liner (BE)
Liner beige (BE)
Liner beige (BE)

Sistema colgante
Hanging system
Système d'accroche
Con barra di agganciamento

					EAN 13
783885	AZ	Ø 511	124cm	75/100	3 605217 838858
786214	BE				3 605217 862143
778689	AZ	Ø 412	119cm	50/100	3 605217 786890
786213	BE				3 605217 862136
786340	AZ	Ø 295	105cm	50/100	3 605217 863409
786329	AZ	Ø 295	119cm	50/100	3 605217 863294
786337	AZ	942x592	146cm	75/100	3 605217 863379
786219	BE				3 605217 862198
786336	AZ	872x472	146cm	75/100	3 605217 863362
786218	BE				3 605217 862181
786334	AZ	672x472	146cm	75/100	3 605217 863348
786217	BE				3 605217 862174
783809	AZ	637x412	133cm	75/100	3 605217 838094
786216	BE				3 605217 862167
778768	AZ	551x351	119cm	60/100	3 605217 787682
786215	BE				3 605217 862150
778767	AZ	436x336	119cm	60/100	3 605217 787675
785943	AZ	800x400	146cm	75/100	3 605217 859433
785939	AZ	600x400	133cm	75/100	3 605217 859396
785945	AZ	400x250	119cm	75/100	3 605217 859457
788044	AZ	300x300	119cm	60/100	3 605217 880444

LINERS LINERS LINERS LINERS

Liner azul (AZ)
Blue liner (AZ)
Liner bleu (AZ)
Liner blu (AZ)

Liner gresite (GR)
Ceramics liner (GR)
Liner carrelage (GR)
Liner mosaicato (GR)

Sistema colgante (SC)
Hanging system (SC)
Système d'accroche (SC)
Con barra di agganciamento (SC)

Sistema overlap (OV)
Overlap system (OV)
Système à recouvrement (OV)
Sistema overlap (OV)

						EAN 13
FPR557	GR	SC	Ø 550	132cm	50/100	8 412081 258249
FPR558	AZ				40/100	8 412081 214504
FPR551				120cm	40/100	8 412081 950648
770398		OV	Ø 460	120cm	75/100	3 605217 703989
FPR457	GR	SC		132cm	50/100	8 412081 258256
FPR458	AZ				40/100	8 412081 224121
FPR451				120cm	40/100	8 412081 980485
FSP450	AZ	OV	Ø 450	90cm	20/100	8 412081 990217
FSP400			Ø 400	90cm	20/100	8 412081 990224
FPR357	GR	SC	Ø 350	132cm	50/100	8 412081 258263
FPR358	AZ	SC		132cm	40/100	8 412081 233918
FPR352				120cm	40/100	8 412081 200576
FPR354				90cm	30/100	8 412081 201177
FSP350		OV		90cm	20/100	8 412081 990231
FPR301	AZ	SC	Ø 300	120cm	40/100	8 412081 216027
FSP300		OV		90cm	20/100	8 412081 203249
FWPR30				65cm	20/100	8 412081 201191
FPR241		SC	Ø 240	120cm	40/100	8 412081 203010



						EAN 13
FPROV1028	AZ	SC	1000x550	132cm	40/100	8 412081 224169
FPROV917	GR	SC	915x470	132cm	50/100	8 412081 258195
FPROV918	AZ	SC		132cm	40/100	8 412081 214511
FPROV915				120cm	40/100	8 412081 980270
FPROV827	GR	SC	800x470	132cm	50/100	8 412081 258201
FPROV818	AZ	SC		132cm	40/100	8 412081 224091
FPROV810				120cm	40/100	8 412081 206059
FPROV737	GR	SC	730x375	132cm	50/100	8 412081 258218
FPROV738	AZ	SC		132cm	40/100	8 412081 224107
FPROV730				120cm	40/100	8 412081 980287
770399	AZ	OV	730x375	120cm	75/100	3 605217 703996
FPROV617	GR	SC	610x375	132cm	50/100	8 412081 258225
FPROV618	AZ	SC		132cm	40/100	8 412081 224114
FPROV610				120cm	40/100	8 412081 206066
773486	AZ	OV	610x370	120cm	75/100	3 605217 734860
FPROV5171	GR	SC	500x350	132cm	50/100	8 412081 268767
FPROV5071	AZ			120cm	40/100	8 412081 268750
FPROV517	GR	SC	500x300	132cm	50/100	8 412081 258232
FPROV500	AZ			120cm	40/100	8 412081 221878



						EAN 13
FPROV707	AZ	SC	700x450	120cm	40/100	8 412081 204338
FPROV627	AZ	SC	625x375	120cm	40/100	8 412081 204345
FPROV507	AZ	SC	500x310	120cm	40/100	8 412081 204352

PROTECTORES PROTECTORS PROTECTEURS PROTEZIONE



FLOOR PROTECTOR - SPECIAL SPA

REF. MPF509GY **PB** PACK **8** 50x50cmx8mm 8 412081 302638

PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²

NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)).
Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50cm= 2,25m²

PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)).
Fournit une protection supplémentaire pour les sols de piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m²

PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)).
Evita che il fondo della piscina si danneggi.
Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²

FLOOR PROTECTOR

REF. MPF819 **PB** PACK **7** 81x81cmx4,5mm 8 412081 268361

PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 81x81cm = 5,90m²

POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 81x81cm = 5,90m²

PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA))
Fournit une protection supplémentaire pour les sols de piscines
L'emballage contient 9 pièces 81x81cm = 5,90m²

PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA))
Evita che il fondo della piscina si danneggi
Il package include 9 pezzi, 81x81cm = 5,90m²

FLOOR PROTECTOR

REF. MPF509GR **PB** PACK **8** 50x50cmx8mm 8 412081 268521



PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²

NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA))
Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50cm= 2,25m²

PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA))
Fournit une protection supplémentaire pour les sols de piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m²

PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA))
Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²

FLOOR PROTECTOR
REF. MPF509P PB PACK 8 50x50cmx8mm 8 412081 304922

PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²

NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)) Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50 = 2,25m²

PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)) Fournit une protection supplémentaire pour les sols de piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m²

PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)) Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²



FLOOR PROTECTOR
REF. MPF509 PB PACK 14 50x50cmx4,5mm 8 412081 252001

PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²

POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)) Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50 = 2,25m²

PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)) Fournit une protection supplémentaire pour les sols de piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m²

PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)) Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²

BOX MPF509
REF. MPF509BOX60 PB PACK 60 50x50cmx4,5mm 8 412081 258980

BOX PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) El box contiene 60 unidades

BOX POOL FLOOR PROTECTOR
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Box contains 60 units

BOX PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). L'box contient 60 unité

BOX PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Il box include 60 unitá

Delta MS®

REF. 772060 **BXL** PACK **1** 20 x 1,5m 3 605217 720603

PROTECTOR DE PARED
Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD (polietileno de alta densidad) para piscina de madera
1- Pared de piscina de madera
2- Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD

WALL PROTECTOR
Protection and alveolar draining roll of HDPE (High Density Polyethylene) for wooden pool
1- Wood frame
2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE

ROULEAU DE PROTECTION
Pour piscine bois
Rouleau de protection et de drainage alvéolaire en PEHD (polyéthylène haute densité).
1 - Ossature bois
2 - Nappe à excroissances type Delta MS®

PROTEZIONE PER PARETE
Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE (polietilene ad alta densità) per piscina in legno
1- Struttura in legno
2- Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE

POOL HOUSE

REF. PH54 **CBX** PACK **1** 8 412081 257532

TOLDO PISCINA
Dimensiones:
5,00 x 4,33 x 2,50 m
Material: Poliéster
Paneles laterales de PVC transparente
3 puertas con cierre de cremallera

POOL HOUSE
Assembled size:
5,00 x 4,33 x 2,50 m Material: Polyester. Transparent PVC side walls. 3 doors with zipper close. Adaptable to 4m pools.

AUVENT DE PROTECTION
Dimensions :
5,00 x 4,33 x 2,50 m
Matériau : Polyester
Parois latérales en PVC transparent
3 portes avec fermeture éclair

GAZEBO DI PROTEZIONE
Dimensioni
: 5,00 x 4,33 x 2,50 m
Materiale: Poliestere
Pannelli laterali in PVC trasparente
3 porte con chiusura a zip

REPARADORES DE LINER LINER REPAIR
RÉPARATION LINER RIPARAZIONE LINER

8 427370 400803

REF. 40080 BL PACK **24 DIS**

Kit reparación liner
Kit réparation liner
Liner repair kit
Kit riparazione liner

8 412081 870236

REF. V12 BL PACK **50**

Kit reparador de PVC
Kit réparation PVC
PVC repair kit
Kit per riparazioni PVC

8 412081 960203

REF. AR202 BL PACK **96**

Film reparador de PVC
Film réparation PVC
PVC repair film
Pellicola per riparare i liner

ESCALERAS PARA PISCINA ENTERRADA INGROUND POOL LADDERS
ÉCHELLES POUR PISCINES ENTERRÉES SCALETTA PER PISCINA INTERRATA

REF. EIE30 **BXL** PACK 1

8 412081 268514

Escalera acero inoxidable AISI304 para piscina enterrada
3 peldaños dobles

Échelle acier inoxydable AISI304 pour piscine enterrée
3 marches double

AISI304 Stainless steel inground pool ladder
3 double steps

Scaletta Inox AISI304 per piscina interrata
3 gradini doppi

Ref. EPE30 **BXL** PACK 1

8 412081 268507

Escalera sintética para piscinas enterradas
4 peldaños

Échelle synthétique d'entrée facile pour piscine enterrée
4 marches

Easy access synthetic ladder for in ground pools
4 steps

Scaletta sintetica per piscina interrata
4 gradini



STANDARD
REF. 40272 **BXL** PACK 1

8 412081 250762

Escalera STANDARD para piscina enterrada de 4 peldaños Inox.

Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches

Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 4 steps.

Scaletta STANDARD per piscina interrata da 4 gradini – Inox



STANDARD
REF. 40110 **BXL** PACK 1

8 427370 401107

Escalera STANDARD para piscina enterrada de 3 peldaños Inox.

Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches

Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 3 steps.

Scaletta STANDARD per piscina interrata da 3 gradini – Inox

WALL
REF. 40274 **BXL** PACK 1

8 412081 250779

Escalera MURO para piscina enterrada de 4 peldaños – Inox

Échelle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches

Stainless steel inground pool WALL ladder - 4 steps

Scaletta MURO per piscina interrata da 4 gradini – Inox

WALL
REF. 40273 **BXL** PACK 1

8 412081 250786

Escalera MURO para piscina enterrada de 3 peldaños – Inox

Échelle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches

Stainless steel inground pool WALL ladder - 3 steps

Scaletta MURO per piscina interrata da 3 gradini – Inox

ESCALERA PARA PISCINA DE MADERA WOODEN POOL LADDER
ÉCHELLE POUR PISCINES BOIS SCALETTA PER PISCINE IN LEGNO

Ref. 126674 **CBX** PACK 1

3 605211 266749

Escalera de acero inoxidable partida
3 peldaños antideslizantes
Para piscinas de madera

Échelle en acier inoxydable 2 éléments.
3 marches antidérapantes.
Pour piscines en bois.

Split stainless steel ladder
3 non-slip steps
For wooden pools

Scaletta in acciaio inox a due elementi
3 gradini antiscivolo
Per piscine in legno

ESCALERAS PARA PISCINA SOBRE SUELO ABOVE-GROUND POOL LADDERS
ÉCHELLES POUR PISCINES HORS SOL SCALETTA PER PISCINA FUORI TERRA

INOX
REF. AR11680 **BXL** PACK 1

8 412081 231082

Escalera de acero inoxidable 142cm
2x4 peldaños + plataforma

Stainless steel ladder 142cm
2x4 steps + platform

Échelle acier inoxydable 142cm
2x4 marches + plateforme

Scala in acciaoi inossidabile 142cm
2x4 gradini + piattaforma

120CM
132CM

SAFETY
REF. ES1213 **BXL** PACK 1

8 412081 302768

Escalera de seguridad
2x3 peldaños + plataforma

Safety ladder
2x3 steps + platform

Échelle sécurité 134cm
2x3 marches + plateforme

Scala di sicurezza
2x3 gradini + piattaforma

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-1:2015

120CM
132CM

REF. ET1213 **BXL** PACK 1

8 412081 302775

Escalera
2x3 peldaños

Ladder
2x3 steps

Échelle
2x3 marches

Scala
2x3 gradini

STANDARD
REF. AR109 **BXL** PACK 1

8 412081 980522

Escalera tipo tijera 98cm
2x2 peldaños

Ladder 98cm
2x2 steps

Échelle 98cm
2x2 marches

Scala 98cm
2x2 gradini

SPA LADDER
REF. SPAL2 **BXL** PACK 1

8 412081 302935

Escalera para SPA
2 peldaños

SPA Ladder
2 steps

Marche pied pour SPA
2 marches

Scala per SPA
2 gradini

70x65x34cm

FILTROS DE ARENA SAND FILTERS FILTRE A SABLE FILTRO A SABBIA

Las impurezas quedan retenidas en el medio filtrante en el interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado... Los filtros FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 incorporan un prefiltro para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba y están certificado con la norma europea EN 16713-1:2015 que garantiza que cumple con las normativas de seguridad establecidas.

Impurities are held by the filter media inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying... Filters FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 are certified with the standard europe EN 16713-1:2015 ensuring that they comply with the safety regulations set. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage.

Kits de filtración Filtration kits
Kits de filtration Kit di filtrazione

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

REF. FA6100

REF. FS500

NEW 2020

REF. FS550

REF. FS400

REF. FS320

			W	HP				EAN 13
FA6100	Ø 600 mm	10.000 l/h	485 W	0,66 CV/HP	±130 kg	6	**BXL** pack **1**	8 412081 233857
FS550	Ø 500 mm	10.000 l/h	750 W	1 CV/HP	±85 kg	6	**CBX** pack **1**	8 412081 307053
FS500	Ø 500 mm	8.000 l/h	550 W	0,75 CV/HP	±85 kg	5	**CBX** pack **1**	8 412081 252339
FS400	Ø 400 mm	6.000 l/h	230 W	0,31 CV/HP	±40 kg	5	**CBX** pack **1**	8 412081 252322
FS320	Ø 320 mm	4.000 l/h	180 W	0,24 CV/HP	±20 kg	5	**CBX** pack **1**	8 412081 303406

Les impuretés sont retenues dans le média filtrant à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser, sans grandes exigences. Sa vanne multivoie (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions: auto nettoyage, filtrage, vidange... Les filtres FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sont certifiés par la norme européenne EN 16713-1:2015 garantissant qu'ils respectent les réglementations établies en matière de sécurité. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe.

Le impurità rimangono intrappolate nelle carico filtrante all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare e non richiedono cure particolari. . Grazie alla valvola selettrice della quale sono dotati (5/6/7 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento... Il filtri FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sono certificati dalla normativa europea EN 16713-1:2015 che garantisce la loro conformità alle normative di sicurezza vigenti. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa.

NEW 2020

Filtro independiente soplado top Independent top blow molded filters
Filtre a sable soufflé en vanne top Filtro soffiato top con valvola superiore

REF. FIS600

REF. FIS500

REF. FIS400

					EAN 13
FIS600	Ø 600 mm	±85 kg	5	**CBX** pack **1**	8 412081 305011
FIS500	Ø 500 mm	±85 kg	5	**CBX** pack **1**	8 142081 305004
FIS400	Ø 400 mm	±35 kg	5	**CBX** pack **1**	8 412081 304991

BOMBAS PUMPS POMPES POMPE

Gama de bombas autoaspirantes GRE con potencias comprendidas entre 1/3 CV y 2 CV. Se trata de bombas centrifugas de una sola etapa, autocebantes, concebidas para uso con un sistema de filtración de piscina.

The self-priming pump range GRE emits power between 1/3 CV and 2 CV. Centrifugal pumps are single stage, self-priming pumps designed for use in a swimming pool filtration systems.

Gamme de pompes GRE, avec des puissances comprises entre 1/3 CV et 2 CV. Il s'agit de pompes centrifuges, auto-amorçantes, conçues pour une utilisation avec un système de filtration de piscine.

Gamma di pompe autoaspiranti GRE con potenze comprese tra 1/3 CV e 2 CV. Si tratta di pompe centrifughe monostadio, autoadescanti, concepite per l'uso con un sistema di filtrazione per piscina.

PREMIUM

Ref. PP201 CBX PACK 1
Ref. PP151 CBX PACK 1
Ref. PP101 CBX PACK 1
Ref. PP076H CBX PACK 1

Curvas de rendimiento hidráulico
Hydraulic paraformance curves
Courbes de performances hydrauliques
Curve delle prestazioni idrauliche



COMFORT

Ref. PP076 CBX PACK 1
Ref. PP051 CBX PACK 1
Ref. PP031 CBX PACK 1

Curvas de rendimiento hidráulico
Hydraulic paraformance curves
Courbes de performances hydrauliques
Curve delle prestazioni idrauliche



	HP	W		max.		EAN 13
PP201	2 CV/HP	1600 W	27.000 l/h	170m³	Ø 800 mm	8 412081 269535
PP151	1,5 CV/HP	1100 W	22.000 l/h	135m³	Ø 700 mm	8 412081 269542
PP101	1 CV/HP	900 W	20.000 l/h	100m³	Ø 600 mm	8 412081 269559
PP076H	3/4 CV/HP	600 W	17.000 l/h	65m³	Ø 500 mm	8 412081 302737
PP076	3/4 CV/HP	550 W	9.500 l/h	65m³	Ø 500 mm	8 412081 269566
PP051	1/2 CV/HP	450 W	8.500 l/h	50m³	Ø 400 mm	8 412081 269573
PP031	1/3 CV/HP	250 W	7.000 l/h	35m³	Ø 300 mm	8 412081 269580

FILTRO AQUALOON
REF. FAQ200 **CBX** PACK 1

8 412081 272542

FILTRO AQUALOON
Tanque 200 mm. Caudal: 4m³/h. Filtra cualquier residuo hasta 3 micras.
Conexiones 32 y 38 mm.
Incluye 320g de Aqualoon

AQUALOON FILTER
200 mm tank. Flow rate: 4m³/h. Filters any residue until 3 micron.
32 and 38 mm connections.
Include 320g Aqualoon

FILTRE AQUALOON
Cuve 200 mm. Débit 4m³/h. Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm.
Comprend 320g Aqualoon

SISTEMA FILTRANTE
Filtro 200 mm. Portata 4m³/h.
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Raccordi 32 e 38 mm.
Include 320g di Aqualoon

FILTRO AQUALOON
REF. CFAQ35 **CBX** PACK 1

8 412081 302621

FILTRO DE CARTUCHO CON AQUALOON
Caudal: 3,5m³/h.
Filtra cualquier residuo hasta 3 micras. Conexiones 32 y 38 mm.
Incluye 70g de Aqualoon

CARTRIDGE FILTER WITH AQUALOON
Flow rate: 3,5m³/h.
Filters any residue until 3 micron.
32 and 38 mm connections.
Include 70g Aqualoon

EPURATEUR À CARTOUCHE AVEC AQUALOON
Débit 3,5m³/h.
Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm.
Comprend 70g Aqualoon

FILTRI A CARTUCCIA
Portata 3,5m³/h.
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Raccordi 32 e 38 mm.
Include 70g di Aqualoon

CARTUCHO AQUALOON
REF. CAQ70 **CBX** PACK 12

8 412081 272566

Cartucho Aqualoon tipo A
Cartouche Aqualoon de type A

Type a Aqualoon cartidge
Cartuccia Aqualoon tipo A

MEDIOS FILTRANTES FILTER MEDIA MÉDIAS FILTRANTS CARICO FILTRO

FILTRO AQUALOON
REF. AQ700 **CBX** PACK 36

8 412081 268484

REF. AQ700B **CBX** PACK 12

8 412081 302911

MEDIO FILTRANTE
700gr de AQUALOON = 25kg de ARENA
Filtra cualquier residuo hasta 3 micras
Polietileno 100% reciclable

FILTER MEDIA
700gr AQUALOON = 25kg SAND. Filters any residue up to 3 microns
Polyethylene 100% recyclable

MOYEN DE FILTRATION
700g d'AQUALOON = 25kg de SABLE
Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns
Polyéthylène 100% recyclable

SISTEMA FILTRANTE
700gr de AQUALOON = 25kg de ARENA
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Polietilene riciclabile al 100%.

AQ700

LOCALES TÉCNICOS TECHNICAL ROOMS
LOCAL TECHNIQUE LOCALE TECNICO

DESIGNED, MACHINED AND ASSEMBLED IN EU

TECHNICAL ROOM BXL PACK 1

LOCAL TÉCNICO
Pino silvestre autoclave clase III. Paneles pre-ensamblados para montaje por usted mismo. Para todos los tipos de piscinas. Abertura superior mediante trampilla. Para adosar a la piscina o a una pared (con fondo).
L. 100 x a. 88 cm - 3 alturas disponibles.

TECHNICAL ROOM
Autoclave class III pine. Pre-assembled panels for you to assemble yourself. For all types of swimming pools. Top opening through a flap. To fit to a pool or to a wall (with a base).
L 100 x h 88 cm - 3 heights available.

LOCAL TECHNIQUE
En pin Sylvestre autoclave classe III.
Panneaux pré-assemblés, à monter soi même. Pour tous types de piscines.
Ouverture sur le dessus par une trappe.
À adosser à la piscine ou à un mur (avec fond). L. 100 x l. 88 cm - 3 hauteurs disponibles.

LOCALE TECNICO
Pino silvestre trattamento in autoclave classe III. Pannelli pre-assemblati che è possibile montare da soli. Per tutti i tipi di piscina. Apertura superiore mediante botola. Da appoggiare alla piscina o a una parete (con fondo).
L. 100 x a. 88 cm - 3 altezze disponibili.

Ref. 787247
H. 118cm
3 605217 872470

Ref. 787248
H. 131cm
3 605217 872487

Ref. 787249
H. 143cm
3 605217 872494

DESIGNED, MACHINED AND ASSEMBLED IN EU

80x60x115cm

REF. TRCP124 BXL PACK 1

8 412081 302713

LOCAL TÉCNICO
Local técnico para piscinas de composite en paneles premontados.
Candado incluido (para la seguridad de los niños).
Mismo diseño y acabado que las piscinas de composite.

TECHNICAL ROOM
Composite technical room which consists of pre-mounted panels.
A lock is included (as childrens security).
Same design and finish as the composite pools.

LOCAL TECHNIQUE
Local technique pour piscines en composite et panneaux pré-montés.
Cadenas inclus (pour la sécurité des enfants).
Même style et finition que les piscines en composite.

LOCALE TECNICO
Locale tecnico per piscine in materiale composito a pannelli premontati.
Lucchetto incluso (per la sicurezza dei bambini).
Design e finitura identiche a quelle della piscina in materiale composito.

MEDIOS FILTRANTES FILTER MEDIA
MÉDIAS FILTRANTS CARICO FILTRO

REF. AR200

PB PACK **1**
PALET 40U.

8 412081 960180

Arena - Silex 25kg.
Granulometría 0,4-0,8.

Sand - Silex 25 kg.
Grain size 0,4-0,8.

Sable - Silex 25kg.
Granulométrie 0,4-0,8.

Sabbia - Silex 25kg.
Granulometria 0,4-0,8.

REF. VF025

PB PACK **1**
PALET 40U.

8 412081 240848

Vidrio filtrante saco 25kg
Granulometería 0,5 - 1 mm

Glass filter media 25 kg
Grain size 0,5 - 1 mm

Verre filtrant 25kg
Granulométrie 0,5 - 1 mm

Vetro filtrante 25kg
Granulometria 0,5 - 1 mm

PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

Ref. 622564

Palette de 48 sacs

3 605216 225642

Sable pour Filtration Sac de sable - 25 Kg
Origine France
Granulométrie : 0,5 à 2 mm
Sable séché
Remplir la cuve au 3/4 maximum
Compatible avec tout type de traitement des eaux de piscine, y compris la floculation
Il est conseillé de renouveler le sable tous les 3 ans

Référence exclusive pour la France

MANGUERAS DE FILTRACIÓN FILTRATION HOSES
TUYAUX POUR ÉPURATEURS TUBI DI FILTRAZIONE

Kit mangueras filtración
Kit tuyaux pour épurateurs
Filtration hoses kit
Kit tubi di filtraggio

2 (Ø38mm x 4,5m) + 1 (Ø38mm x 1,5m) + 1 (Ø38mm x 0,68m)
+ 1 (Ø38mm x 0,58m) + 1 (Ø38mm x 0,40m)
+ 7 abrazaderas / clamps / colliers / fascette

REF. AR2100 BX PACK 1 — 8 412081 202518

Manguera seccionable
Tuyau sectionnable
Sectionable hose
Tubo sezionabile

36,5m - Ø38mm

REF. 90160 BX PACK 1 — 8 427370 901607

36,5m - Ø32mm

REF. 90161 BX PACK 1 — 8 427370 901614

Manguera para filtro 4m con 2 terminales
Tuyau pour filtration 4m avec 2 embouts
Filter hose 4m with 2 cuffs
Tubo filtrante 4m con 2 terminali

Ø38mm

REF. 40180 BX pack 1 — 8 427370 401800

Ø32mm

REF. 40181 BX pack 1 — 8 427370 401817

Manguera de conexión
Tuyau de jonction
Connection hose
Tubo di giunzione

68 cm - Ø38mm

REF. 60222 PB pack 10 — 8 427370 602221

58 cm - Ø38mm

REF. 60218 PB pack 10 — 8 427370 602184

36 cm - Ø38mm

REF. 60205 PB pack 10 — 8 427370 602054



ADAPTADORES ADAPTERS
ADAPTEURS ADATTATORI

Adaptador de mangueras Ø32/38mm
Embout cannelé pour tuyau Ø32/38mm

Ø32/38mm hose bard adaptor
Adattatore per tubo Ø32/38mm

REF. 778196 BX PACK 12

3 605217 781963

Quitavueltas para manguera Ø38mm
Raccord tournant pour tuyaux Ø38mm

Ø38mm hose adaptor with threaded connection
Adattatore per tubo Ø38mm

REF. 40091 BX PACK 12

8 427370 400919

2 conectores Ø38 + 4 abrazaderas Ø38
2 manchons pour branchement tuyaux Ø38 + 4 colliers Ø38

2 connectors Ø38 + 4 clamps Ø38
2 raccordi Ø38 + 4 fascette Ø38

REF. AR509 CS pack 10

8 412081 209685

2 conectores Ø38/32 + 4 abrazaderas Ø38/Ø32
2 manchons pour branchement tuyaux Ø38/32 + 4 colliers Ø38/Ø32

2 connectors Ø38/32 + 4 clamps Ø38/ Ø32
2 raccordi Ø38/32 + 4 fascette Ø38/Ø32

REF. AR511 CS pack 10

8 412081 215792



Unión 2 mangueras flotantes Ø38mm y 32mm
Liaison pour tuyaux flottants Ø38mm et 32mm

2 vacuum hoses union Ø38mm and 32mm
Raccordo per unire 2 tubi Ø32mm – 38mm

REF. 40009 DIS PACK 12

8 427370 400094

Adaptador de mangueras 38/32mm
Adaptateur de tuyaux Ø38/32mm

38/32mm hose adapter
Adattatore per tubo 32/38mm

REF. 40095 BX PACK 12

8 427370 400957

SKIMMERS PARA PISCINAS DE ACERO STEEL WALL POOLS SKIMMERS
SKIMMERS POUR PISCINES PAROI ACIER SKIMMERS PER PISCINA IN ACCIAIO

REF. AR100 BXL PACK 1 8 412081 950396

Skimmer
+ boquilla de impulsión
Skimmer
+ buse de refoulement
Skimmer
+ return fitting
Skimmer
+ bocchetta

REF. AR100W BXL PACK 1 8 412081 233192

Skimmer
+ boquilla de impulsión
Skimmer
+ buse de refoulement
Skimmer
+ return fitting
Skimmer
+ bocchetta

REF. AR100G BXL PACK 1 8 432611 769083

Skimmer
+ boquilla de impulsión
Skimmer
+ buse de refoulement
Skimmer
+ return fitting
Skimmer
+ bocchetta



REPUESTOS DE FILTRACIÓN FILTRATION SPARE PARTS
ACCESSOIRES POUR FILTRATION RICAMBI PER FILTRAZIONE

REF. AR500
CS PACK 6 8 412081 206462

Cesto para skimmer
Skimmer Basket
Panier pour skimmer
Cesto prefiltro
Ø ext. 16,2 cm ↕5,5 cm Ø int. 11 cm

REF. AR501
CS PACK 6 8 412081 206486

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Volet pour skimmer
Sportellino
12 x 14,5 x 2 cm

REF. AR502
CS PACK 6 8 412081 206493

Junta doble skimmer
Skimmer layer
Joint pour skimmer
Giunto doppio di stagno
ext. 20,5 x 19,5 x 0,5 cm
int. 14,8 x 13,9 x 0,5 cm

REF. AR521
CS PACK 12 8 412081 250748

Junta doble skimmer + 2 juntas de válvula de retorno
Double seal for skimmer + 2 seals for return valve
Joint double skimmer + 2 joints pour buse de refoulement
Guarnizione doppia standard Skimmer + 2 guarnizioni per la valvola di ritorno

REF. AR503
CS PACK 6
8 412081 206509

Boquilla de impulsión
Return fitting
Buse de refoulement
Valvola di impulsione completa

REF. AR505
CS PACK 8
8 412081 208619

Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
Adattatore per puliscifondo

REF. AR506
CS PACK 8
8 412081 208602

Manómetro
Pressure gauge
Manomètre
Manometro

REF. AR508
CS PACK 6
8 412081 208589

Zuncho universal
Filter ring
Collier de fixation
Ghiera filtro

REF. AR512
CS PACK 12
8 412081 221601

Válvula apertura/cierre Ø38-Ø32
Open/close valve Ø38-Ø32
Vanne ouverture/fermeture Ø38-Ø32
Valvula di apertura/chisura Ø38-Ø32

REF. 621702
CBX PACK 12
3 605216 217029

Válvula cuarto de vuelta
¼ Turn valve
Vanne ¼ de tour
Valvola ¼ di giro

REF. AR510
CS PACK 24
8 412081 215785

Cintaflón y 4 abrazaderas
Cintaflon and 4 clamps
Teflon et 4 colliers
Nastro Teflon e 4 fascette

REF. WFL6
DIS pack 12
8 412081 264424

Esponjas absorbentes de grasa - 6 unidades
Grease absorbing sponge for skimmer - 6 units
Eponges absorbantes de residus gras - 6 unités
Spugne che assorbe e trattiene le sostanze grasse - 6 unità

SKIMMER UNIVERSAL UNIVERSAL SKIMMER
SKIMMER UNIVERSEL SKIMMER UNIVERSAL



Ref. 778200 BXL PACK 1 3 605217 782007

Skimmer de boca ancha para piscina de madera + boquilla de impulsión

Ensemble skimmer grande ouverture piscine bois + buse de refoulement

Wide mouth skimmer for wooden Pool + return valve

Skimmer bocca larga piscina Madera + valvola di retorno

Ref. 778198 BXL PACK 1 3 605217 781987

Skimmer universal + boquilla de impulsión

Ensemble skimmer petite ouverture universel + buse de refoulement

Universal Skimmer + return valve

Skimmer universale + valvola di retorno

Ref. 778193 CS PACK 12 3 605217 781932

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Volet pour skimmer
Sportellino

Ref. 625028 CB PACK 12 3 605216 250286

Tapa para skimmer
Cover for skimmer
Couvercle pour skimmer
Lid per skimmer

Ref. 778194 CS PACK 6 3 605217 781949

Cesto para skimmer
Skimmer Basket
Panier pour skimmer
Cesto prefiltro

Dim. Ext. Ø 16cm / Int. Ø 12 cm - H.7,5 cm

Ref. 770359 CB PACK 12 3 605217 703590

Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
Adattatore per puliscifondo

Ø 32/38 mm

Ref. FSK10 DIS pack 12 8 412081 264448

Filtros de skimmer con velcro
Prefiltres jetables de skimmer avec velcro.
Pre-filter fabric bag for use in skimmer using velcro
Filtri di skimmer con velcro

10 u.

Ref. 40045 CS PACK 12 8 427370 400452

10 filtros de skimmer
10 filter savers
10 filtres pour skimmer
10 filtri di skimmer

FILTROS DE CARTUCHO CARTRIDGE FILTER
EPURATEUR À CARTOUCHE FILTRI A CARTUCCIA

Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio, cuando éste ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.

Ils sont spécialement conçus pour les piscines d'un volume d'eau moyen inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.

Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.

Pensati specialmente per piscine con un volume di acqua medio-basso. Sono molto semplici da usare e la manutenzione si limita alla pulizia o sostituzione della cartuccia o della cartuccia di ricambio, quando questa è ostruita da eccesive impurità.

REF. AR125

REF. AR124
REF. AR121E

		W			EAN 13
AR125	3.800 l/h	70 W	AR82	**BXL** pack **1**	8 412081 970318
AR124	3.800 l/h	70 W	AR82	**BXL** pack **1**	8 412081 203164
AR121E	2.000 l/h	72 W	AR86	**BXL** pack **1**	8 412081 210193

CARTUCHOS CARTRIDGES CARTOUCHES CARTUCCIA

REF. AR79

Cartucho tipo A piscina autoportante
Type A Cartridge inflatable pool
Cartouche de type A piscine autoportante
Cartuccia tipo A piscina autoportante

REF. AR86

Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartuccia

			EAN 13
AR86	AR121/118	**CS** pack **12**	8 412081 203409
AR82	AR125/124/118	**CS** pack **12**	8 412081 970325
AR89	AR11806	**CS** pack **12**	8 412081 217017
AR79	Type A	**PB** pack **18**	8 412081 241708

ANALIZADOR INTELIGENTE PARA LA PISCINA SMART POOL ANALYSER
ANALYSEUR INTELLIGENT POUR LA PISCINE ANALIZZATORE INTELLIGENTE PER PISCINA

NEW 2020

blue connect Go

REF. 73014 **CBX** PACK 1

5 404014 411411

Sensor innovador todo en uno
Mide los principales parámetros de la piscina: Temperatura, pH, Nivel desinfectante (ORP).

Innovative all-in-one sensor
Measure main parameters of pools: Temperature, pH, Disinfectant level (ORP).

Capteur innovant tout en un Mesure les principaux paramètres de la piscine: température, pH, niveau désinfectant (ORP).

Innovativo sensore tutto in uno Misura i principali parametri della piscina: Temperatura, pH, livello disinfettante (ORP).

REF. 7015C001
BXL PACK 1

5 404014 416010

Batería para el Blue Connect.
Batería de litio de cloruro de tionilo.
Battery for the Blue Connect.
Lithium thionyl chloride battery.
Batterie pour le Blue Connect.
Batterie en lithium-chlorure de thionyle.
Batteria per il Blue Connect.
Batteria al litio cloruro di tionile

REF. 7015R001
BXL PACK 1

5 404014 413019

Blue Sensor es un sensor compatible
con Blue Connect con vida útil de 2 temporadas
Blue Sensor is compatible with Blue Connect with a useful life of 2 seasons
Blue Sensor est un capteur compatible avec le Blue Connect dont la durée de vie est de 2 saisons.
Blue Sensor è un sensore compatibile con Blue Connect con vita utile pari a 2 stagioni

NEW 2020

REF. 7015R002
BXL PACK 1

5 404014 413040

Blue Sensor Au (oro) especial electrólisis.
Blue Sensor Au (gold) special for salt chlorinator.
Blue Sensor Au spécial pour électrolyse au sel
Blue Sensor Au (oro) speciale per elettrolisi salina

REF. 7015C004
BXL PACK 1

5 404014 414016

Puente wifi bluetooth
Bluetooth WiFi bridge
Amplificateur Wi-Fi Bluetooth
Connessione wifi bluetooth

NEW 2020

REF. 7015C002

BXL PACK **1**

5 404014 415020

Blue Fit 50: adaptador tubería 50mm.
Blue Fit 50: 50mm tapping saddle.
Blue Fit 50: Adaptateur de tuyau 50mm.
Blue Fit 50: Adattatore per tubo da 50 mm

NEW 2020

REF. 71666

BXL PACK **1**

5 404014 415525

Kit de calibrado.
Blue calibration kit.
Kit de calibration.
Kit di calibrazione.

Blue Check

BXL PACK **144**

REF. 71664 (EN/FR/DE/NL)

5 404014 417024

REF. 71665 (EN/ES/IIT/PT)

5 404014 417031

Tiras de prueba para analizar la calidad del agua de la piscina
After test to analyse water quality of the pool

Bandelettes d'analyse pour analyser la qualité de l'eau de la piscine.
Strisce di prova per analizzare l'acqua della piscina

ELECTROLISIS DE SAL SALT CHLORINATOR
ELECTROLYSE AU SEL ELETTROLISI SALINA

Los cloradores por electrolisis de sal generan cloro para la desinfección de la piscina a partir de sal. La electrolisis de sal tiene varias ventajas: genera y dosifica automáticamente el cloro en la piscina, evita el almacenamiento y la manipulación de producto químico y es totalmente seguro, ya que sólo utiliza sal común.

Les chlorinateurs par électrolyse au sel génèrent du chlore pour la désinfection de la piscine grâce au sel. L'électrolyse au sel présente plusieurs avantages : Elle génère et dose automatiquement le niveau de chlore dans la piscine, évite le stockage et la manipulation de produits chimiques et est complètement sûre, étant donné qu'elle n'emploie que du sel commun.

Through electrolysis of salt, the chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the swimming pool. The electrolysis of salt has various advantages: Generating and automatically dosing the chlorine in the swimming pool, avoids the handling and storage of chemical products and it completely safe, using only sodium chloride.

I clorinatori per elettrolisi salina producono cloro per la disinfezione della piscina partendo dal sale. L'elettrolisi salina ha diversi vantaggi: produce e provvede al dosaggio automatico del cloro nella piscina, evita l'immagazzinamento e l'uso di prodotti chimici ed è del tutto sicura in quanto fa uso del sale comune.

GRE SALT SYSTEM

REF. SCGPHP100 **BXL** PACK **1**

8 412081 307060

Hasta 100m³
Producción de cloro: 21 g/h
Electrolisis de sal + Controlador de pH + Bomba dosificadora

Jusqu'à 100m³
Production de chlore: 21 g/h
Electrolyse au sel + Contrôleur de pH + Pompe doseuse

Until 100m³
Chlorine production: 21 g/h
Salt chlorinator + pH control + Dosing pump

Fino a100m³
Produzione di cloro: 21 g/h
Elettrolisi salina + Regolatore di pH + Pompa per il dosagio del prodotto chimico

NEW 2020

PARA PISCINAS ELEVADAS Y ENTERRADAS FOR ABOVE GROUND AND IN GROUND POOLS POUR PISCINES ENTERRÉES ET HORS SOL PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA

GRE SALT SYSTEM

REF. SCG100 **BXL** PACK 1

8 412081 273655

Hasta 90m³
Producción de cloro: 21 g/h

Jusqu'à 90m³
Production de chlore: 21 g/h

Until 90m³
Chlorine production: 21 g/h

Fino a 90m³
Produzione di cloro: 21 g/h

REF. SCG60 **BXL** PACK 1

8 412081 273662

Hasta 60m³
Producción de cloro: 12 g/h

Jusqu'à 60m³
Production de chlore: 12 g/h

Until 60m³
Chlorine production: 12 g/h

Fino a 60m³
Produzione di cloro: 12 g/h

GRE SALT SYSTEM + CPH14

REF. SCGPH100 **BXL** PACK 1

8 412081 273631

Electrolisis de sal + controlador de pH
Hasta 90m³
Producción de cloro: 21 g/h

Electrolyse au sel contrôleur de pH
Jusqu'à 90m³
Production de chlore: 21 g/h

Salt chlorinator + pH-control
Until 90m³
Chlorine production: 21 g/h

Elettrolisi salina + regolatore di pH
Fino a 90m³
Produzione di cloro: 21 g/h

REF. SCGPH60 **BXL** PACK 1

8 412081 273648

Electrolisis de sal + controlador de pH. Hasta 60m³
Producción de cloro: 12 g/h

Electrolyse au sel contrôleur de pH. Jusqu'à 60m³
Production de chlore: 12 g/h

Salt chlorinator + pH-control
Until 60m³
Chlorine production: 12 g/h

Elettrolisi salina + regolatore di pH
Fino a 60m³
Produzione di cloro: 12 g/h

GRE BALANCE

REF. EESB55 **CBX** PACK 1

8 412081 264875

Hasta 55m³
Producción de cloro: 8 g/h
Fácil instalación, sin mantenimiento

Jusqu'à 55m³
Production de chlore: 8g/h
Facile à installer, sans maintenance

Until 55m³
Chlorine production: 8 g/h
Easy installation, maintenance free

Fino a 55m³
Produzione di cloro: 8 g/h
Semplice da installare, non necessita di manutenzione

SAL ESPECIAL PARA PISCINA POOL SALT
SEL SPÉCIAL PISCINE SALE PER PISCINE

REF. 90365

PB PACK **1**
PALET 40U.

8 427370 903656

Sal compacta saco 25kg
Sel compacté sac 25kg

Compact salt bag 25kg
Sale compatto 25kg

REF. AR2000

BXL PACK **1**

8 412081 221571

Kit Bypass
Contiene:3 Válvulas apertura/cierre + 2 mangueras Ø38 mm x 1,5 m + 6 piezas de reducción Ø38 - 50 mm para encolar + 4 abrazaderas

Bypass kit
Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 mm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps

Kit Bypass
Comprend: 3 vannes ouverture / fermeture + 2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m + 6 pièces réduction Ø38 - 50 mm à coller + 4 colliers

Kit Bypass
Contiene: 3 valvole di apertura/chiusura + 2 tubi flessibili Ø38 cm x 1,5 m + 6 pezzi adattatori Ø38 - 50 mm da incollare + 4 fascette

BOMBA DOSIFICADORA Y CONTROLADOR POOL DOSING SYSTEMS
CONTRÔLEUR ET DOSEUSE REGOLATORE E DOSATORE

REF. CPH14

BXL PACK **1**

8 412081 259000

El controlador de pH con bomba peristáltica para piscina enterrada automatiza la regulación del pH, lo que permite estabilizar el pH en el valor ideal para su confort y optimizar la eficacia del tratamiento de desinfección.

pH-Control dosing system is a peristaltic pump designed to maintain a chosen pH level on inground pools, allowing stabilize the pH in the ideal value for comfort and to optimize the efficiency of the disinfection treatment.

Le contrôleur de pH avec pompe péristaltique pour piscine enterrée automatise la régulation du pH, ce qui permet de stabiliser le pH sur la valeur idéale pour votre confort et optimiser l'efficacité du traitement de désinfection.

Il regolatore di pH con pompa peristaltica per piscine interrate automatizza la regolazione del pH consentendo di stabilizzarlo su un valore ideale e ottimizzando l'efficacia del trattamento di disinfezione.

REF. BDP4

BXL PACK **1**

8 412081 250694

Bomba dosificadora peristáltica. Caudal variable 4 l/h y 1,5 Bar.
Permite dosificar el producto químico de forma fácil y segura.

Peristaltic dosing pump. Variable flow rate. 4 l/h and 1,5 Bar.
Safe and easy way of dosing of the chemical product UV-C.

Pompe doseuse péristaltique. Vitesse variable 4l/h et 1,5 bar.
Permet le dosage de produit chimique de façon facile et précise.

Pompa per il dosaggio del prodotto chimico.
Pressione variabile 4 l/h e 1,5 Bar

DEPORTE EN LA PISCINA POOL FITNESS
FITNESS PISCINE FITNESS IN PISCINA

AQUABIKE
REF. AQB2

CBX PACK 1

8 412081 303475

BICICLETA ACUÁTICA
Una nueva forma de hacer ejercicio en bicicleta cuando estás en la piscina. Concebido para todo tipo de piscinas. Sillín anatómico - Manillar deportivo - Ruedas antiarañazos - Pedales anatómicos con resistencia ajustable.

VÉLO DE PISCINE
Une nouvelle façon de faire de l'exercice à vélo lorsque vous êtes dans la piscine. Conçu pour tous les types de piscines. Selle anatomique - guidon sportif - roues anti-rayure pour un transport facile - Pédales anatomiques avec résistance réglable.

WATER BIKE
A new way of exercising by cycling when you are in the pool. Conceived for all type of pools. Anatomic saddle - Sporting handle bar - Anti scratch wheels
- Anatomic pedals with adjustable resistance.

BICICLETTA ACQUATICA
Un nuovo modo di allenarsi in bici quando si è in piscina. Progettato per tutti i tipi di piscine. Sellino anatomico - manubrio sportivo - ruote antigraffio per facilitare il trasporto - Pedali anatomici con resistenza regolabile.

POOL ATHLETE
REF. PTR84

CBX PACK 1

8 412081 272573

Nueva manera revolucionaria de mantenerse en forma en la piscina.
Diseño especial para piscinas sobre el suelo.También apto para piscinas enterradas.

Nouvelle manière révolutionnaire de rester en forme dans la piscine.
Design special pour piscines hors sol et enterrées.

New revolutionary way to keep fit in the pool.
Special design for above ground pools.
Also suitable for in-ground pools.

Nuovo modo rivoluzionario per mantenersi in forma in piscina. Speciale design per piscine fuori terra. Adatto anche per piscine interrate.

SEGURIDAD PISCINA POOL SECURITY
PROTECTION POUR PISCINE PROTEZIONE PER PISCINE



REF. SF133 CBX PACK 1

8 412081 308159

Barrera de protección para piscinas.
Módulo premontado.
Longitud adaptable.
Adaptable a diferentes formas de piscina. Módulo de 3 m de uso individual.Altura de la barrera: 1,33 m. Tejido efecto transparente que permite una visibilidad excelente de la piscina.

Barrière de protection pour piscine.
Module pré-monté.
Adaptable en longueur pour répondre à toutes les configurations. Module de 3m à usage individuel. Hauteur de la barrière : 1,33m. Toile effet «transparent» qui permet une excellente visibilité du bassin.
Conforme à la norme NF P 90-306

Safety fence for swimming pool.
Ready to install.
Adjustable in length to answer all configurations. 3 m module for individual use. Fence height : 1,33m.
Transparent net witch allows an excellent visibility of the swimming pool.

Barriera di protezione per piscine.
Modulo pre installato.
Lunghezza adattabile in base alle forme della piscina. Modulo di 3m ad uso individuale. Altezza della barriera: 1,33 m. Tessuto effetto trasparente che permetta una visibilità eccellente della vasca.

REF. 770270 CBX PACK 1

3 605217 702708

Alarma de piscina
Vigilancia máxima.
Detector de inmersión certificado DE CONFORMIDAD con la norma NF P90 307/A1 por el LNE. Sin activación imprevista. Se coloca en modo vigilancia automática 15 minutos después del baño. Información permanente sobre el estado de la vigilancia.

Alarme de piscine
Surveillance maxi.
Détecteur d'immersion certifié CONFORME à la norme NF P90 307/A1 par le LNE.
Aucun déclenchement intempestif. Remise en surveillance automatique 15 minutes après la baignade. Information permanente sur l'état de surveillance.

Pool alarm
Maximum surveillance.
Immersion detector with CONFORMITY certificate with the NF P90 307/A1 Standard by LNE. Without unexpected activation. Automatically enters into surveillance mode 15 minutes after the last use of the pool. Permanent information about the surveillance status.

Allarme per piscina
Massimo livello di vigilanza.
Rilevatore di immersione certificato IN CONFORMITÁ con la normativa NF P90 307/A1 dell'LNE. Senza attivazione imprevista. Si posiziona in modalità di vigilanza automatica 15 minuti dopo l'utilizzo della piscina. Informazione permanente sullo stato di vigilanza.

ILUMINACIÓN PARA PISCINAS ENTERRADAS IN GROUND POOLS LIGHTING
ÉCLAIRAGE POUR PISCINES ENTERRÉES ILLUMINAZIONE PER PISCINE INTERRATE

REF. PLCH144 BL PACK 1

8 412081 250816

Proyector 144 LEDs COLOR (RGB) piscina enterrada de HORMIGÓN.
Projecteur de 144 LEDS de COULEUR pour piscine enterrée BÉTON.

Projector with 144 LEDs, colour RGB for CONCRETE pools.
Faretto Ø 28 x 7, 144 LED MULTICOLOR RGB, per piscine interrate in MURATURA

REF. PLCL144 BL PACK 1

8 412081 250823

Proyector 144 LEDs COLOR (RGB) piscina enterrada de LINER.
Projecteur de 144 LEDS de COULEUR pour piscine enterrée avec LINER.

Projector with 144 LEDs, colour RGB for LINER pools.
Faretto Ø 28 x 7, 144 LED MULTICOLOR RGB, per piscine interrate con LINER.

REF. PLBH144 BL PACK 1

8 412081 250793

Proyector 144 LEDs blanco piscina enterrada de HORMIGÓN.
Projecteur de 144 LEDS BLANCHES pour piscine enterrée BÉTON.

Projector with 144 white LEDs for CONCRETE pools
Faretto Ø 28 x 7, 144 LED color BIANCO, per piscine interrate in MURATURA.

REF. PLBL144 BL PACK 1

8 412081 250809

Proyector 144 LEDs BLANCO piscina enterrada de LINER.
Projecteur de 144 LEDS BLANCHES pour piscine enterrée LINER.

Projector with 144 WHITE LEDs for LINER in-ground pools.
Faretto Ø 28 x 7, 144 LED color BIANCO, per piscine interrate con LINER.

PISCINAS ENTERRADAS Y PISCINAS MADERA IN GROUND AND WODDEN POOLS
POUR PISCINES ENTERRÉES ET BOIS PER PISCINE INTERRATE ED IN LEGNO

REF. PLREB BXL PACK 1

8 412081 265254

Proyector LED BLANCO para piscina enterrada y de madera
Projecteur LED BLANCHE pour piscine enterrée et bois

WHITE LED projector for in-ground and wodden pools
Faretto LED BIANCO per piscina interrata e in legno

REF. PLREC BXL PACK 1

8 412081 265261

Proyector LED COLOR para piscina enterrada y madera.
Con control remoto
Projecteur LED de COULEUR pour piscine enterrée et bois.
Avec télécommande.

COLOR LED projector for in-ground and wooden pools.
With remote control.
Faretto LED MULTICOLOR per piscina interrata e in legno.
Include telecomando.

REF. LEDP56WE CBX PACK 1

8 412081 304939

Lámpara LED BLANCA PAR56. Muy fácil instalación 100% fabricada en EU (fábrica propia). Los LED e ofrecen una vida útil de 25000h.
Ampoule LED BLANCHE PAR56.
Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre). Les ampoules offrent une durée de vie de 25 000 h.

PAR56 WHITE LED lamp Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production). LED has a useful life of 25,000 h.
Lampada PAR56 LED BIANCA. Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria). Offre una durata utile di 25.000 ore.

REF. LEDP56CE CBX PACK 1

8 412081 304946

Lámpara LED COLOR PAR56. Muy fácil instalación 100% fabricada en EU (fábrica propia). Los LED e ofrecen una vida útil de 25000h.
Ampoule LED COULEUR PAR56. Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre). Les ampoules offrent une durée de vie de 25 000 h.

PAR56 COLOUR LED lamp. Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production). LED has a useful life of 25,000 h
Lampada LED COLOR PAR56. Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria). Offre una durata utile di 25.000 ore.

REF. 40710 BX PACK 6

8 427370 407109

Bombilla 300w para proyector.
Ampoule 300w pour projecteur.

300w bulb for underwater light.
Lampada 300w per faro.

ILUMINACIÓN PARA PISCINAS SOBRE SUELO ABOVE GROUND POOLS LIGHTING ÉCLAIRAGE POUR PISCINES HORS SOL ILLUMINAZIONE PER PISCINE FUORI TERRA

REF. PLWPB

CBX PACK **4**

8 412081 302799

Proyector led blanco **para piscinas de madera y composite**
Led de bajo consumo. Potencia 16w.
Fácil instalación. Ofrecen una vida útil entre 50.000 y 100.000 horas. Gran calidad: Fabricado en Europa. Incluye 5m de cable + transformador.

Projecteur led blanc **pour piscines en bois et composite.** Led à basse consommation. Puissance 16w. Facile à installer. Durée de vie : de 50 000 à 100 000 heures. Grande qualité: Fabriqué en Europe. Comprend: 5m câble + transformateur.

White LED projector **for wooden and composite pools.** Low consumption LED. Power: 16 W. Easy installation, since a standard plug is included Long life: 50.000 to 100.000 hours. High quality: Made in Europe. 5m wire + trasnsformer included.

Proiettore a led di colore bianco **per piscine in legno e in materiale composito**. Led a basso consumo Potenza 16w. Semplice da installare. Offrono una vita utile compresa tra 50.000 e 100.000 ore. Qualità elevata: Prodotto in Europa. 5m cavo + transformador.

REF. LEDRW

CBX PACK **12**

8 412081 257464

Proyector LED BLANCO de alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Adaptable a piscinas elevadas tanto autoportantes como de pared rígida. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

Projecteur LED BLANCHE à haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.

WHITE LED projector for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls. High performance WHITE LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

Proiettore LED BIANCO a resa elevata per connessione alla valvola di ritorno. Si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.

REF. LEDRC

CBX PACK **12**

8 412081 257471

Proyector LED COLOR de alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Adaptable a piscinas elevadas tanto autoportantes como de pared rígida. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

Projecteur LED COULEUR à haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.

COLOUR LED projector for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls. High performance COLOUR LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

Proiettore LED COLOR a resa elevata per connessione alla valvola di ritorno. Si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.

Ref. PLPB14

CBX PACK **1**

8 412081 268439

Proyector LED BLANCO para conectar a la válvula de retorno. Hasta un 90% de ahorro de energía. Vida útil de 50,000h. 1.600 lumens.

Projecteur LED BLANCHE pour connecter à la buse de refoulement. Jusqu'à 90% d'économie d'énergie. Durata utile di 50,000H. 1.600 lumens durée de vie.

WHITE LED projector to connect to the return valve. Up to 90% energy saving. Useful life of 50,000h. 1.600 lumens.

Proiettore LED BIANCO per connessione alla valvola di ritorno. Fino al 90% di risparmio di energia. Durata utile di 50.000 ore. 1.600 lumens.

REF. PLED1C

BL PACK **6**

8 412081 257518

Proyector LED COLOR para piscina elevada de acero. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante un imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo.

Projecteur LED de COULEUR pour piscine hors sol. Ils sont spécialement conseillés pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ils sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie LED à faible consommation.

COLOR LED projector for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology.

Faretto LED MULTICOLOR per piscina fuoriterra. Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al LED.

REF. PLED2

CS PACK **4**

8 412081 250830

Conjunto de 2 proyectores LED BLANCOS para piscina elevada de acero. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante un imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo.

Ensemble de 2 projecteurs LED pour piscine hors sol. Ill est spécialement conseillé pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ills sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie LED à faible consommation.

Set of 2 WHITE LED projectors for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology.

2 Faretti LED per piscina fuoriterra. Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al LED.

REF. 90173

CBX PACK **6**

8 427370 901737

Lámpara fantasía
7 programas de luz diferentes.

Lampe fantasie
sept jeux de lumière sur les parois et le fond de la piscine.

Fancy lamp
7 different lighting programmes.

Lampada fantasia
ette giochi di luce differenti ai lati della piscina e sul fondo.

CALEFACCIÓN HEATING SYSTEMS
CHAUFFAGE RISCALDAMENTO

La bomba de calor es el método más eficiente para calentar una piscina y además permite alargar la temporada de baño.
Las bombas de calor mueven la energía térmica en la dirección opuesta a la transferencia de calor espontánea, al absorber el calor de un espacio frío y liberarlo a uno más cálido.

La pompe à chaleur est la méthode la plus efficace pour chauffer une piscine, et permet en outre d'allonger la saison des baignades.
Les pompes à chaleur déplacent l'énergie thermique dans le sens opposé au transfert de chaleur spontanée, en absorbant la chaleur d'un espace froid et en la libérant dans un espace plus chaud.

The heat pump is the most efficient method for heating a pool and in addition allows extending the bathing season
Heat pumps move thermal energy in the opposite direction to spontaneous heat transfer, by absorbing heat form a cold space and releasing it into a hotter one.

La pompa di calore rappresenta il metodo più efficace per riscaldare la piscina e consente di utilizzarla tutto l'anno.
Le pompe di calore muovono l'energia termica in direzione opposta rispetto al trasferimento spontaneo di calore, assorbendo calore da uno spazio freddo e rilasciandolo in uno più caldo.

BOMBAS DE CALOR MINI PARA PISCINAS SOBRE SUELO
ABOVE GROUND POOLS MINI HEAT PUMPS
POMPES À CHALEUR MINI POUR PISCINES HORS SOL
POMPA DI CALORE MINI PER PISCINE FUORI TERRA

MINI HEAT PUMPS

REF. HPM30 BXL PACK 1

8 412081 303154

Bomba de calor Mini para pequeño volumen de agua: hasta 30m³. No necesita bypass. Conexiones 32 y 38 mm.

Mini heat pumps for reduced water volumes: up to 30 m³. Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

Pompe à chaleur Mini pour petit volume d'eau: jusqu'à 30m³. Elle n'a pas besoin de bypass. Embouts soudés 32 et 38 mm.

Pompa di calore Mini per piscine a ridotto volume di acqua: fino a 30m³. Non ha bisogno di un bypass. Raccordi 32 e 38 mm.

REF. HPM20 BXL PACK 1

8 412081 302614

Bomba de calor Mini para pequeño volumen de agua: hasta 20m³. No necesita bypass. Conexiones 32 y 38 mm.

Mini heat pumps for reduced water volumes: up to 20 m³ Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

Pompe à chaleur Mini pour petit volume d'eau: jusqu'à 20 m³. Elle n'a pas besoin de bypass. Embouts soudés 32 et 38 mm.

Pompa di calore Mini per piscine a ridotto volume di acqua: fino a 20m³. Non ha bisogno di un bypass. Raccordi 32 e 38 mm.

Configurador de bombas de calor
Encuentra la bomba de calor ideal para tu piscina.
Heat pump configuration
Find the ideal heat pump for your pool.
Configurateur de pompes à chaleur
Trouver le modèle le plus adapté à votre piscine
Configuratore di pompa di calore
Trova la pompe di calore ideale per la tua piscina

Más información sobre las bombas mini en el siguiente video.
More information about heat pumps in the following video.
Plus d'informations sur les pompes Mini dans la vidéo suivante.
Maggiori informazioni sulle pompe di calore sono disponibili nel video riportato a continuazione.

BOMBAS DE CALOR GRE
GRE HEAT PUMPS
POMPES À CHALEUR GRE
POMPA DI CALORE GRE

Volumen max. Volume max	Max. volume Volume massimo	15 m³	30 m³	60 m³	80 m³	120 m³
Referencia Référence	Reference Codice articolo	**777590**	**777591**	**778375**	**778392**	**778393**
Temperatura min/max Plage fonctionnement	Min/max temperature Temperature min.max	- 5 + 43 °C	- 5 + 43 °C	- 5 + 43 °C	- 5 + 43 °C	- 5 + 43 °C
Potencia calorífica Puissance de chauffage	Heating power Potenza di riscaldamento	3,5 kW	5 kW	8,5 kW	11,5 kW	24 kW
COP COP	COP COP	5,8 W/W	5,32 W/W	5,59 W/W	5,6 W/W	5,85 W/W
Potencia enfriamiento Puissance refroidissement	Coolness power Potenza di rafreddamento	2,3 kW	3,7 kW	6,0 kW	8,2 kW	16,5 kW
Potencia de absorción Puissance aborbée	Absorption power Potenza assorbimento	0,6 kW	0,94 kW	1,52 kW	2,07 kW	4,1 kW
Compresor de rotación Hitachi. Rotation compressor of Hitachi. Compresseur à rotation Hitachi. Compressore di rotazione Hitachi						
Carga Charge	Charge Peso	400 g	620 g	900 g	1000 g	2200 g
Alimentación eléctrica monofásica Alimentation électrique monophasée	Electrical source power single-phasee Alimentazione elettrica monofase	220-240 V / 50 Hz / 1 PH				
Conexión eléctrica Raccordement électrique	Electrical connection connessione elettrica	Toma tierra earth ground Avec terre messa a terra		Diferencial (no incluido) Dfferential (not included) Boite de dérivatio (non fournie) differenziale(non incluso)		
Resistencia titanio Résistance en titane	Titanium resistance Resistenza in titanio	Titanio Titanium Titane Titanio				
Flujo de salida mínimo Débit minimum à la sortie	Minimal flow of exit Flusso minimo in uscita	2,5m³/h	2,8m³/h	5,2m³/h	6,9m³/h	12m³/h
Conex Raccords	Conection Connessione	50 mm				
Nivel de ruido del 1 al 10 Niveau sonore de 1 à 10 m	Sound level from 10m to 1m Livelo sonoro da 1 a 10	35/42 dB(A)	35/44 dB(A)	36/45 dB(A)	36/45 dB(A)	47/56 dB(A)
Visualización de los parámetros de funcionamiento por pantalla LED. Display of operating parameters through LED screen. Affichage des paramètres de fonctionnement par écran LED. Visualizzazione dei parametri di funzionamento mediante LED						
Medida producto Dimensions l'appareil	Product size Misura prodotto	751 x 300 x 502 mm	751 x 300 x 502 mm	930 x 360 x 550 mm	1000 x 360 x 620 mm	1045 x 410 x 855 mm
Medida con caja Dimensions du carton	Packaging size Misura imballaggio	850 x 530 x 330 mm	855 x 530 x 330 mm	1060 x 600 x 380 mm	1065 x 670 x 380 mm	1140 x 955 x 430 mm
Peso neto/bruto Poids net/brut	Net/brut weight Peso net/brut	32/37 kg	37/42 kg	50/56 kg	65/72 kg	110/117 kg
Código EAN Gencod	EAN Code Codice a barrie	3 605217 775900	3 605217 775917	3 605217 783752	3 605217 783929	3 605217 783936

CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR HEATING SYSTEM
CHAUFFAGE SOLAIRE RISCALDAMENTO SOLARE

Sistemas para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción solar. Solar pool water heating systems. Chauffage solaire pour piscine. Fabriqué en polyéthylène. Sistema per il riscaldamento dell'acqua della piscina per mezzo dell'azione del sole.

REF. AR2069 CBX PACK 1

8 412081 203331

Fabricado en polietileno. Aumenta la Temperatura del agua hasta 6°C. Mas de 12 kw/h de calor al dia. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.

Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 °C. 600x60 cm. Wight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.

Il augmente la température de l'eau jusqu'à 6°C. 600x60 cm. Poids 7 kg. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.

In polietilene. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 6°C. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potenza minima della pompa raccomandata: 1/3 CV.



REF. 90230 CBX PACK 1

8 427370 902307

Permite aumentar la temperatura de su piscina por la acción del sol. Los calentadores pueden conectarse entre sí en serie. Aumenta la temperatura del agua 3°C en piscinas entre 7,5m³ y 10m³.

Solar pool water heating system. The heaters should be connected in series to heat the pool. Each solar heater increases the temperature of the swimming pool by 3°C due to solar action.

Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine. Les réchauffeurs peuvent se connecter entre eux en série. Augmente la température de 3°C max. pour les piscines entre 7,5m³ et 10m³.

Permette di aumentare la temperatura della sua piscina tramite l'azione dei raggi solari. Ogni riscaldatore solare permette di aumentare la temperatura della piscina no a 3°C tramite l'azione naturale del sole.

DUCHAS MINIMAL MINIMAL SHOWERS
DOUCHES MINIMALES DOCCIA MINIMAL



REF. DAI43
BXL PACK **1**

Ducha de acero inoxidable.
Tubo Ø43 mm.
Rociador antical.

Stainless steel shower.
43 mm diameter tube.
Lime-free overhead sprayer.

Douche en acier inoxydable.
Tube Ø43 mm.
Pomme anti-calcaire.

Doccia in acciaio inossidabile.
Tubo Ø43 mm.
Doccino anticalcare.

REF. DAI43F
BXL PACK **1**

Ducha de acero inoxidable.
Tubo Ø43 mm.
Rociador antical.
*Incluye lavapiés.

Stainless steel shower.
43 mm diameter tube.
Lime-free overhead sprayer.
*Includes footh tap.

Douche en acier inoxydable.
Tube Ø43 mm.
Pomme anti-calcaire.
*Inclut un rince-pieds.

Doccia in acciaio inossidabile.
Tubo Ø43 mm.
Doccino anticalcare.
*Include lavapiedi.

Anclaje y conexión a la toma de agua a través del suelo. Assembly and water connection intake through the ground. Fixation et branchement à l'arrivée d'eau par le sol. Fissaggio e collegamento alla presa d'acqua attraverso il terreno.

DUCHAS SOLARES SOLAR SHOWERS
DOUCHES SOLAIRES DOCCESOLARI

REF. DSALR32W
BXL PACK **1**

Ducha solar redonda 32l
Aluminio aspecto madera
Con grifo lavapies

Round solar shower 32l
Aluminium Woodlike
With footwash tap

Douche solaire ronde 32l
Aluminium Aspect bois
Avec robinet lave pieds

Doccia solare round 32l
Alluminio Imitazione legno
Rubinetto lavapiedi

REF. DSALC32W
BXL PACK **1**

Ducha solar cuadrada 32l
Aluminio Aspecto madera
Con grifo lavapies

Square solar shower 32l
Aluminium Woodlike
With footwash tap

Douche solaire carrée 32l
Aluminium Aspect bois
Avec robinet lave pieds

Doccia solare square 32l
Alluminio Imitazione legno
Rubinetto lavapiedi

NEW 2020

Ref. SSP40

BXL PACK **1**

8 412081 307091

Ducha solar 40l
PVC-Con grifo lavapies
Solar shower 40l
PVC. With footwash tap
Douche solaire 40l
PVC. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 40l
PVC. Rubinetto lavapiedi



Ref. DSPS35

BXL PACK **1**

8 412081 272603

Ducha solar 35l
PVC-Con grifo lavapies
Solar shower 35l
PVC. With footwash tap
Douche solaire 35l
PVC. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 35l
PVC. Rubinetto lavapiedi



NEW 2020

Ref. AR1035P

BXL PACK **1**

8 412081 307114

Ducha solar 35l
PVC-Con grifo lavapies
2 piezas
Solar shower 35l
PVC. With footwash tap
2 pieces
Douche solaire 35l
PVC. Avec robinet lave pieds
2 pièces
Doccia solare 35l
PVC. Rubinetto lavapiedi
2 pezzi

REF. AR1130

BXL PACK **1**

8 412081 224510

Ducha solar de jardín 32l
Aluminio
Con nebulizador y grifo lavapies
Round solar shower 32l
Aluminium
With footwash tap
Douche solaire 32 litres avec brumisateur et lave-pieds
Aluminium
Doccia solare 32l
Alluminio
Nebulizzatore e rubinetto lavapiedi

NEW 2020

REF. DSA30
BXL PACK **1**

8 412081 303222

Ducha solar 30l
Aluminio
Solar shower 30l
Aluminium
Douche solaire 30l
Aluminium
Doccia solare 30l
Alluminio

REF. AR1030
BXL PACK **1**

8 412081 220765

Ducha solar 30l
PVC
Garden solar shower 30l
PVC
Douche solaire de jardin 30l
PVC
Doccia solare 30l
PVC

NEW 2020

Ref. SSR25
BXL PACK **1**

8 412081 307107

Ducha solar 25l
Polietileno-Con grifo lavapies
Solar shower 25l
Polyethylene. With footwash tap
Douche solaire 25l
Polyéthylène. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 25l
Polietilene. Rubinetto lavapiedi



REF. AR10250
BXL PACK **1**

8 412081 224497

Ducha solar 25l
PVC
Garden solar shower 25l
PVC
Douche solaire de jardin 25l
PVC
Doccia solare 25l
PVC



REF. AR1020W

BXL PACK **1**

8 412081 264387

Ducha solar 20l
PVC aspecto madera

Solar shower 20l
Woodlike PVC

Douche solaire 20l
PVC Aspect bois

Doccia solare 20l
PVC Imitazione legno

REF. 40664A

BXL PACK **1**

8 427370 406645

Ducha solar 20l
PVC

Garden solar shower 20l
PVC

Douche solaire de
jardin 20l - PVC

Doccia solare 20l
PVC

REF. AR1020P

BXL PACK **1**

8 412081 240817

Ducha solar 20l
PVC
2 piezas

Garden solar shower 20l
PVC
2 pieces

Douche solaire de jardin 20l
PVC
2 pièces

Doccia solare 20l
PVC
2 pezzi



Ref. SSAL18

BXL PACK **1**

8 412081 307121

Ducha solar 18L
Aluminio - 2 piezas

Solar shower 18l
Aluminium - 2 pieces

Douche solaire 18l
Aluminium - 2 pièces

Doccia solare 18l
Alluminio - 2 pezzi

REF. AR1009
BXL PACK **1**

8 412081 264370

Ducha solar 9l
PVC
2 piezas
Garden solar shower 9l
PVC
2 pieces
Douche solaire de jardin 9l
PVC
2 pièces
Doccia solare 9l
PVC
2 pezzi

REF. AR104
CBX PACK **6**

8 412081 950716

Ducha aluminio. Fácil instalación y conexión

Aluminium shower. Easy installation and connection

Douche en aluminium. Montage et raccordement facile

Doccia alluminio. Facilità di installazione e collegamento



REF. DPE10 **BXL** PACK **12**

8 412081 257501

Ducha para piscina sobre suelo. Con sistema de fijación al pasamanos de la escalera

Above-ground pool shower. With stair railings fixing system. No tools required

Douche pour piscine hors sol. Système de fixation à mâchoire universelle pour échelle tubulaire ou autres supports

Doccia per piscine fuori terra. Con sistema di fissaggio al corrimano della scaletta

REF. LP01 **PB** PACK **6**

8 412081 237695

Lavapiés Footwash Pédiluve Lavapiedi

RACORDERÍA PVC FITTINGS RACCORDS PVC RACCORDERIA IN PVC

REF. 40537
BX PACK **15**
8 427370 405372

Enlace Ø 50 HXH PN16
PVC screw Ø 50 mm PN16
Raccord PVC Ø 50 HXH PN16
Raccordo Ø 50 HXH PN16

REF. 40538
BX PACK **20**
8 427370 405389

Enlace 3P. Ø 50 macho 1'' 1/2 PN16
PVC 3 piece union solvent socket Ø50mm1"1/2
Raccord PVC en 3 parties Ø50 macho 1" 1/2 PN16
Raccordo 3P. Ø 50 maschio 1" 1/2 PN16

REF. 40539
BX PACK **15**
8 427370 405396

Raccordo 3P. Ø 50 macho 2'' PN16
PVC 3 piece union solvent socket Ø 50mm 2"
Raccord PVC en 3 parties Ø 50 macho 2" PN16
Raccordo 3P. Ø 50 maschio 2" PN16

REF. 40541
BX PACK **8**
8 427370 405419

Válvula antiretorno Ø 50 PN16
Check valve Ø 50 mm
Valve anti-retour Ø 50 PN16
Valvola ritorno Ø 50 PN16

REF. 40543
BX PACK **6**
8 427370 405433

Válvula Ø 50 PN10 PN10
PVC ball valve Ø 50 mm PN10
Valve anti-retour Ø 50 PN10
Valvola Ø 50 PN10 PN10

REF. 40555
BX PACK **10**
8 427370 405556

Racord curva Ø 50 90° PN16
PVC elbow 90° Ø 50 mm PN16
Valve anti-retour 90° Ø 50 PN16
Valvola 90° Ø 50 PN16

REF. 40590
BX PACK **30**
8 427370 405907

Codo Ø 50 90° PN16 - para encolar
PVC 90° elbow solvent socket Ø 50 mm
Coude PVC à coller Ø 50 90° PN16
Gomito Ø 50 90° PN16 - da incollare

REF. 40591
BX PACK **18**
8 427370 405914

Codo Ø 50 45° PN16
PVC 45° elbow solvent socket Ø 50 mm
Coude PVC Ø 50 45° PN16
Gomito Ø 50 45° PN16

REF. 40592
BX PACK **12**
8 427370 405921

Te Ø 50 PN16 - para encolar
PVC-Tee 90° solvent socket Ø 50 mm
Raccord en T à coller Ø 50 PN16
Raccordo a T Ø 50 PN16 - da incollare

REF. 40593
BX PACK **18**
8 427370 405938

Racord Ø 50 PN16 - para encolar
PVC union solvent socket Ø 50 mm
Raccord PVC à coller Ø 50 PN16
Raccordo Ø 50 PN16 - da incollare

REF. 40646
BX PACK **8**
8 427370 406461

Válvula Ø50 PN10, manguito rosca macho
Ball valve Ø50 mm
Vanne Ø50 PN10 embout mal
Valvola Ø50 PN10, tubo filettato maschio

REF. 40553
BX PACK **12**
8 427370 405532

Adhesivo para PVC 250 g
Blue Adhesive for flexible PVC pipes 250 g
Colle PVC 250gr
Adesivo per PVC 250 g

REF. 787104 **PB** PACK **1**
3 605217 871046

Manguera semirígida reforzada, transparente, Ø38mm. 25m
Tuyau semi-rigide reforcé, Transparent, Ø38mm. 25m

Semi-rigid reinforced hose, transparent, Ø38mm. 25m

Tubo semirigido inforzato, trasparente, Ø38mm. 25m

REF. 40557 **PB** PACK **1**
8 427370 405570

Tubo PVC semirígido Ø 50, 25m
Couronne PVC semi-rigide Ø 50, 25m

Semi-rigid PVC hose Ø 50 mm, 25m

Tubo PVC semirigido Ø 50, 25m



Leyenda Legend Légende Legenda

BX
caja
box
box
scatola

BXL
caja con etiqueta
box and label
carton avec étiquette
scatola con etichetta

CB
cartoncillo
cardboard wrap
bande carton
cartone

PBH
bolsa de plástico con cartoncillo
polybag with header
sac plastique avec bande carton
sacchetto di plastica con cartone

BL
blister
blister
blister
blister

CS
doble burbuja
clamshell
double coque
doppio rivestimento

CBX
caja litografiada
coulour box
boîte de couleur
scatola serigrafata

PB
bolsa de plástico
polybag
sac plastique
busta di plastica

DIS
display
display
display
display

manguera
hose
tuyau
tubo

cable
wire
câble
cavo

material de limpieza
cleaning material

MATERIAL DE LIMPIEZA	136	CLEANING MATERIAL
Robots	138	Robots
Limpiafondos eléctricos	142	Electric cleaners
Limpiafondos automáticos	144	Automatic cleaners
Limpiafondos de aspiración	147	Vacuum cleaners
Kits limpiafondos	148	Vacuum cleaners kits
Limpiafondos Ventury	149	Ventury vaccum
Gama Graphite	150	Graphite range
Gama Confort	152	Confort range
Limpiafondos manuales	154	Vacuum heads
Recogehojas	154	Leaf nets and rakes
Cepillos	155	Brushes
Termómetros	156	Thermometers
Dosificadores	158	Dispensers
Mangos telescópicos	159	Telescopic handles
Cardboard range	160	Cardboard range
BOX	162	BOX
Gama ECO	164	ECO range
Esponjas	166	Sponges
Protección invierno	167	Winter protection
Mangueras flotantes	168	Vacuum hoses

matériel de nettoyage
materiale di pulizia

MATÉRIEL DE NETTOYAGE	136	MATERIALE DI PULIZIA
Robots	138	Robots
Nettoyeurs de fond électriques	142	Pulitore elettrico
Nettoyeurs automatiques	144	Puliscifondi automatici
Nettoyeurs par aspiration	147	Pulitore fondo ad aspirazione
Kit nettoyeurs	148	Kit Pulitore fondo
Aspirateurs de fond ventury	149	Puliscifondi Ventury
Gamme Graphite	150	Gamma Graphite
Gamme Confort	152	Gamma Confort
Balais manuels	154	Puliscifondo manuale
Épuisettes	154	Raccoglitori
Brosses	155	Spazzole
Thermomètres	156	Termometri
Doseurs	158	Dosatori
Manches télescopiques	159	Manico telescopico
Cardboard range	160	Cardboard range
BOX	162	BOX
ECO range	164	ECO range
Eponges	166	Spugne
Protection hiver	167	Protezione inverno
Tuyaux flottants	168	Tubi galleggianti



ROBOTS LIMPIAFONDOS PISCINAS POOL ROBOTS
ROBOTS PISCINE ROBOTS PER PISCINA

KAYAK FUTURE
REMOTE CONTROL

REF. RKFA100CR

18 m **CBX** PACK 1

8 412081 253312

El Kayak Future CR se adapta a todo tipo de piscinas hasta 120m² de superficie y limpia el fondo, las paredes y la línea de agua de su piscina.

Le robot Kayak Future RC convient pour tout type de piscine d'une superficie jusqu'à 120 m². Il nettoie le fond, les parois ainsi que la ligne d'eau.

The Kayak Future CR adapts to all types of pools measuring up to 120m² in surface area, cleaning the bottom, walls and water line.

Il Robot Kayak Future CR si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 120m² di superficie, pulendo il fondo, le pareti e linea dell'acqua.



KAYAK FUTURE

REF. RKFA100

18 m **CBX** PACK 1

8 412081 250847

El Kayak Future se adapta a todo tipo de piscinas hasta 120m² de superficie y limpia el fondo, las paredes y la línea de agua de su piscina.

Le robot Kayak Future convient pour tout type de piscine d'une superficie jusqu'à 120 m². Il nettoie le fond, les parois ainsi que la ligne d'eau.

The Kayak Future adapts to all types of pools measuring up to 120m² in surface area, cleaning the bottom, walls and water line.

Il Robot Kayak Future si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 120m² di superficie, pulendo il fondo, le pareti e linea dell'acqua.



1. GYRO: Nuevo Sistema de Navegación Giroscópica que maximiza el ciclo de lavado y evita que el cable se enrede New Gyroscopic Navigation System to improve navigation of the robot, maximize efficacy and prevent cable tangling Nouveau système de navigation qui maximise le cycle de lavage et empêche l´enchevêtrement du câble Nuovo sistema di navigazione che massimizza il ciclo di lavaggio e previene l'aggrovigliamento del cavi
2. Aquasmart System: Algoritmo patentado para limpiar la piscina en menos tiempo Patented algorithm for covering a pool with less time La fonction Aquasmart est un algorithme permettant un nettoyage plus rapide et plus efficace Algoritmo certificato per pulire una piscina in minor tempo
3. Floor & Walls: Limpia el suelo y las paredes de la piscina Cleans the bottom and walls Nettoie le fond et les parois de la piscine Pulisce fondo e pareti della piscina
4. Water line: Limpia la línea de flotación Cleans the water line Nettoyage de la ligne d'eau Pulisce la linea dell'acqua
5. Filter check: Indicador de filtro lleno mediante LED Full filter LED indicator Indicateur LED dans le transformateur indiquant que le filtre est plein Indicatore filtro pieno mediante un LED luminoso
6. Top access: Filtro de acceso superior Top access filter Filtre facile à nettoyer avec le système top access Accesso al filtro nella parte superiore del robot
7. Remote Control: Con mando a distancia With easy remote control Télécommande de contrôle Telecomando a distanza
8. Timer: Ciclo de limpieza programable Programmable cleaning cycle Cycle de nettoyage programmable Ciclo di pulizia programmabile

TRACK 4x4

REF. R44SP

18 m **CBX** PACK 1

8 412081 252230

El Track 4x4 se adapta a todo tipo de piscinas hasta 90m² de superficie y limpia el fondo y las paredes de su piscina.

Le robot Track 4x4 convient pour tout type de piscine d'une superficie jusqu'à 90 m². Il nettoie le fond ainsi que les parois.

The Track 4x4 adapts to all types of pools measuring up to 90m² in surface area and cleaning the bottom.

Il Robot Tracks 4x4 si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 90m² di superficie, pulendo il fondo e le pareti.

KAYAK ADVENTURE

REF. RKA80

18 m **CBX** PACK 1

8 412081 252254

El Kayak Adventure se adapta a todo tipo de piscinas hasta 100m² de superficie y limpia el fondo, las paredes y la línea de agua de su piscina.

Le robot Kayak Adeventure convient pour tout type de piscine d'une superficie jusqu'à 100m². Il nettoie le fond, les parois ainsi que la ligne d'eau.

The Kayak Adventure adapts to all types of pools measuring up to 100m² in surface area, cleaning the bottom, walls and water line.

Il Robot Kayak Adeventure si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 100m² di superficie, pulendo il fondo, le pareti e linea dell'acqua.

1. GYRO: Nuevo Sistema de Navegación Giroscópica que maximiza el ciclo de lavado y evita que el cable se enrede New Gyroscopic Navigation System to improve navigation of the robot, maximize efficacy and prevent cable tangling Nouveau système de navigation qui maximise le cycle de lavage et empêche l´enchevêtrement du câble. Nuovo sistema di navigazione che massimizza il ciclo di lavaggio e previene l'aggrovigliamento dei cavi
2. Floor & Walls: Limpia el suelo y las paredes de la piscina Cleans the floor and the wall of the pool Nettoie le fond et les parois de la piscine Pulisce fondo e pareti della piscina
3. Top access: Filtro de acceso superior Top access filter Filtre facile à nettoyer avec le système top access Accesso al filtro nella parte superiore del robot
4. Max scrubber: Cepillo rotativo de gran velocidad Fast moving brush Brosse rotative de grande vitesse Spazzola rotante di grande velocità
5. Easy view: Ventana transparente para ver el filtro Transparent window for seeing inside the filters Système easy view pour avoir un aperçu sur le niveau de remplissage du filtre Finestrella trasparente per controllare meglio la situazione del filtro
6. 4x4: Tecnología 4x4 patentada con un sólo motor de tracción 4x4 patented technology with only one drive motor Système de traction 4x4 breveté avec 1 seul moteur pour une longévité accrue Tecnologia 4x4 brevettata con un solo motore di trazione
7. Plug&Play: Conectar y listo para usar Put the robot in the water and it's ready to clean Prêt à fonctionner Una volta collegato è pronto per lavorare
8. Easy clean: Filtro fácil y rápido de limpiar Filter that enables quick and easy cleaning Facilité d'accès pour nettoyer le robot Filtro facile e rapido da pulire
9. Light: Robot ligero Light robot Robot léger Leggero
10. Filter check: Indicador de filtro lleno mediante LED Full filter LED indicator Indicateur LED dans le transformateur indiquant que le filtre est plein Indicatore filtro pieno mediante un LED luminoso

KAYAK ADVENTURE COMPACT

REF. RKA80C

15 m **CBX** PACK **1** 8 412081 264677

El Kayak Adventure Compact se adapta a todo tipo de piscinas hasta 100m² de superficie. Limpia el fondo y las paredes de su piscina.

Le robot Kayak Adeventure Compact convient pour tout type de piscine d'une superficie jusqu'à 100m². Il nettoie le fond et les parois.

The Kayak Adventure Compact adapts to all types of pools measuring up to 100m² in surface area, cleaning the bottom and walls.

Il Robot Kayak Adeventure Compact si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 100m² di superficie, pulendo il fondo e le pareti.



1. Floor & Walls: Limpia el suelo y las paredes de la piscina Cleans the bottom and walls Nettoie le fond et les parois de la piscine Pulisce fondo e pareti della piscina
2. Plug&Play: Conectar y listo para usar Put the robot in the water and it's ready to clean Prêt à fonctionner Una volta collegato è pronto per lavorare

TRACK 1

REF. RTIS

15 m **CBX** PACK **1** 8 412081 264684

El Track 1 se adapta a todo tipo de piscinas hasta 60m² de superficie y limpia el suelo y la media caña de piscinas con borde curvo.

Le Track 1 s'adapte à toutes les piscines de jusqu'à 60m² de surface et il permet de nettoyer le fond et les bords arrondis des piscines.

The Track 1 adapts to all types of pools measuring up to 60m² in surface area, cleaning the floor and the half tube with curved edge.

Il Track 1 si adatta a tutte le tipologie di piscine fino a 60m² di superficie e pulisce il fondo e le stondature delle pareti delle piscine a bordo curvo.



1. Easy clean: Filtro fácil y rápido de limpiar Filter that enables quick and easy cleaning Facilité d'accès pour nettoyer le robot Filtro facile e rapido da pulire
2. Easy view: Ventana transparente para ver el filtro Transparent window for seeing inside the filters Système easy view pour avoir un aperçu sur le niveau de remplissage du filtre Finestrella trasparente per controllare meglio la situazione del filtro
3. Plug&Play: Conectar y listo para usar Put the robot in the water and it's ready to clean Prêt à fonctionner Una volta collegato è pronto per lavorare
4. Light: Robot ligero Light robot Robot léger Leggero
5. Top access: Filtro de acceso superior Top access filter Filtre facile à nettoyer avec le système top access Accesso al filtro nella parte superiore del robot
6. Anti-tangle system: Sistema anti-enredo para un funcionamiento óptimo With anti-tangle system allowing optimal performance Système « anti-emmêlement » pour un rendement optimal Sistema "anti- impigliamento" che consente un'ottima resa

KAYAK CLEVER
REF. RKC100J

12 m **CBX** PACK **1** 8 412081 241753

El Kayak Clever limpia el fondo inclinado o plano de piscinas hasta 60m² de superficie.

Le robot Kayak Clever RKC100J convient pour tout type de piscine à fond plat ou pente douce d'une superficie jusqu'à 60m².

The Kayak Clever adapts to all types of poolsmeasuring up to 60m² in surface area, cleaning the bottoms whether they are flat or inclined.

Il Robot Kayak Clever RKC100J si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 60m² di superficie, pulendo il fondo in piano che inclinato.

KAYAK JET BLUE
REF. RKJ14

12 m **CBX** PACK **1** 8 412081 252223

El Kayak Jet Blue limpia el fondo inclinado o plano de piscinas hasta 60m² de superficie.

Le robot Kayak Jet Blue convient pour tout type de piscine à fond plat ou pente douce d'une superficie jusqu'à 60m².

The Kayak Jet Blue adapts to all types of poolsmeasuring up to 60m² in surface area, cleaning the bottoms whether they are flat or inclined.

Il Robot Kayak Jet Blue si adatta a tutti i tipi di piscine fino a 60m² di superficie, pulendo il fondo in piano che inclinato.

1. Plug&Play: Conectar y listo para usar Put the robot in the water and it's ready to clean Prêt à fonctionner Una volta collegato è pronto per lavorare
2. Light: Robot ligero Light robot Robot léger Leggero
3. Top access: Filtro de acceso superior Top access filter Filtre facile à nettoyer avec le système top access Accesso al filtro nella parte superiore del robot

RECAMBIOS BOLSA FILTRANTE SPARE FILTRATION BAGS
RECHARGES SAC POUR ROBOTS RICAMBI SACCO FILTRO

3 bolsas recambio desechables para robot
Sac jetable pour robot - carton de 3 pièces

Non-returnable spare filtration bag - 3 units
Busta per robot usa e getta - scatola di 3 unità

REF. 40684 **CBX** pack **8** 8 427370 406843

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ELECTRIC CLEANERS NETTOYEURS DE FOND ÉLECTRIQUES PULITORE ELETTRICO PER FONDO PISCINA

Los limpiafondos eléctricos son una solución cómoda y sencilla para la limpieza de la piscina. Son recargables, sin necesidad de cables y muy manejables debido a su tamaño y forma.

Electric cleaners are a convenient and simple solution for cleaning the pool. They are rechargeable, wirelessly and very manageable because of its size and shape.

Les nettoyeurs de fond électriques sont une solution pratique et simple pour le nettoyage des piscines. Ils sont rechargeables, sans besoin de câbles et très faciles à utiliser en raison de leur taille et de leur forme.

I pulitori elettrici per fondo piscina rappresentano una soluzione comoda e semplice per la pulizia della piscina. Sono ricaricabili, non necessitano di cavi e sono maneggevoli grazie alle loro dimensioni e alla forma.

ELECTRIC VAC PLUS

REF. VCB50 **CBX** PACK **1**

8 412081 272528

Limpiafondos eléctrico autónomo - Potencia: 36 W. Se puede utilizar con su propio mango o conectado a un mango telescópico estándar para facilitar su uso en piscinas más profundas. Recargable, sin cables. Incluye 3 baterías recargables litio (4000mah/11,1V). Potencia de succión: 90 l/h. Tiempo de trabajo: 90 minutos. Ligero, fácil de manejar.

Autonomous electric cleaner – Power: 36 W. Can be used with its own handle or connected to a standard telescopic handle for ease use in deeper pools. Rechargeable, without cables. It includes 3 recharchable litium batterie (4000mah /11.1V). Suction power: 90 l/h. Working time: 90 minutes
Lightweight, easy to handle.

Nettoyeur électrique autonome -Puissance: 36 W. Il peut être utilisé avec sa propre poignée ou attaché à une poignée télescopique standard pour faciliter son utilisation dans des bassins plus profonds. Rechargeable, sans câbles. Comprend 3 batteries rechargeables au lithium (4000mah / 11.1V). Puissance d'aspiration: 90 l / h. Temps de travail: 90 minutes. Léger, facile à manipuler.

Pulitore elettrico autonomo - Potenza: 36 W. Si può usare con il manico in dotazione o collegato ad un'asta telescopica per agevolare il suo utilizzo in piscine più profonde. Ricaricabile, senza cavo. Incluse 3 batterie ricaricabili litio. (4000mah/11,1V). Potenza di assorbimento: 90 l/h. Tempo di lavoro: 90 minuti. Leggero, facile da maneggiare.

ELECTRIC VAC

REF. VCB10 **CBX** PACK **2**

8 412081 263298

Especialmente indicado para piscinas enterradas, limpia las escaleras y esquinas donde el limpiafondos automático no llega. Posee un depósito removible de gran capacidad e incorpora un filtro que retiene partículas de pequeño tamaño. Ligero y de fácil manejo. Recargable y sin cables: funciona con batería de litio recargable de 11,1 V. Posibilidad de uso con su propio asa o conectándolo a una pértiga.

Especially indicated for embedded pools, cleans stairs and corners where automatic cleaners do not reach. It has a large capacity removable tank and includes a filter to retain small- size particles. Lightweight and easy to use. Rechargeable and without cables: operates with an 11.1 V lithium battery. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole.

Spécialement conçu pour les piscines enterrées. Il nettoie les escaliers et les angles, contrairement au nettoyeur de fond automatique. Il est muni d'un réservoir amovible de grande capacité et il incorpore un filtre qui retient les particules de petite taille. Léger et facile à manipuler. Rechargeable et sans câbles : il fonctionne avec un accumulateur lithium rechargeable de 11,1 V. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche.

Particolarmente indicato per piscine interrate, pulisce le scalette e gli angoli che il pulitore automatico non riesce a raggiungere. È dotato di un capiente serbatoio removibile e di un filtro in grado di trattenere le particelle più piccole. Leggero e maneggevole. Ricaricabile e senza fili: funziona con batteria al litio ricaricabile da 11,1V.

POOL & SPA VAC

REF. CSPA CBX PACK 2

8 412081 265315

Limpiafondos para piscinas y spas con mango. Recargable y sin cables. Posibilidad de uso con su propio mango o conectado a una pértiga. Ligero y manejable.

Nettoyeur de fonds pour piscines et spas avec manche. Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Léger et facile à manipuler.

Pool and spa vac with handle. Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.

Pulitore per fondo piscina e spa con manico. Ricaricabile e senza fili Può essere utilizzato con il manico in dotazione o collegato a un'asta.

STICK VAC

REF. VCB08 CBX PACK 2

8 412081 272535

Limpiafondos eléctrico para piscinas y Spa.
Limpiador eléctrico autónomo
Potencia: 10 W. Sin cables.
Necesita 8 baterias AA. Poste de extensión de 1,65 m incluido.
Peso ligero, fácil manejo.
Sin cables.

Nettoyeur de piscine et de spa électrique.
Nettoyeur électrique autonome
Puissance: 10 W. Sans câbles.
Nécessite 8 piles AA. Perche extensible de 1,65 m inclus.
Poids léger, manipulation facile.
Pas de câbles

Pool and spa electric cleaner.
Autonomous electric cleaner
Power: 10 W. Without cables. 8 pieces of AA battery needed.
Extension pole of 1,65 m included Lightweight, easy to handle. Without cables.

Pulitore elettrico per piscine e Spa.
Pulitore elettrico autonomo -
Potenza: 10 W. Senza cavo.
Necessita di 8 batterie AA.
Asta estensibile di 1,65 m inclusa. Peso leggero, facile da maneggiare. Senza cavi.

REF. ABS3

CBX PACK 1

8 412081 302751

Limpiafondos de batería para piscinas y spas con mango telescópico. Sin cables. Pértiga extensible de 133 cm incluida. Ligero y manejable.

Nettoyeur de fond à batterie pour piscines et spas avec manche télescopique. Sans câbles. Perche extensible de 133 cm incluse. Léger et maniable.

Battery powered pool and spa cleaner with telescopic handle. No cables. Extendible handle of 133 cm included. Light-weight and easy to handle.

Puliscifondo a batteria per piscine e spa con manico telescopico. Senza fili. Prolunga per manico estensibile da 133 cm inclusa. Leggero e maneggevole.

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS AUTOMATIC CLEANERS
NETTOYEURS AUTOMATIQUES PULISCIFONDI AUTOMATICI

ACROBAT
REF. ACD10

9m - Ø 38 **CBX** PACK 1 8 412081 268477

Limpiafondos automático de membrana. Limpia el fondo y las paredes de cualquier piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 1/2CV.

Automatic pool cleaner with membrane system. The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool.Works with 1/2 hp minimum.

Nettoyeur automatique avec système unique de membrane.
Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 1/2cv.

Puliscifondo automatico con sistema a membrana.
Il Professional Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di 1/2cv.

PROFESSIONAL VAC
REF. 19007

9,6m - Ø 38 **CBX** PACK 1 8 427370 190070

Limpiafondos automático de membrana. Limpia el fondo y las paredes de cualquier piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 0,33CV.

Automatic pool cleaner with membrane system. The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool.Works with 0,33 hp minimum.

Nettoyeur automatique avec système unique de membrane.
Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 0,33cv.

Puliscifondo automatico con sistema a membrana.
Il Professional Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di 0,33cv.

Max. 1,80m

SILENCE VAC

REF. 90397

9,6m - Ø 38

CBX PACK **2**

8 427370 903977

Limpiafondos automático más silencioso que los sistemas tradicionales de “martillo”. Limpia el fondo y las paredes de su piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de ½cv y máxima de 1½cv.

Automatic pool cleaner which is quieter than the traditional “hammer” systems. The Silence Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with ½ hp minimum and 1½hp maximum power filtration systems.

Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à “marteau” Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d’une puissance minimum de ½cv et maximale de 1½cv.

PulisciFondo automatico più silenzioso dei sistemi tradizionali a “martello”. Il Silence Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di fi ltrazione che hanno una potenza minima di ½cv e massima di 1½cv.

CLASSIC VAC

REF. 19001

8m - Ø 38

CBX PACK **1**

8 427370 190018

Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia minima de 3/4 cv.

Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 hp.

Nettoyeur automatique pour piscines enterrées et hors-sol equipé d’une filtration avec une pompe d’une puissance minimum de 3/4cv.

Puliscifondo automatico per piscine interrate e fuori terra dotate di un sistema di filtrazione con una potenza minima di 3/4 cv.

WIKI VAC

REF. 90399

6m - Ø 32 **CBX** PACK **2** 8 427370 903991

Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas. Funciona con equipos de filtración de baja potencia: a partir de 0,1cv. Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración.

Nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol. Il fonctionne avec des filtrations de très faible puissance: à partir de 0,1cv minimum. Il dispose d'un préfiltre exclusif qui protège la cartouche et la fi ltration.

The automatic pool cleaner for inflatable or above ground pools. Works with low-power filtering equipment: ranging from 0.1hp. It has a unique pre-filter which protects the cartridge and filtration.

Puliscifondo per piscine autoportanti e fuoriterra. Funziona con un sistema di fi ltrazione a partire da 0,1 cv di potenza. E' dotado di un prefi ltro esclusivo che permette una maggior cura della cartuccia e della fi ltrazione.

SMALL CONFORT

REF. AR20682

6m - Ø 32 **CBX** PACK **4** 8 412081 232287

Limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV.

Nettoyeur de fond automatique par aspiration. Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de CV.

Automatic suction pool cleaner that is directly conected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP.

Puliscifondo automatico ad aspirazione. Si collega directamente allo skimmer ed è compatibile con pompe a partire da 1/3CV.

REF. PFAC17 **CBX** PACK **4** 8 412081 302744

Prefiltro para limpiafondos de aspiración. Conector de manguera giratorio incluido. Contenedor transparente que permite saber cuándo esta lleno. Capacidad de 1,7 litros.

Préfiltre pour aspirateur. Raccord de tuyau rotatif inclus. Conteneur transparent qui vous permet de savoir quand il est plein. Capacité de 1,7 litres.

Prefilter to be used with suction cleaners. Big capacity prefilter. Swivel hose connector included. Clear container allows to see when basket is full. 1,7 liters capacity.

Prefiltro per Puliscifondo. Connettore per tubo flessibile incluso. Contenitore trasparente che ti consente di sapere quando è pieno. Capacità di 1,7 litri.

LIMPIAFONDOS DE ASPIRACIÓN MANUAL VACUUM CLEANERS
NETTOYEURS ASPIRANTS PULITORI AD ASPIRAZIONE MANUALE

MEDIUM VAC
REF. AR20637

9m - Ø 32 **CBX** PACK **6**

8 412081 231099

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas. Contiene dos boquillas (una de ellas con cepillo).

Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol. Contient: un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush.

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra. Contiene due aspiratori, uno con pennello

LITTLE VAC
REF. 08011A

5m - Ø 32 **CBX** PACK **6**

8 427370 080111

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.

Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools.

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.

KITS LIMPIAFONDOS VACUUM CLEANER KITS
KITS NETTOYEURS ASPIRANTS KIT PULITORI FONDO AD ASPIRAZIONE

REF. AR20641

CBX PACK 2

8 412081 224718

Limpiafondos para pértiga + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester)

Pack d'entretien comprenant: un nettoyeur de fond + perche 3 sections + epuisette de fond + thermomètre flottant + doseur ovale pour galets de 200gr + brosse pour liner + 6m tuyau + boîte de bandelettes de test (tester)

Bottom cleaner for pole + 3 section pole + leaf rake + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester)

Puliscifondi + pertica 3 sezioni + rraccoglitore di fondo + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + 6m tubo + confezione da striscie reattive (tester)

REF. AR2064

CBX PACK 4

8 412081 202433

Kit limpiafondos + pértiga 3,60m (3x1,20m) + manguera 6m

Kit nettoyeur + manche 3,60m (3x1,20m) + tuyau 6m

Vacuum head kit + handle 3,60m (3x1,20m) + 6m hose

Kit puliscifondo + pertica 3,60m (3x1,20m) + tubo 6m

REF. KMA05

CS PACK 6

8 412081 237664

Kit mantenimiento piscinas: analizador pH/Cl, cepillo 45 cm, recogehojas superficie, termómetro y limpiafondos

Kit de nettoyage pour piscines: analyse pH/Cl, brosse 45 cm, épuisette de surface, thermomètre et balai manuel

Pool maintenance kit: pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head

Kit di mantenimento per piscine: analizzatore ph/cl, spazzola 45 cm, racogglitore di superficie, termometro e puliscifondo

REF. KMSPA

CS PACK 6

8 412081 264967

Kit mantenimiento para spa hinchable o rígido. Incluye: Recogehojas · cepillo · Esponja de la línea de flotación ·Pértiga

Kit d' accessoires pour spa gonflable ou rigide. Le kit comprend: Une épuisette · Une brosse · Eponge ligne d'eau · Manche

Maintenance kit for Inflatable and rigid spas. Includes: Leaf skimmer · Brush · Water line cleaner sponge · Pole

Mantenimento per spa gonfiabili o parete rigida. Include: Raccoglitore · Spazzola · Spugne per la linea di galleggiamento · Pertica

LIMPIAFONDOS VENTURY VENTURY VACUUM
ASPIRATEURS DE FOND VENTURY PULISCIFONDI VENTURY

REF. 08050 **CS** PACK **6**

8 427370 080500

Kit piscina autoportante: analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury.

Kit spécial piscine autoportante: trousse d'analyse pH/Cl, brosse, épuisette de surface, manche 1,20m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable and jet vac ventury.

Special infl atable pool kit: pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20m handle (3 sections), fl oating dispenser and ventury vacuum.

Kit speciale per piscina autoportante: analizzatore pH/Cl, spazzola, Raccoglitore di superficie, manico 1,20m (3 sezioni) termometro tubolare, dosatore e aspiratore jet vac ventury.

REF. 90111 **DIS 3/4N** PACK **8**

8 427370 901119

Limpiafondos Micro-Ventury.
Nettoyeur Micro-Venturi.

Micro-Ventury Vacuum.
Puliscifondi Micro-Ventury.

REF. Y15 **CBX** PACK **12**

8 412081 201214

Kit limpiafondos Ventury + pértiga.
Kit Aspirateur de fond Venturi + manche.

Ventury vacuum kit + handle.
Aspiratore Ventury+ pertica.

REF. Y12 **CS** PACK **50**

8 412081 940861

2 filtros para limpiafondos ventury
2 filtres pour aspirateur de fond

2 filters for ventury bottom cleaner
2 filtri per puliscifondo venturi

SERIE GRAPHITE GRAPHITE SERIE
GAMME GRAPHITE GAMMA GRAPHITE

Recogehojas de superficie
Épuisette de surface
Leaf net
Raccoglitore di superficie

REF. LSP40 CB PACK 6 8 412081 302874

Recogehojas de fondo
Épuisette de fond
Leaf rake
Raccoglitore di fondo

REF. LRP40 CB PACK 6 8 412081 302881

Limpiafondos triangular
Balai triangulaire
Triangular suction pool cleaner
Puliscifondo triangolare

REF. VHTP40 CB PACK 6 8 412081 302904

Limpiafondos rectangular
Balai rectangulaire
Vacuum head rectangular
Puliscifondo rettangolare

REF. VHRP40 CB PACK 6 8 412081 302898

Ø 5x360 cm
Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

REF. TPP360 CB PACK 6 8 412081 302867

Graphite SERIES

GARANTÍA · GARANTIE · WARRANTY 4 AÑOS · ANS · YEARS

Cepillo 45 cm
Brosse 45 cm

45 cm brushes
Spazzole 45 cm

REF. WBP45 CS PACK 6 8 412081 302812

Cepillo 25 cm
Brosse 25 cm

25 cm brushes
Spazzole 25 cm

REF. WBP25 CS PACK 6 8 412081 302829

Dosificador flotante pastillas 250gr
Doseur pastilles flottant 250 g

Tablets floating dispenser 250gr
Dosatore galleggiante pastiglie da 250 g

REF. FDP250 CB PACK 12 8 412081 302843

Dosificador flotante pastillas 20gr
Doseur pastilles flottant 20 g

Tablets floating dispenser 20gr
Dosatore galleggiante pastiglie da 20 g

REF. FDP20 CB PACK 12 8 412081 302850

Cepillo manual multifunción
Brosse manuelle multifonction

Multi-function manual brush
Spazzola manuale multifunzione

REF. HBP20 CS PACK 6 8 412081 302805

Termómetro digital flotante
Thermomètre digital flottant

Floating dgital thermometer
Termometro digitale galleggiante

REF. THP24 CS PACK 9 8 412081 302836

GAMA CONFORT CONFORT RANGE
GAMME CONFORT GAMMA CONFORT

Recogehojas de superficie Gama confort
Épuisette de surface Gamme confort
Confort range Leaf net
Raccoglitore di superficie Gamma confort

REF. 40030N DISPACK 12

8 412081 272962

Recogehojas de fondo Gama confort
Épuisette de fond Gamme confort
Confort range leaf rake
Raccoglitore di fondo Gamma confort

REF. 40032N DIS PACK 12

8 412081 272955

Recogehojas superficie aluminio
Épuisette de surface aluminium
Aluminium Leaf net
Raccoglitore di superficie alluminio

REF. RHSALN DIS PACK 12

8 412081 272979

Recogehojas fondo aluminio
Épuisette de fond aluminium
Aluminium Leaf rake
Raccoglitore di fondo alluminio

REF. RHFALN DIS PACK 12

8 412081 272986

Termómetro UFO
Thermomètre UFO
UFO thermometer
Termometro UFO

REF. TTUFO DIS PACK 12

8 412081 273068

Colgador metálico para material de limpieza
Support mural en métal pour le rangement du matériel
Metalic hanger for cleaning material
Portautensili metallico per attrezzi di pulizia

REF. BHM5 BX PACK 6

8 412081 273075

Cepillo 50 cm
Brosse 50 cm

50 cm brushes
Spazzole 50 cm

REF. 40041N DIS PACK 12

8 412081 273013

Cepillo 30 cm
Brosse 30 cm

30 cm brushes
Spazzole30 cm

REF. 40041SN DIS PACK 12

8 412081 273020

Cepillo aluminio
Gran formato 50 cm

Brosse aluminium
Grand Format 50 cm

Big Format 50 cm
Aluminium brush

Spazzola alluminio
Gran Formato 50 cm

REF. 40046N DIS PACK 12

8 412081 272993

Limpiafondos triangular rotativo con cepillos

Balai triangulaire rotatif avec brosses

Triangular swivelling vac head with brushes

Puliscifondo triangolare rotante con spazzole

REF. 40016N DIS PACK 4

8 412081 273044

Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos

Balai oval rotatif avec brosses

Oval swivelling vac head with brushes

Puliscifondo ovale rotante con spazzole

REF. 40017N DIS PACK 6

8 412081 273037

Limpiafondos manual rotativo 8 ruedas con cepillos laterales

Balai manuel rotatif 8 roues avec brosses latérales

Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes

Puliscifondo manuale con 8 ruote e spazzole laterali

REF. 40018N DIS PACK 6

8 412081 273051

Cepillo manual multifunción

Brosse manuelle multifonction

Multifunctional manual brush

Spazzola manuale multifunzione

REF. 40040N DIS PACK 12

8 412081 273006

RECOGEHOJAS LEAF NETS AND RAKES
ÉPUISETTES RACCOGLITORI

Recogehojas de fondo + mango telescópico
Leaf rake + telescopic handle
Épuisette de fond + manche télescopique
Raccoglitore di fondo + Manico telescopico

REF. 40031F **CB** PACK **12** 8 412081 268866

Recogehojas de superficie + mango telescópico
Leaf net + telescopic handle
Épuisette de surface + manche télescopique
Raccoglitore di superficie + Manico telescopico

REF. 40031 **CB** PACK **12** 8 427370 400315

LIMPIAFONDOS MANUALES VACUUM HEADS
BALAIS MANUELS PULISCIFONDO MANUALI

Limpiafondos de aluminio
Aluminium vac head
Balai en aluminium
Alluminio puliscifondo

REF. 40022 **BX** PACK **6** 8 427370 400223

Empuñadura clip Ø28mm
Clip handle Ø28mm
Poignée clip Ø28mm
Impugnatura clip Ø28mm

REF. 40092 **DIS 1/4N** pack **6** 8 427370 400926



CEPILLOS BRUSHES
BROSSES SPAZZOLE

Cepillo aluminio para eliminar algas

Brosse aluminium pour éliminer les algues

Aluminium brush to eliminate the algae

Spazzola alluminio per eliminare le alghe

REF. CAA25 DIS 1/4N pack 16

8 412081 241456

Cepillo aspirante

Brosse aspirante

Vacuum brush

Spazzola con attacco per aspirare

REF. 40802 DIS 3/4N pack 10

8 427370 408021

Cepillo aspirador limpia-esquinas

Brosse aspirante d'angle

Corners-cleaner vacuum brush

Spazzola aspiratutto per angoli

REF. 40806 DIS 1/4N pack 18

8 427370 408069

TERMÓMETROS THERMOMETERS
THERMOMÈTRES TERMOMETRI

Termómetro pez payaso
Thermomètre de poisson clown
Clown fish thermometer
Termometro pesce pagliaccio

REF. TBF20 **BXL** PACK **12**

8 412081 258003

Termómetro bola
Thermomètre boule
Ball thermometer
Termometro a sfera

REF. 40055 **CB** pack **15**

8 427370 400551

Termómetro boya
Thermomètre bouée
Buoy thermometer
Termometro galleggiante

REF. 40054 **DIS 1/2N** pack **10**

8 427370 400544

Termómetro tubular flotante
Thermomètre flottant tubulaire
Tubular floating thermometer
Termometro tubolare

REF. 40051 **DIS 1/2N** PACK **18**

8 427370 400513

Termómetro “Big” Doble lectura
“Big” Thermomètre Double lecture
Big” thermometer Double reading
Termometro “Big” Doppio lettura

REF. 40050 **CS** pack **12**

8 427370 400506



Termómetro digital flotante
Thermomètre digital flottant
Floating dgital thermometer
Termometro digitale galleggiante

REF. 778204 CS PACK 12 3 605217 782045

Termómetros animal
Thermomètres animaux
Animals thermometer
Termometro animale

REF. 770326 DIS PACK 12 3 605217 703262

Kit mantenimiento 6 accesorios
Kit entretien 6 accessoires
Maintenance kit 6 accessories
Kit manutenzione 6 accessori

REF. 784880 CS PACK 6 3 605217 848802

Aspirador cepillo media luna efecto venturi + bolsa
Aspirateur brosse demi-lune effet venturi + sac
Jet vac with brush and bag
Aspiratore con spazzola a mezzaluna effetto venturi

REF. 772794 CS PACK 6 3 605217 727947

Bolsa de recambio aspirador venturi modelo pequeño
Sac de rechange pour aspirateur venturi petit modèle
Replacement bag for jet vac
Sacca di ricambio per aspiratore venturi modello piccolo

REF. 770344 PB PACK 24 3 605217 703446

DOSIFICADORES DISPENSERS
DOSEURS DOSATORI

Combi Termo-dosificador: Dosificador Capacidad 1,5 Kg (pastillas de 20 a 500 g) + Termómetro + Visor de consumo de producto

Combi Thermo-dosifier: Dosifier Capacity 1,5 kg (20 500 g tablets) + Thermometer + Product Consumption Viewer

Combi Thermo-doseur: Doseur Capacité 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500 g) + Thermomètre + Témoin de consommation de produit

Combi Termo-Dosatore Capacità 1,5 kg (Tavolette da 20 a 500 g) + Termometro + Controllo livello del prodotto

REF. 40070 DIS 1/2N PACK 5

8 427370 400704

Combi Termo-dosificador: Dosificador pastillas de 20 g + Termómetro + Visor de consumo de producto

Combi Thermo-dosifier: Dosifier 20g tablets + Thermometer + Product Consumption Viewer

Combi Thermo-doseur: Doseur pastilles de 20 g + Thermomètre + Témoin de consommation de produit

Combi Termo-Dosatore Tavolette da 20 g + Termometro + Controllo livello del prodotto

REF. DCT20 DIS 1/2N PACK 36

8 412081 241463

Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20 g

Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g

Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20 g

Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 20 g

REF. 40071 DIS 1/2N PACK 30

8 427370 400711

MANGOS TELESCÓPICOS TELESCOPIC HANDLES
MANCHES TÉLESCOPIQUES MANICO TELESCOPICO

Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

3,60 m (3 x 1,20m)

REF. 40014 BX pack 12

8 427370 400148

Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

4,80 m (2 x 2,40m)

REF. 40011 BX pack 10

8 427370 400117

Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

3,60 m (2 x 1,80m)

REF. 40010 BX pack 10

8 427370 400100

Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

2,40 m (2 x 1,20m)

REF. 40013 BX pack 20

8 427370 400131

CARDBOARD RANGE

Recogehojas de superficie clásico
Épuisette de surface classique

Classic
Leaf net
Raccoglitore di superficie classico

REF. 772804 CB PACK 12 3 605217 728043

Recogehojas de superficie profesional
Épuisette de surface professionnelle

Professional
Leaf net
Raccoglitore di superficie professionale

REF. 772868 CB PACK 12 3 605217 728685

Recogehojas de superficie + mango aluminio
Épuisette de surface + manche aluminium

Leaf net + aluminium telescopic handle
Raccoglitore di superficie + Manico telescopico alluminio

REF. 772869 CB PACK 12 3 605217 728692

Recogehojas fondo clásico
Épuisette de fond classique

Classic
Leaf rake
Raccoglitore di fondo classico

REF. 777580 CB PACK 12 3 605217 775801

Recogehojas fondo profesional
Épuisette de fond professionnelle

Professional
Leaf rake
Raccoglitore di fondo professionale

REF. 772872 CB PACK 12 3 605217 728722

Limpiafondos triangular rotativo con cepillos
Balai triangulaire rotatif avec brosses

Triangular swivelling vac head with brushes
Puliscifondo triangolare rotante con spazzole

REF. 777584 CS PACK 6 3 605217 775849

Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos
Balai oval rotatif avec brosses

Oval swivelling vac head with brushes
Puliscifondo ovale rotante con spazzole

REF. 770306 CS PACK 6 3 605217 703064

Limpiafondos rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
Balai rotatif 8 roues avec brosses latérales

Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
Puliscifondo con 8 ruote e spazzole laterali

REF. 777573 CS PACK 6 3 605217 775733

Limpiafondos media luna clásico
Tête de balai demi-lune classique

Half moon vacuum head classic
Puliscifondo mezza luna

REF. 777970 CS PACK 6 3 605217 779700

Cepillo aluminio Gran formato 45 cm
Brosse aluminium Grand Format 45 cm

Big Format 45 cm Aluminium brush
Spazzola alluminio Gran Formato 45 cm

REF. 772877 CB PACK 6 3 605217 728777

Cepillo de pared clásico de 45 cm
Brosse de paroi classique 45 cm

45 cm classic wall brush
Spazzola parete clssico 45 cm

REF. 772876 CB PACK 12 3 605217 728760

BOX
REF.786500 DIS PACK 1 8 412081 303420



REF	N°	Descripción. Describe. Désignation. Descrizione	CTD	EAN 13
778191	1	Dosificador. Dispenser. Diffuseur. Desatore	24	3 605217 781918
621201	2	Kit reparación liner. Liner repair kit. Kit réparation liner. Kit riparazione liner	36	3 605216 212017
777580	3	Recogehojas fondo. Leaf rake. Épuisette de fond. Raccoglitore di fondo	20	3 605217 775801
40068	4	Análisis cloro + pH + alcalinidad. Chlorine + pH + alkalinity analysis. Analyse chlore + pH + alcalinité. Analisi cloro + pH + alcalinità .	40	8 427370 400681
783810	5	Recogehojas superficie. Leaf net. Épuisette surface. Raccoglitore superficie	12	3 605217 838100
772804	6	Recogehojas superficie PVC. PVC Leaf net. Épuisette surface PVC. Raccoglitore superficie PVC	20	3 605217 728043
778201	7	Termómetro 16 cm. thermometer 16 cm. Thermomètre 16 cm. Termometro 16 cm.	33	3 605217 782014
770340	8	Cepillo manual. Hand brush. Brosse à main. Spazzola manuale	21	3 605217 703408
770326	9	Termómetros animal.Animals thermometer. Thermomètre animaux.Termometro animale	12	3 605217 703262
772876	10	Cepillo de pared 45 cm. 45 cm wall brush. Brosse de paroi 45 cm. Spazzola parete 45 cm	12	3 605217 728760
778192	11	Dosificador flotante. Tablets floating dispenser. Doseur de galets. Dosatore galleggiante.	12	3 605217 781925
770342	12	Mango telescópico. Telescopic handle. Manche télescopique. Manico telescopico	16	3 605217 703422

ECO RANGE

Recogehojas de superficie
Épuisette de surface
Leaf net
Raccoglitore di superficie

REF. 90115 DIS 3/4N PACK 24 8 427370 901157

Recogehojas de superficie + mango 122cm
Epuisette de surface + manche 122cm
Leaf net + handle 122cm
Raccoglitore di superficie + manico 122cm

REF. 90117 CB PACK 24 8 427370 901171

Recogehojas fondo
Épuisette de fond
Leaf rake
Raccoglitore di fondo

REF. 90120 DIS 3/4N PACK 16 8 427370 901201

Recogehojas de superficie + mango 5secciones 160 cm
Epuisette de surface + perche 5 sections 160cm
Leaf net + 5 section pole 160 cm
Raccoglitore di superficie + manico sezionabile 160cm

REF. 90184 CB PACK 12 8 412081 250915

Mango telescópico 3 x 120 cm
Manche télescopique 3 x 120 cm
Telescopic handle 3 x 120 cm
Manico telescopico 3 x 120 cm

REF. 90100 CB PACK 10 8 427370 901003



Limpiafondos 1/2 luna
Balai demi-lune
Vacuum head
Puliscifondo

REF. 90105 DIS 1/2N PACK 12 8 427370 901058

Aspirador cepillo media luna
Aspirateur brosse demi-lune
Jet vac with brush
Aspiratore con spazzola a mezzaluna

REF. 90110 DIS 3/4N PACK 8 8 427370 901102

Manguera limpiafondos 9m Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur 9m Ø38mm
Vacuum hose 9m Ø38mm
Tubo puliscifondo 9m Ø38mm

REF. 90135 BX pack 1 8 427370 901355

matériel de nettoyage materiale di pulizia

Cepillo de 45 cm
Brosse 45 cm

45 cm brush
Spazzola 45 cm

REF. 90127 DIS 3/4N PACK 24

8 427370 901270

Cepillo de 20 cm
Brosse 20 cm

20 cm brush
Spazzola 20 cm

REF. 90125 DIS 1/4N PACK 16

8 427370 901256

Cepillo línea de agua
Brosse ligne d'eau

Waterline brush
Spazola per bordo acqua

REF. 90128 DIS 1/4N PACK 36

8 427370 901287



Termómetro universal
Thermomètre universel

Universal thermometer
Termometro universale

REF. 90130 DIS 1/4N PACK 30

8 427370 901300

Termómetros animal
Thermomètre animaux

Animals thermometer
Termometro animale

REF. 90132 DIS 1/4N PACK 60

8 427370 901324

Dosificador flotante. tabletas 200 gr
Doseur de galets 200 gr

Tablets floating dispenser 200 gr
Dosatore galleggiante. pastiglie 200 gr

REF. 90140 DIS 3/4N PACK 12

8 427370 901409

Dosificador de pastillas 20 gr
Doseur de pastilles 20 gr

Tablets dispenser 20 gr
Dosatore pastiglie 20 gr

REF. 90141 DIS 3/4N PACK 40

8 427370 901416

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Trousse chlore/brome + pH (Oto/Phénol)

Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)

REF. 90180 DIS 1/4N PACK 32

8 427370 901805

Recambio Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol

Test kit Oto/Phenol
Ricambio Oto/Phenol

REF. 90181 DIS 1/4N PACK 60

8 427370 901812

ESPONJAS SPONGES
EPONGES SPUGNE

Guante con esponja para limpiar la línea de flotación

Glove with cleaning sponge for water line

Gant avec éponge pour le nettoyage de la ligne de flottaison sur le liner

Guanto in spugna per pulire la linea di galleggiamento

REF. GFL5 **CB** pack **24**

8 412081 264400

Esponjas mágicas para la línea de flotación 4 unidades

Water line cleaner magic sponges 4 units

Eponges magiques nettoyant la ligne d'eau 4 unités

Spugne magiche per la linea di galleggiamento 4 unità

REF. PGL4 **DIS** pack **12**

8 412081 264431

Esponja de la línea de flotación

Water line cleaner sponges

Epongesligne d'eau

Spugne per la linea di galleggiamento

REF. 770334 **CB** PACK **6**

3 605217 703347

PROTECCIÓN INVIERNO WINTER PROTECTION
PROTECTION HIVER PROTEZIONE PER L'INVERNO

Flotador de hibernaje
Flotteur d'hivernage
Winterising fl oat
Galleggiante inverno

REF. 40580 **BX** PACK **10**

8 427370 405808

Gizzmo - protección del skimmer
Gizzmo - protection du skimmer
Gizzmo - skimmer protection
Gizzmo – protezione per skimmer

REF. 40581 **BX** PACK **12**

8 427370 405815



Tapón de invernaje 1,5"
Bouchon d'hivernage 1,5"
Winterising plug 1,5"
Tappo inverno 1.5"

REF. 40582 **BX** PACK **6**

8 427370 405822



Tapón de invernaje 2"
Bouchon d'hivernage 2"
Winterising plug 2"
Tappo inverno 2"

REF. 40583 **BX** PACK **6**

8 427370 405839

MANGUERAS VACUUM HOSES
TUYAUX FLOTTANTS TUBI GALLEGGIANTI

Manguera limpiafondos 15m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 15m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 15m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 15m con 2 terminali da Ø38mm

REF. 40004 BX pack 1 8 427370 400049

Manguera limpiafondos 12m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 12m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 12m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 12m con 2 terminali da Ø38mm

REF. 40003 BX pack 1 8 427370 400032

Manguera limpiafondos 10m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 10m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 10m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 10m con 2 terminali da Ø38mm

REF. 40002 BX pack 1 8 427370 400025

Manguera limpiafondos 8m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 8m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 8m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 8m con 2 terminali da Ø38mm

REF. 40001 BX pack 1 8 427370 400018

Manguera limpiafondos 6m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 6m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 6m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 6m con 2 terminali da Ø38mm

REF. AR210 BX pack 1 8 412081 960296

Manguera limpiafondos 4m con 2 terminales Ø38mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 4m avec 2 embouts soudés Ø38mm

Vacuum hose 4m with 2 cuffs Ø38mm

Tubo puliscifondo 4m con 2 terminali da Ø38mm

REF. AR212 BX pack 1 8 412081 240824

Manguera limpiafondos 12m con 2 terminales Ø32mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 12m avec 2 embouts soudés Ø32mm

Vacuum hose 12m with 2 cuffs Ø32mm

Tubo puliscifondo 12m con 2 terminali da Ø32mm

REF. 770323 BXL pack 1 3 605217 703231

Manguera limpiafondos 7m con 2 terminales Ø32mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 7m avec 2 embouts soudés Ø32mm

Vacuum hose 7m with 2 cuffs Ø32mm

Tubo puliscifondo 7m con 2 terminali da Ø32mm

REF. 770322 BXL pack 1 3 605217 703224

Enrollador de mangueras flotantes hasta 15m. (Manguera no incluida)

Enrouleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15m. (Tuyau non inclus)

Vacuum hoses roller maximum 15m. (Vacuum hoses not included)

Avvolgitore per tubo galleggiante fino a 15 m. (Tubo non incluso)

REF. 90165 CBX PACK 1 8 427370 901652

Terminal manguera flotante - Ø38mm

Embout tuyau flottant - Ø38mm

Hose cuff - Ø38mm

Raccordo per tubo Ø38 mm

REF. 40012 BX PACK 12 8 427370 400124



producto químico chemicals
produits d'entretien prodotti chimici

MADE IN EU

PASOS PARA CUIDAR DE SU PISCINA
STEPS TO TAKE CARE OF YOUR SWIMMING POOL
ÉTAPES À SUIVRE POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE PISCINE
INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA PISCINA

	Regular el pH pH regulation Réguler le pH Correttori di pH	Higienizar el agua Water sanitizing Higiéniser l'eau Igienizzazione dell'acqua			
	1	2	3a	3b	3c
¿Cómo? How? ¿Comment? ¿Come?	Minorador de pH pH reduce Baisse le pH Riduttore di pH Incrementador de PH pH increase Augmente le pH Incrementatore pH	Cloro choque Shock chlorine Chlore choc Cloro shock	Cloro lento Slow chloration Chlore lent Cloro lento	Bromo Bromine Brome Bromine	Oxígeno activo Active oxygen Oxygène actif Ossigeno attivo
¿Para qué? Why? ¿Pourquoi? ¿Perché?	Obtener un pH entre 7,2 y 7,6 To have a pH value between 7,2 and 7,6 Obtenir un pH entre 7,2 et 7,6 Stabilizzare pH tra 7.2 e 7.6	Higienizar rápidamente y destruir los organismos, hongos y bacterias To sanitize quickly and to eliminate all the organisms and bacteria Higiéniser rapidement et détruire les organismes, champignons et bactéries igienizzare rapidamente e distruggere tutti gli organismi, funghi e batteri	Desinfectar permanentemente To have a permanent desinfection Désinfecter en permanence Disinfezione permanente		
¿Cuándo? When? ¿Quand? ¿Quando?	A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano	Al inicio de temporada / Después de condiciones climáticas extremas / Uso intensivo de la piscina At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level Début de saison / Après des conditions climatiques extrêmes / Usage intensif de la piscine Inizio stagione / Dopo che si sono verificate cambiamenti climatici molto forti / Uso intensivo della piscina	A diario Daily Chaque jour Trattamento quotidiano		
Resultado Result Résultat Risultato	pH ideal para la piel y los ojos. Instalaciones en perfecto estado Ideal pH for skin and eyes. Good conditions equipment pH ideal pour la peau et les yeux. Installations en parfait état pH stabile non genera fastidi ad occhi e alla pelle	Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità	Agua limpia y libre de posibles contagios Clean water without contagious risk Eau propre et libre de possibles contagions Acqua pulita e libera da ogni impurità		

Tratamiento antialgas Anti-algae treatment Traitement anti-algues Trattamento antialghe	Floculación Flocculation Floculation Flocculante	Complet 4 Actions	Total 5 Actions	Total 10 Actions
4	5			
Antialgas concentrado Concentrated algaecide Anti-algues concentré Antialghe concentrato Antialgas Extra Extra anti-algae Anti-algues Extra Antialghe extra	Floculante Flocculant Floculant Flocculant	Fórmula innovadora que permite en una sola aplicación, eliminar bacterias, virus y microorganismos en general Thanks to its new formula, you can eliminate bacteria, virus and microorganisms Formule innovatrice, qui permet avec une seule application, d'éliminer bactéries, virus et microorganismes en général Formula innovativa che permette in una sola applicazione eliminare i batteri, virus e microorganismi in generale		
Prevenir la aparición de algas To avoid algae apparition Prevenir l'apparition des algues Prevenire la comparsa delle alghe Eliminar las algas existentes To eliminate the algae Éliminer les algues existantes Eliminare la presenza di alghe	Eliminar las partículas en suspensión To eliminate particles in suspension Eliminer les particules en suspension Elimina le impurità	**4 funciones:** - Cloro - Antialgas - Estabilizante - Floculante **4 functions:** - Chlorine - Antialgae - Stabiliser - Flocculant **4 fonctions:** - Chlore - Anti-algues - Stabilisant - Floculant **4 funzioni:** - Cloro - Antialghe - Stabilizzante - Flocculante	**5 funciones** - Cloro - Antialgas - Estabilizante - Floculante **Anticalcáreo** **5 functions:** - Chlorine - Antialgae - Stabiliser - Flocculant **- Antilime** **5 fonctions:** - Chlore - Anti-algues - Stabilisant - Floculant **- Anticalcaire** **5 funzioni:** - Cloro - Antialghe - Stabilizzante - Flocculante **- Anticalcare**	**10 funciones:** - Regulador de pH - Bactericida - Estabilizante de cloro - Floculante - Anticalcáreo - Coagulante - Viricida - Algicida - Fungicida - Algistático **10 functions:** - Germicide - pH regulator - Flocculent - Chlorine stabilizer - Coagulant - Anti-Limescale Agent - Algicide - Virucide - Algistatic - Fungicide **10 fonctions:** - Régulateur de pH - Bactéricide - Stabilisant de chlore - Floculant - Anticalcaire - Coagulant - Virucide - Algicide - Fongicide - Algistatique **10 funzioni:** - Battericida - Regolatore de pH - Flocculante - Stabilizzante del cloro - Coagulante - Anticalcare - Alghicida - Virucida - Alghistatico - Funghicida
Según convenga Depending on water quality Selon convenance Quando necessario	Semanalmente Weekly Chaque semaine Settimanalmente			
Agua sin algas Water without algaes Eau sans algues Acqua senza alghe	Agua cristalina Crystaline water Eau cristalline Acqua cristallina			

New! • ¡Novedad!
New single-dose format more comfortable
Nuevo formato en monodósis más cómodo

MINORADOR DE pH pH REDUCE
BAISSE LE pH RIDUTTORE pH

pH MINUS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PPHME**	650 g	DIS 5	8 412081 303055
Ref. **PPHM**	650 g	DIS 5	8 412081 302966

INCREMENTADOR DE pH pH INCREASE
AUGMENTE LE pH INCREMENTATORE pH

pH PLUS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PPHPE**	750 g	DIS 5	8 412081 303048
Ref. **PPHP**	750 g	DIS 5	8 412081 302959

CLORO CHOQUE SHOCK CHLORINE
CHLORE CHOC CLORO SHOCK

CLORCHOC

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PCLSCHE**	300 g	DIS 5	8 412081 303062
Ref. **PCLSCH**	300 g	DIS 5	8 412081 302973

COMPLET 4 ACCIONES COMPLET 4 ACTIONS
COMPLET 4 ACTIONS COMPLET 4 AZIONI

CHLORE 4 ACTIONS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PCLMULE**	5x250 g	DIS 6	8 412081 303079
Ref. **PCLMUL**	5x250 g	DIS 6	8 412081 302980

Nouveauté! • Nuovo!

Nouveau format en écodoses très facile à utiliser
Nuovo formato monodosi più confortevole

ANTIALGAS ANTI ALGAE
ANTI-ALGUES ANTIALGHE

ANTI - ALGUES

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PALGE**	8x20 g	DIS 6	8 412081 303086
Ref. **PALG**	8x20 g	DIS 6	8 412081 302997

Antialgas + Floculante + Antical + Agua libre de aceites y espuma
Antialgae + Flocculant + Anti lime + Water free of oils and foam
Anti-algues + Floculant + Anti-calcaire + Eau sans huile ni mousse
Antialghe + Flocculante + Anticalcare + Acqua priva di oli e schiuma

MULTIPROTECT

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PCPMPE**	8x35 g	DIS 5	8 412081 303109
Ref. **PCPMP**	8x35 g	DIS 5	8 412081 303017

Filtro de cartucho Cartridge filter Epurateur à cartouche Filtri a cartuccia

Ref. **PCPMPCE**	8x35 g	DIS 5	8 412081 303116
Ref. **PCPMPC**	8x35 g	DIS 5	8 412081 303024

FLOCULANTE FLOCCULANT
FLOCULANT FLOCCULANTE

FLOCULANT

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PNATCLE**	4x30 g	DIS 8	8 412081 303093
Ref. **PNATCL**	4x30 g	DIS 8	8 412081 303000

INVERNADOR WINTERISER
HIVERNAGE TRATTAMENTO PER L'INVERNO

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

Ref. **PWINTCE**	350 g	DIS 6	8 412081 303123
Ref. **PWINTC**	350 g	DIS 6	8 412081 303031

PRODUCTO QUÍMICO SIN BÓRICO BORIC FREE CHEMICALS
PRODUIT CHIMIQUE SANS BORIQUE PRODOTTO CHIMICO SENZA BORICO

Producto más sano. Nuestro aditivo no es en ningún caso perjudicial para la salud.
Healthier product. Our additive is not harmful to health in any way.
Produit plus sain.. Notre additif n'est pas nocif pour la santé.
Prodotto più sano. Il nostro additivo non è dannoso per la salute in alcun modo.

Más eficaz. Permite una disolución más lenta y homogénea de la pastilla.
More effective. It allows a slower and more homogeneous dissolution of the tablet.
Plus efficace. Cela permet une dissolution plus lente et plus homogène du comprimé.
Più efficace. Permette una dissoluzione più lenta e omogenea della compressa.

Más limpio. No deja ningún residuo: reduce el consumo de otros químicos y el de agua por limpiezas del filtro.
Cleaner. It does not leave any residue: it reduces the consumption of other chemicals and water.
Plus propre. Il ne laisse aucun résidu: il réduit la consommation d'autres produits chimiques et celle d'eau par le nettoyage du filtre.
Cleaner. Non lascia alcun residuo: riduce il consumo di altri prodotti chimici e quello dell'acqua mediante pulizia del filtro.

CLORO LENTO TRICHLORINE
CHLORE LENT CLORO LENTO

Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".
To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".
Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».
Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta.

CLORLENT

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

Ref. **76087**	1,5 Kg	pack 20	8 427370 760877
Ref. **76086**	4 Kg	pack 4	8 427370 760860

COMPLET 4 ACCIONES COMPLET 4 ACTIONS
COMPLET 4 ACTIONS COMPLET 4 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

COMPLET 4 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

Ref. **76090**	1,5 Kg	pack 18	8 427370 760907
Ref. **76088**	4 Kg	pack 4	8 427370 760884
Ref. **76089**	4 Kg	pack 60	8 427370 760891

TOTAL 5 ACCIONES TOTAL 5 ACTIONS
TOTAL 5 ACTIONS TOTAL 5 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

TOTAL 5 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

Ref. **76092**	1,5 Kg	pack 18	8 427370 760921
Ref. **76091**	4 Kg	pack 4	8 427370 760914

Cálculo de volumen de agua
Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.

Calculate the pool water volume
It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical tratment.

Calcul de volume d'eau
Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de calculer le volume d'eau de la piscine.

Calcolo del volume d'acqua
Per un corretto dosaggio del prodotto chimico è importante calcolare il volume d'acqua di una piscina.

V= LxIxP | V= DxDxPx0,785 | V=LxIxPx0,785 | V=LxIxPx0,85

V	Volumen en m³ Volume in m³ Volume en m³ Volume in m³
L	Longitud en m Length in m Longueur en m Lunghezza in m
I	Anchura en m Width in m Largeur en m Larghezza in m
D	Diámetro en m Diameter in m Diamètre en m Diametro in m
P	Profundidad en m Depth in m Profondeur en m Profondità media in m

Ejemplo Example Exemple Esempio



1,5 m x 8 x 4 x 0,785 = **37,68** m³

LEYENDA LEGEND LÉGENDE LEGENDA

	500 g				1 L
	1 Kg		10 Kg		
	1 Kg /1,5 Kg		1 L		1 kg
	3 kg		3 L		1 L / 0,5 L
	5 Kg		5 L		1/2 BOX PALET
	5 Kg		10/20 L		

REGULADORES DE PH PH REGULATORS
RÉGULATEURS DE PH CORRETTORI DI PH

El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.
pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.
Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car il aide à mieux conserver les installations et est l' idéal pour la peau et les yeux des baigneurs.
Il pH indica la acidità e la basicità dell' acqua. In una piscina il valore di riferimento deve essere sempre tra 7.2 e 7.6, dal momento che, oltre a favorire il trattamento chimico che viene effettuato, è il valore ideale affinchè la pelle e gli occhi dei bagnanti non si irritino.

INCREMENTADOR DE pH pH INCREASE
AUGMENTE LE pH INCREMENTATORE pH

pH PLUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76018**	1 Kg	pack 20	8 427370 760181
Ref. **76001**	5 Kg	pack 4	8 427370 760013

Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
pH increase: to increase and stabilize pH
Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH
Per aumentare e stabilizzare il pH

MINORADOR DE pH pH REDUCE
BAISSE LE pH RIDUTTORE pH

pH MINUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76019**	1,5 Kg	pack 20	8 427370 760198
Ref. **76002**	5 Kg	pack 4	8 427370 760020
Ref. **76083**	20 l	pack 1	8 427370 760839

Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
pH reduce: to lower and stabilize pH
Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
Per abbassare e stabilizzare il pH

7.2 **7.6**

pH OK

use pH+ **use pH-**

CLORO CHOQUE SHOCK CHLORINE
CHLORE CHOC CLORO SHOCK

El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque: Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina.
It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration: At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level.

Le Chlore Choc permet de détruire rapidement tous les organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc: Au début de la saison de baignade / Après des conditions climatiques extrêmes / En cas d'usage intensif de la piscine.
Permette di eliminare rapidamente ed efficacemente tutti gli organismi, funghi e batteri. E' utile usare questo tipo di prodotto: All'inizio della stagione / Dopo condizioni climatiche estreme / In caso di un uso intensivo della piscina.

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

Ref. **76074**	1 Kg	pack 20	8 427370 760747
Ref. **76075**	3 Kg	pack 4	8 427370 760754
Ref. **76076**	5 Kg	pack 4	8 427370 760761

Con un 50% de cloro activo mínimo (tricloro). Disolución instantánea.
Minimum 50% active chlorine (trichlorine). Instant disolution.
50% chlore actif minimum (trichlore). Dissolution instantanée.
Con un minimo del 50% di cloro attivo (tricloro). Dissoluzione istantanea.

CLORCHOC

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76021**	1 Kg	pack 20	8 427370 760211
Ref. **76062**	1 Kg	pack 200	8 427370 760624
Ref. **76069**	3 Kg	pack 4	8 427370 760693
Ref. **76004**	5 Kg	pack 4	8 427370 760044
Ref. **76064**	5 Kg	pack 60	8 427370 760648

Con un 55% de cloro activo mínimo. Disolución rápida.
Minimum 55% active chlorine. Quick disolution.
55% chlore actif minimum. Dissolution rapide.
Con un 55% di cloro minimo attivo. Dissoluzione rapida.

CLORO LENTO TRICHLORINE
CHLORE LENT CLORO LENTO

Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".
To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".
Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».
Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta

CLORLENT

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

Ref. **76022**	1 Kg	pack 18	8 427370 760228
Ref. **76005**	5 Kg	pack 4	8 427370 760051

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76023**	1 Kg	pack 20	8 427370 760235



BROMO BROMINE BROME BROMO

Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.
Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water.
Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.
Differenze rispetto al cloro: meno odore, non danneggia la pelle né i capelli. Più effi cace con l'acqua molto calda e/o calcarea.

BROM'LENT

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

Ref. **76025**	1 Kg	pack 20	8 427370 760259
Ref. **76024**	5 Kg	pack 4	8 427370 760242

BROM CHOC

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76026**	5 Kg	pack 4	8 427370 760266

BROM MULTIACTIONS

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

Ref. **76027**	5 Kg	pack 4	8 427370 760273

Bromo multi-Acciones
Bromine multi-Actions
Brome multi-Actions
Bromo multi funzioni

OXÍGENO ACTIVO ACTIVE OXYGEN OXYGÈNE ACTIF OSSIGENO ATTIVO

Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.
This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither and bad smells. This product needs a dispenser.
Ce produit offre beaucoup d'avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et en même temps fait une désinfection très efficace. Il a besoin d'un doseur
Offre molti vantaggi, dal momento che sviluppa una igienizzazione molto efficace e, a differenza del cloro, non irrita gli occhi e non ha un odore sgradevole. E' un prodotto che necessita del dosatore.

ACTI OXY

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76028**	5 L	pack 4	8 427370 760280

Multifunciones Multiactions
Multi-actions Multi funzioni

Se trata de un producto revolucionario, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.
Revolution product: Thanks to its new formula, allows in a single application eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.

Il s'agit d'un produit révolutionnaire. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et micro organismes en général, d'éviter l'apparition d'algues, ainsi que de conserver l'eau transparente et cristalline.
Si tratta di un prodotto rivoluzionario proprio perché, grazie alla sua formula innovatrice, permette, in una sola applicazione, di eliminare i batteri, virus e tutti i microrganismi evitando il proliferare di alghe, mantenendo allo stesso tempo l'acqua trasparente e cristallina.

COMPLET 4 ACCIONES COMPLET 4 ACTIONS
COMPLET 4 ACTIONS COMPLET 4 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

COMPLET 4 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

	Ref. **76007**	1 Kg	pack 18	8 427370 760075
	Ref. **76063**	1 Kg	pack 200	8 427370 760631
	Ref. **76067**	3 Kg	pack 4	8 427370 760679
	Ref. **76006**	5 Kg	pack 4	8 427370 760068
	Ref. **76055**	5 Kg	pack 60	8 427370 760556
	Ref. **76031**	10 Kg	pack 2	8 427370 760310

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

	Ref. **76032**	1 Kg	pack 20	8 427370 760327
	Ref. **76033**	5 Kg	pack 4	8 427370 760334

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

	Ref. **76034**	5 Kg	pack 4	8 427370 760341

50 BLOQUES BLOCKS BLOCS PASTIGLI 500g

	Ref. **76084**	25 Kg	pack 50	8 427370 760846

COMPLET 4 ACTIONS- SPECIAL LINER

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

	Ref. **76039**	1 Kg	pack 18	8 427370 760396
	Ref. **76012**	5 Kg	pack 4	8 427370 760129

Sin sulfato de cobre
Without copper sulphate.
Sans sulfate de cuivre
Senza solfato di rame

BOYA MULTIFUNCIÓN
MULTIACTION FLOAT
BOUÉE MULTI-ACTION
TRATTAMENTO GALLEGGIANTE MULTI FUNZIONE

HIVER FLOAT

PASTILLAS TABLETS PASTILLES PASTIGLIE

	Ref.			
	76085	1,75 Kg	pack 8	8 427370 760853

TOTAL 5 ACCIONES TOTAL 5 ACTIONS
TOTAL 5 ACTIONS TOTAL 5 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

TOTAL 5 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

	Ref.			
	76082	1 Kg	pack 18	8 427370 760822
	76068	3 Kg	pack 4	8 427370 760686
	76036	5 Kg	pack 4	8 427370 760365
	76037	10 Kg	pack 2	8 427370 760372

MULTIFUNCIÓN MONODOSIS
MONODOSE MULTIACTIONS
MULTI-ACTIONS MONODOSE
MULTI FUNZIONI MONODOSI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

MULTIACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

	Ref.			
	76058	4 Kg	pack 16	8 427370 760587

16 dosis de 250g. Fácil de usar, dosis exacta. Para piscinas hasta 60m³
250gr 16 dose. Easy to use, accurate dose. Pools up to 60m³.
16 doses de 250g. Facile à utiliser, dose précise. Pour piscines jusqu'à 60m³.
16 dosi da 250 grammi. Semplice da utilizzare: eroga sempre la dose corretta. Per piscine fino a 60 m³

TOTAL 10 ACCIONES TOTAL 10 ACTIONS
TOTAL 10 ACTIONS TOTAL 10 AZIONI

Desinfectante + Bactericida + Floculante + Coagulante + Algicida + Algistático + Regulador de pH + Estabilizante de cloro + Anticalcáreo + Viricida + Fungicida
Disinfectant+ Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide+ Fungicide
Désinfectant + Bactéricide + Floculant + Coagulant + Algicide + Algistatique + Régulateur de pH + Stabilisant de chlore + Anticalcaire + Virucide + Fongicide
Disinfettante + Battericida + Flocculante + Coagulante + Alghicida + Alghistatico + Regolatore del pH + Stabilizzante del cloro + Anticalcare + Virucida + Funghicida

TOTAL 10 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

	Ref.			
	76065	1 Kg	pack 18	8 427370 760655
	76038	5 Kg	pack 4	8 427370 760389

Tratamiento antialgas
Anti-algae treatment
Traitement anti-algues
Trattamento antialghe

Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.
Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.
Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.
Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura dell'acqua è abbastanza calda.

ANTIALGAS EXTRA EXTRA ANTI ALGAE
ANTI-ALGUES EXTRA ANTIALGHE EXTRA

ANTIALG XTRA

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76041**	1 L	pack 12	8 427370 760419
Ref. **76072**	3 L	pack 6	8 427370 760723
Ref. **76042**	5 L	pack 4	8 427370 760426

3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
3 actions. Extra: to eliminate the algae.
3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.
3 azioni. Extra. Per eliminare tutti i tipi di alghe.

ANTIALG

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76009**	1 L	pack 12	8 427370 760099
Ref. **76071**	3 L	pack 6	8 427370 760716
Ref. **76008**	5 L	pack 4	8 427370 760082
Ref. **76056**	5 L	pack 48	8 427370 760563

Para prevenir la aparición de algas.
To prevent the appearance of algae
Pour prévenir l'apparition d'algues.
Per prevenire la comparsa delle alghe.

ANTIALGAS CONCENTRADO
CONCENTRATED ANTI ALGAE ANTI-ALGUES
CONCENTRÉ ANTIALGHE CONCENTRATO

ANTIALG COMPACT XTRA

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76013**	1 L	pack 12	8 427370 760136
Ref. **76014**	0,5 L	pack 24	8 427370 760143

ANTIALG COMPACT

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76015**	1 L	pack 12	8 427370 760150
Ref. **76016**	0,5 L	pack 24	8 427370 760167

Floculante Flocculant
Floculant Floculante

La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.
Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of fi ltration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.
La floculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de floculation: celle qui se fait dans le filtre et la floculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules plus fine. S'effectue grâce aux cartouches floculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le floculant liquide.
La flocculazione permette di ottenere un'acqua cristallina. Esistono due tipi di flocculazione: quelle che si realizza all'interno del filtro e quella diluendo il prodotto in un contenitore. La prima permette di migliorare la filtrazione ed eliminare le particelle più fini e si effettua grazie alle cartucce flocculanti (incompatibili con i filtri a cartuccia) poste dentro il cesto dello skimmer. La seconda permette di raggruppare tra loro le impurità che non possono essere filtrate individualmente e che sono la causa dell'acqua torbida. Questo procedimento si effettua con il flocculante liquido.

CARTUCHOS CARTRIDGES CARTOUCHES CARTUCCIA 125g

	Ref.			
	76044	1 Kg	pack 14	8 427370 760440

Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). Producto de mantenimiento.
To increase filtration quality (sand filters only). Product Maintenance.
Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement). Produit de maintenance.
Per migliorare la qualità della filtrazione (solo per filtri a sabbia). Prodotto di mantenimento.



FLOCULANTE LÍQUIDO LIQUID FLOCCULANT
FLOCULANT LIQUIDE FLOCCULANTE LIQUIDO

FLOCULANT

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

	Ref.			
	76011	1 L	pack 12	8 427370 760112
	76073	3 L	pack 6	8 427370 760730
	76010	5 L	pack 4	8 427370 760105

Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión.
Recupera el agua turbia.
To clarify water and eliminate substances in suspension.
Retrieve the cloudy water.
Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension.
Récupère l'eau trouble.
Rende acqua cristallina ed elimina le particelle in superficie.
Recupera l'acqua torbida.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARY PRODUCTS
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
PRODOTTI COMPLEMENTARI

DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIE
SURFACE DESCALER
DÉTARTRANT DE SURFACE
PULITORE SUPERFI CI D'ACQUA

DETRATANT SURFACE

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76046**	1 L	pack 12	8 427370 760464

Para eliminar incrustaciones de cal.
To eliminate lime scales.
Pour éliminer les incrustations calcaires.
Per evitare la incrostazione del calcare.

LIMPIADOR DE BORDES
WATERLINE CLEANER
NETTOYANT LIGNE D'EAU
PULITORE SUPERFICI D'ACQUA

NETTOYANT LIGNE D'EAU

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76047**	1 L	pack 12	8 427370 760471

Para eliminar la suciedad de la línea de flotación.
To eliminate the dirt on the waterline.
Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau.
Per eliminare particelle in superficie.

TAC PLUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

Ref. **76081**	5 Kg	pack 4	8 427370 760815

Incrementador de alcalinidad
Alkalinity increase
Augmente l'alcalinité
Elevatore di alcalinità

ANTICALCÁREO ANTI LIME
ANTI-CALCAIRE ANTICALCARE

ANTICALC

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76049**	1 L	pack 12	8 427370 760495
Ref. **76048**	5 L	pack 4	8 427370 760488

Para evitar la formación de cal.
Secuestrante de metales (hierro, cobre...)
To prevent lime formation.
Metal Sequestering Agents (iron, copper...)
Pour éviter la formation de calcaire.
Séquestrant de métaux (fer, cuivre, etc.)
Evita la formazione del calcare.
Sequestrante di metalli (ferro, rame)

PRODUCTO QUÍMICO PARA EL INVIERNO
CHEMICAL PRODUCTS FOR WINTER
PRODUITS CHIMIQUES POUR L'HIVER
PRODOTTI CHIMICI PER L'INVERNO

Le facilitará la puesta en marcha de la piscina después del invierno, evitando la formación de algas y de cal.
Realizar el proceso cuando la temperatura del agua de la piscina sea inferior a 15°C.
1) Limpiar la piscina.
2) Ajustar el pH entre 7,2 - 7,6
3) Realizar una cloración de choque
4) Dejar en funcionamiento el fi ltro hasta el día siguiente 5)
Realizar una limpieza del fi ltro
6) Añadir el invernador

It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation.
Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.
1) Clean the swimming pool
2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6
3) Carry out a chlorine crash course
4) Leave the fi lter running until the following day
5) Clean the fi lter
6) Add the winterizing agent

Vous facilite la mise en route de la piscine après l'hiver en évitant la formation d'algues et de calcaire.
Réaliser le processus lorsque la température de l'eau de la piscine est inférieure à 15°C.
1) Nettoyer la piscine
2) Ajuster le pH entre 7,2 - 7,6
3) Réaliser une chloration de choc
4) Laisser fonctionner le fi ltre jusqu'au lendemain
5) Nettoyer le fi ltre
6) Ajouter l'hivernant

Renderà più semplice l'inizio della nuova Stagione, dopo l'inverno, evitando la formazione di alghe e calcare.
Realizzare la procedura quando la temperatura dell'acqua della piscina è inferiore a 15°C.
1) Pulire la piscina
2) Regolare il pH tra 7,2 e 7,6
3) Eff ettuare una clorazione d'urto
4) Lasciare in funzione il fi ltro fi no al giorno successivo
5) Eff ettuare una pulizia del fi ltro
6) Aggiungere lo svernante

INVERNADOR CONCENTRADO
CONCENTRATED WINTERISER HIVERNAGE CONCENTRÉ TRATTAMENTO PER L'INVERNO CONCENTRATO

HIVERNAGE CONCENTRÉ

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76017**	1 L	pack 12	8 427370 760174

INVERNADOR WINTERISER
HIVERNAGE TRATTAMENTO PER L'INVERNO

HIVERNAGE

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

Ref. **76050**	1 L	pack 12	8 427370 760501
Ref. **76051**	5 L	pack 4	8 427370 760518

INVERNADOR CON BOYA MULTIFUNCIÓN
MULTIACTION FLOAT WINTERISER
BOUÉE HIVERNAGE MULTI-ACTION TRATTAMENTO PER L'INVERNO GALLEGGIANTE MULTI FUNZIONE

HIVER FLOAT

PASTILLAS TABLETS PASTILLES PASTIGLIE

Ref. **76080**	1,75 Kg	pack 8	8 427370 760808

GAMA QUÍMICO ECO ECO CHEMICALS PRODUITS D'ENTRETIEN ECO PRODOTTI CHIMICI ECO

REGULADORES DE PH • PH REGULATORS • RÉGULATEURS DE PH • CORRETTORI DI PH

Minorador de pH granulado • Granules pH reduce • pH moins granulés • Riduttore pH granulato

5 Kg	5kg	**REF. 90001**	PACK 4	8 427370 900013

Minorador de pH liquido • Liquid pH reduce • pH moins liquide• Riduttore pH liquido

1l	1l	**REF. 90047**	PACK 12	8 427370 900471
5l	5l	**REF. 90002**	PACK 4	8 427370 900020
25l	25l	**REF. 90004**	PACK 1	8 427370 900044

Incrementador de pH granulado • Granules pH increase • Augmente le pH granulés • Incrementatore pH granulato

4,5 Kg	4,5kg	**REF. 90005**	PACK 4	8 427370 900051

Incrementador de pH granulado • Granules pH increase • Augmente le pH granulés • Incrementatore pH granulato

1l	1l	**REF. 90048**	PACK 12	8 427370 900488
5l	5l	**REF. 90006**	PACK 4	8 427370 900068

HIGIENIZANTES • SANITIZINGS • HYGIÉNISATION • IGIENIZZANTI

Cloro lento tabletas 250 gr • Slow chlorine 250 gr tablets • Chlore lent galets 250 gr •Cloro Lento pastiglie 250g

1 Kg	1kg	**REF. 90055**	PACK 18	8 427370 900556
5 Kg	5kg	**REF. 90010**	PACK 4	8 427370 900105
PALETTE 5 Kg	5kg	**REF. 90058**	PAL 120	8 427370 900587
10 Kg	10kg	**REF. 90012**	PACK 2	8 427370 900129

Cloro choque pastillas 20 gr • Shock chlorine 20 gr tablets • Chlore choc pastilles 20 gr • Cloro shock pastiglie 20g

1 Kg	1kg	**REF. 90078**	PACK 20	8 427370 900785
5 Kg	5kg	**REF. 90073**	PACK 4	8 427370 900730
BOX 5 Kg	5kg	**REF. 90203**	BOX 42	8 427370 902031
PALETTE 5 Kg	5kg	**REF. 90072**	PAL 120	8 427370 900723
10 Kg	10kg	**REF. 90074**	PACK 2	8 427370 900747

produits d´entretien prodotti chimici

Cloro choque granulado • **Granules shock chlorine** • Chlore choc granulés • **Cloro shock granulato**

1 Kg	1kg	**REF. 90050**	PACK 20	8 427370 900501
5 Kg	5kg	**REF. 90020**	PACK 4	8 427370 900204
PALETTE 5 Kg	5kg	**REF. 90060**	PAL 120	8 427370 900600
10 Kg	10kg	**REF. 90021**	PACK 2	8 427370 900211

Cloro 4 acciones tabletas 250 gr • **Chlorine 4 actions 250 gr tablets** • Chlore 4 actions gallets 250 gr • **Cloro 4 azioni pastiglie 250g**

1 Kg	1kg	**REF. 90052**	PACK 18	8 427370 900525
5 Kg	5kg	**REF. 90025**	PACK 4	8 427370 900259
BOX 5 Kg	5kg	**REF. 90200**	BOX 60	8 427370 902000
PALETTE 5 Kg	5kg	**REF. 90057**	PAL 120	8 427370 900570
10 Kg	10kg	**REF. 90027**	PACK 2	8 427370 900273
25 Kg	25kg	**REF. 90028**	PACK 1	8 427370 900280

Cloro 5 acciones tabletas 250 gr • **Chlorine 5 actions 250 gr tablets** • Chlore 5 actions galets 250 gr • **Cloro 5 azioni pastiglie 250g**

5 Kg	5kg	**REF. 90051**	PACK 4	8 427370 900518

TRATAMIENTO ANTIALGAS • ANTI-ALGAE TREATMENT • TRAITMENT ANTI-ALGUES • TRATTAMENTO ANTIALGHE

Antialgas liquido concentrado • **Liquid anti-algae** • Anti-algues liquide • **Antialghe liquido concentrato**

1l	1l	**REF. 90053**	PACK 12	8 427370 900532
5l	5l	**REF. 90030**	PACK 4	8 427370 900303
BOX 5l	5l	**REF. 90202**	BOX 48	8 427370 902024
10l	25l	**REF. 90032**	PACK 1	8 427370 900327

FLOCULANTE • FLOCCULANT • FLOCULANT • FLOCCUL ANTE

Floculante liquido • **Liquid flocculant** • Floculant liquide • **Flocculante liquido**

1l	1l	**REF. 90054**	PACK 12	8 427370 900549
5l	5l	**REF. 90042**	PACK 4	8 427370 900426

Floculante cartucho • **Cartridge flocculant** • Floculant cartouche • Flocculante a cartuccia

1Kg	1kg	**REF. 90046**	PACK 14	8 427370 900464

INVERNADOR • WINTERISER • HIVERNAGE• PRODOTTI CHIMICI PER L'INVERNO

Invernador liquido • **Liquid winteriser** • Hivernage liquide • **Trattamento per l'inverno liquido**

5l	5l	**REF. 90035**	PACK 4	8 427370 900358

REF. 90175 DIS PACK 24 3 760120 430305

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales. Dosifi cador de 3 pastillas de 30g.

Anti Insect repellent using 100% natural essential oils. 30 g 3 tablet dosifier.

Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles.
Doseur de 3 pastilles de 30g.

Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali. Dosatore di 3 pastiglie da 30g.

REF. 90178 DIS PACK 12 3 760120 430275

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales. Caja de 6 pastillas de 30g.

Anti Insect repellent using 100% natural essential oils. 30g 6 tablet box.

Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles.
Boite carton de 6 pastilles de 30g.

Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali.
Confezione di 6 pastiglie da 30g.

REF. 90147 DIS PACK 12 3 760120 430282

Stop Aguas Verdes
Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polimeros hidrosolubles.
Caja de 6 pastillas de 20g.

Stop Green Waters
Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers.
20g 6 tablet box.

Stop Eaux Vertes
Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles.
Boite carton de 6 pastilles de 20g.

Stop Acque Verdi
Recupera le acque verdi grazie ad una nuova generazione di polimeri idrosolubili.
Confezione di 6 pastiglie da 20g.

REF. 90143 DIS PACK 12

3 760120 430299

Stop Aguas Turbias
Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina.
Caja de 6 pastillas de 30g.

Stop Eaux Troubles
Traite les eaux troubles, et rend l' eau propre et cristalline.
Boite carton de 6 pastilles de 30g.

Stop Cloudy Waters
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water.
30g 6 tablet box.

Stop Acque Torbide
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina.
Confezione di 6 pastiglie da 30g.

REF. SATC6 DIS PACK 12

3 760120 430343

Stop Aguas Turbias
Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina. Para piscinas con filtro de cartucho.
Caja de 6 pastillas de 17g.

Stop Eaux Troubles
Traite les eaux troubles, et rend l' eau propre et cristalline. Pour les piscines avec filtre à cartouche.
Boite carton de 6 pastilles de 17g.

Stop Cloudy Waters
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water. For pools with cartridge filter.
17g 6 tablet box.

Stop Acque Torbide
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina. Per le piscine con filtro a cartuccia.
Confezione di 6 pastiglie da 17g.

POOLP'OS POOLP'OS
POOLP'OS POOLP'OS

- Solución de tratamiento “Todo en Uno”. Ideal piscinas elevadas con o sin filtración. Tratamiento mensual.
- 4 Acciones: Higienizante, Antibacterias, Antialgas y Floculante
- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. El POOLP’O sube a la superfi cie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.

- Solution de traitement “Tout en Un”. Idéal Piscines hors-sol avec ou sans filtration. Traitement mensuel.
- 4 Actions: Hygiénisant, Anti-bactéries, Anti-algues, Floculant.
- Pas de manipulation directe de produit chimique. Ne gêne pas la filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de l’eau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de part sa petite taille. Le POOLP’O remonte à la surface une fois le produit consommé vous avisant de la nécessité de recommencer un traitement.

- Treatment solution “All in One” for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment.
- 4 actions: Sanitizing, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.
- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized – which leaves the circuit of water intact. It goes up once product fi nished, so you know you should start a new treatment.

- Soluzione “Tutto in uno”. Adatto per piscine fuori terra con o senza filtrazione. Trattamento mensile
- 4 azioni: Igienizzanti, Anti- batteri, Antialghe e Flocculante
- Non c’è contatto diretto con il prodotto chimico. Non danneggia la filtrazione grazie alla sua forma che lascia libero il circuito dell’acqua. El Poolp’o sale in superfi cie una volta terminato il prodotto chimico, avvisando della necessità di dover iniziare un nuovo trattamento

REF. 08012 **BX** PACK **16** 8 427370 080128

POOLP’O 0-10m³ (250g)
POOLP’O 0-10m³ (250g)

POOLP’O 0-10m³ (250g)
POOLP’O 0-10m³ (250g)

REF. 08112 DIS **18** 8 427370 081125

Display **POOLP’O 0-10m³ (250g)** 18 unidades
POOLP’O 0-10 m³ (250g)
Display 18 unités

Display **POOLP’O 0-10 m³ (250g)** 18 units
Display **POOLP’O 0-10 m³ (250g)** 18 unità

REF. 08013A **BX** PACK **16** 8 427370 080135

POOLP’O 10-20m³ (500g)
POOLP’O 10-20m³ (500g)

POOLP’O 10-20m³ (500g)
POOLP’O 10-20m³ (500g)

REF. 08113 DIS **18** 8 427370 081132

Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 unidades
POOLP’O 10-20m³ (500g)
Display 18 unités

Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 units
Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 unità

REF. 08099A **BX** PACK **9** 8 412081 250885

POOLP’O 10-30m³ (700g)
Dosificador flotante con tratamiento químico.
Duración 3 semanas

POOLP’O 10-30m³ (700g)
Doseur flottant chimique tout en un. Durée 3 semaines.

POOLP’O 10-30m³ (700g)
Chemical treatment floating dispenser.
3 weeks

POOLP’O 10-30m³ (700g)
Dispenser galleggiante con trattamento chimici. 3 settimane.

KITS PISCINA POOL KITS
KITS POUR PISCINE KIT PER PISCINE

REF. 76053 PACK 12

8 427370 760532

Kit para piscina de 0 a 5m³
Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota

Kit for 0-5m³ pool
Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball

Kit pour piscine de 0 à 5m³
Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon

Kit per piscine da 0 a 5m³
Cloro lento pastiglie da 5g – 500g + dosatore + palla gonfi abile

REF. 76054 PACK 6

8 427370 760549

Kit para piscina de 5 a 15m³
Multifunciones pastillas 20g, 1Kg + Dosifi cador + Termómetro + Analizador + Manguitos + Kit reparación liner

Kit for 5-15m³ pool
Multiactions 20g tablets, 1Kg + Dispenser + Thermomether + Test kit
+ Arm-bands + Liner repair kit

Kit pour piscine de 5 à 15m³
Multifonction pastilles 20g, 1 kg + Doseur + Thermomètre + Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner

Kit per piscine da 5 a 15m³
4 azioni pastiglie da 20g, formato 1 Kg + Dosatore + termometro + Kit analisi + Braccioli + Kit riparazione liner

DIS PACK 12

REF. KTSPAE 8 412081 302676

REF. KTSPA 8 412081 264868

REF. KTSPAIT 8 412081 303130

Kit tratamiento para Spa
Spa desinfectante 30g x4 + pH plus 20g x2 + pH menos 30g x2

Kit with chemical treatment for Spa
Spa disinfect 30g x4 + pH reduce 20g x2 + pH increase 30g x 2

Kit traitement pour Spa
Sachets de désinfection 30g x4 + augmente pH 20g x2 + baisse pH 30g x2

Kit tratamiento per Spa
disinfezione Spa 30g x4 + incrementatore pH 20g x2+ riduttore pH 30g x2

REF. 778776 PACK 12

3 605217 787767

Clean SPA 3 en 1
Pastillas de 20 gr - 1 Kg.

Clean SPA 3 in 1
20g tablets, 1Kg

Clean SPA 3 en 1
Pastilles 20g, -1 kg

Clean SPA 3 in 1
Pastiglie da 20g, formato 1 Kg

Referencia no disponible para España

JUNIOR POOL

REF. KKP525 DIS PACK **18**

8 412081 272597

Kit tratamiento químico para piscinas pequeñas sin filtración
5 bolsas de 25 ml

Kit traitement chimie pour petits bassins sans filtration
5 x 25 ml

Disinfection for small pools without filter
5 x 25 ml

Kit tratamiento per piscina piccola senza filtrazione
5 x 25 ml

TESTERS DIGITALES DIGITAL TESTERS
TESTEURS DIGITAL TESTER DIGITALE

REF. 40817 **BL** PACK **12**

0 909440 208208

Recambio para el Aquacheck True Test: 25 tiras analíticas.

Recharge pour Aquacheck TruTest.: 25 languettes d'analyse

Aquacheck True Test refill: 25 test strips.

Ricarica di Aquacheck TruTest: 25 strisce di analisi.

REF. 38813 **CS** PACK **6**

0 909441 040036

Aquacheck
Lector digital de tiras de análisis TruTest. Analiza los niveles de cloro/bromo libre, valor pH y alcalinidad total.

Aquacheck
Lecteur digital de bandelettes d'analyse TruTest. Résultats de Chlore/Brome libre, pH et Alcalinité totale.

Aquacheck
Digital Test Strip Reader. Tests for: Free Chlorine, pH, Total Alkalinity.

Aquacheck
Digital Test striscia lettore TruTest: cloro / bromo-libero, il pH e l'alcalinità totale.

REF. 40068 1/8 BL PACK 16

8 427370 400681

Análisis cloro + pH + alcalinidad (50 tiras).

Analyse chlore + pH + alcalinité (50 languettes).

Chlorine + pH + alkalinity analysis (50 strips).

Analisi cloro + pH + alcalinità (50 strisce).

REF. 40069 BX PACK 12

8 427370 400698

Analiza el nivel de sal en agua (16 tiras).

Analyse le niveau de Sel de l'eau (16 languettes).

Salt level in water analysis (16 strips).

Analizza il livello di sale nell'acqua (16 strisce).

MONODOSIS MONODOSE
MONODOSE MONODOSI

REF. UFG90 DIS PACK 36

8 412081 258126

Ultraflock
Gel floculante en monodosis de 90g.

Ultraflock
Floculant Gel gousses de 90g.

Ultraflock
Flocculant Gel 90g pods.

Ultraflock
90g flocculante gel.

ANALIZADORES TEST KITS
TROUSSES D'ANALYSE KIT TEST

REF. 40060 BL PACK 16 8 427370 400605

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Trousse chlore/brome + pH (Oto/Phénol)
Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)

REF. 40061 BL PACK 12 8 427370 400612

Recambio Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol
Refi II Oto/Phenol
Ricambio Oto/Phenol

REF. 40062 DIS 1/8 CS PACK 24 8 427370 400629

Comparador cloro + pH - pastillas DPD1
Trousse chlore + pH - pastilles DPD1
Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets
Kit analisi cloro + ph - pastiglie DPD1

REF. 40063 DIS 1/8 BL PACK 24 8 427370 400636

Recambio pastillas DPD1
Recharge pastilles DPD1
Refi II DPD1 tablets
Ricarica pastiglie DPD1

REF. 40066 DIS 1/8 CS PACK 24

8 427370 400667

Kit de análisis de oxígeno/ bromo + pH - pastillas DPD4

Trousse d'oxygène/brome + pH pastilles DPD4

Oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets

Kit analisi ossigeno/bromo + pH pastiglie DPD4

REF. 40067 DIS 1/8 BL PACK 24

8 427370 400674

Recambio pastillas DPD4

Recharge pastilles DPD4

Refi ll DPD4 tablets

Ricarica pastiglie DPD4

material plv pos material
matériels plv materiale pos

EXPOSITOR PISCINA CHAPA STEEL POOL EXHIBITOR
EXPOSANTS PISCINE ACIER EXPOSITORI PISCINE PARETI IN ACCIAIO

TOTEMS CARTÓN CARDBOARD TOTEMS
TOTEMS CARTON TOTEMS CARTONE

FOLLETOS LEAFLETS
DÉPLIANTS VOLANTINI

EXPOSITOR ROBOTS
ROBOTS EXHIBITOR
EXPOSITEURS ROBOTS
EXPOSITORI ROBOTS

TOTEM ENTERRADAS
IN GROUND POOLS TOTEM
TOTEM PISCINES ENTERRÉES
TOTEM PISCINE INTERRATA

PISCINA DE EXPOSICIÓN
EXHIBITOR WOODEN POOL
PISCINE BOIS D'EXPOSITION
EXPOSITORI PISCINA IN LEGNO

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso. Fotos e imágenes no contractuales.

We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice. Photos and pictures are not contractuals.

Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. Photos et images non contractuelles.

Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso. La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo.

Sede social Headquarters Siège social Sede centrale
Manufacturas GRE S.A. I Aritz Bidea nº 57 I Belako Industrialdea I Apartado 69 I 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 I Fax (34) 946 741 708 I gre@gre.es

Bureau Commercial France
Pintor Velazquez nº10 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Spain
Tel : 09 73 32 57 01 I Fax : 09 73 32 57 00 I gre@grefrance.fr

Servicio Postventa After-sales service Service après-vente Servizio post-vendita
WWW.SERVICE-GRE.COM

www.grepool.com

www.grepool.com

Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea nº 57 | Belako Industrialdea | Apartado 69 | 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | gre@gre.es

FLUIDRA

CATPIS20