



# Produtos GRE 2026



## EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS




# Índice

## 3

### LIMPEZA

<b>LIMPADORES DE FUNDO ELÉTRICOS</b>	<b>p. 5</b>
<b>GAMA TORNAX™</b>	<b>p. 8</b>
• GT 3220	p. 9
<b>GAMA CNX™</b>	<b>p. 10</b>
• CNX 2020	p. 11
<b>GAMA VORTEX™</b>	<b>p. 12</b>
• GV 5220	p. 13
<b>SWEEPY™</b>	<b>p. 14</b>
• SWY3520	p. 15
<b>LIMPADOR DE PISCINAS SEM CABOS</b>	<b>p. 16</b>
<b>SPABOT™</b>	<b>p. 16</b>
• OS 0800	p. 17
<b>PIXEL™</b>	<b>p. 18</b>
• OP 3220	p. 19
<b>GAMA CNX-Li™</b>	<b>p. 20</b>
• CNX-Li 5220 iQ	p. 21
<b>FREEDOM</b>	<b>p. 22</b>
• OF 4220	p. 23
• FREEDOM LITE	p. 24
<b>LIMPA-FUNDOS HIDRÁULICOS</b>	<b>p. 26</b>
• MX6™	p. 27
• MX8™	p. 28
<b>GAMA DE LIMPEZA SERENIT</b>	<b>p. 30</b>
• Limpeza manual	p. 30
• MHV20	p. 33



# Limpeza

## LIMPADORES DE FUNDO ELÉTRICOS GAMA TORNAX™

- GT 3220

## GAMA CNX™

- CNX 2020

## GAMA VORTEX™

- GV 5220

## SWEEPY™

- SWY3520

p. 5

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

## LIMPADOR DE PISCINAS

### SEM CABOS SPABOT™

- OS 0800

### PIXEL™

- OP 3220

### GAMA CNX-Li™

- CNX-Li 5220 iQ

### FREEDOM

- OF 4220

- FREEDOM LITE

p. 16

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

## LIMPADORES HIDRÁULICOS

- MX6™

- MX8™

p. 26

p. 27

p. 28

## GAMA DE LIMPEZA SERENIT

- Limpeza manual

- MHV20

p. 30

p. 30

p. 33



## LIMPEZA

### > 3 TECNOLOGIAS DE LIMPEZA

No momento de escolher um limpa-fundos para a sua piscina, devemos ter em conta uma série de parâmetros para fazer uma **escolha correta**: forma e tamanho da piscina, tipo de filtração, locais de difícil acesso.

**Os limpa-fundos de alta tecnologia** Zodiac® adaptam-se às diferentes particularidades da piscina, às suas exigências em termos de limpeza e a todos os orçamentos.

**Atualmente, existem 3 tipos de tecnologias disponíveis**: limpeza elétrica, limpeza sem fio e limpeza hidráulica.

#### > LIMPA-FUNDOS ELÉTRICOS ZODIAC®: SOLUÇÃO AUTÓNOMA COM GRANDES PRESTAÇÕES

Contam com a melhor tecnologia da Zodiac® e oferecem aos proprietários de piscinas mais exigentes **a limpeza mais rápida e potente**.

Independentes do sistema de filtração, estes equipamentos Plug & Play são **autónomos** e recolhem a sujidade no seu próprio filtro. Contam com uma verdadeira inteligência artificial e acedem a todos os cantos da piscina, sobem paredes, limpam a linha de água e têm diferentes modelos para todo o tipo de piscinas.



#### LIMPA-FUNDOS SEM CABO ZODIAC®: DESEMPENHO COM TOTAL LIBERDADE

**Total liberdade**, os aspiradores de piscina sem fios são fáceis de usar diariamente e ocupam pouco espaço. A bateria de iões de lítio de longa duração garante um **ciclo de limpeza completo sem comprometer o desempenho**.

A gama sem fios aproveita o melhor da tecnologia Zodiac® para garantir o desempenho de limpeza. Para maior comodidade, a interface de utilizador encontra-se no robô e permite verificar o estado da bateria e iniciar facilmente um ciclo de limpeza.

#### > LIMPA-FUNDOS HIDRÁULICOS ZODIAC®: SOLUÇÃO SIMPLES E ACESSÍVEL

Os limpa-fundos hidráulicos são facilmente instalados no sistema de filtração da piscina e utilizam a energia da bomba para funcionar.

Os limpa-fundos de aspiração capturam os resíduos através do efeito de sucção e armazenam-nos no pré-filtro da bomba.

**Mais acessíveis** do que os limpa-fundos elétricos, os limpa-fundos hidráulicos conectam-se na tomada de limpa-fundos ou ao skimmer.

**Ideais para piscinas pequenas de fundo plano ou inclinação suave** e para piscinas fora de solo.



Para otimizar a eficácia destes produtos, é imprescindível **assegurar-se de que sejam compatíveis com: o revestimento da piscina, os equipamentos de filtração, o ambiente...**



## LIMPEZA

### > LIMPA-FUNDOS ELÉCTRICOS

#### Solução autónoma com grandes prestações

Os aspiradores eléctricos concentram **a melhor tecnologia da Zodiac®**.

Independentes do sistema de filtração, estes equipamentos Plug&Play são autónomos e recolhem a sujidade no seu próprio filtro.



#### >>TORNAX, A EFICÁCIA COM TOTAL SIMPLICIDADE

O limpa-fundos TORNAX assegura-lhe uma **limpeza ótima** da piscina, com total autonomia. O seu deslocamento inteligente oferece uma cobertura perfeita da superfície a limpar graças às suas escovas rotativas que capturam todos os resíduos, para uma limpeza em profundidade. TornaX é o limpa-fundos mais **leve** (5,5 kg) da gama de limpa-fundos Zodiac®. Simples, rápido e fácil de manusear, **sem esforço**.

Concebidos para facilitar a sua manutenção, o TornaX tem acesso ao filtro pela parte superior, permitindo uma limpeza do filtro sem contacto com a sujidade.



#### >>CNX™, MÁXIMA AGILIDADE

A sua aspiração ciclónica patenteada é potente e duradoura. Graças às suas escovas em forma de hélice, à sua grande entrada de aspiração e à sua capacidade de filtração de 4 L, otimiza-se a recuperação de resíduos, mesmo os maiores. Com o CNX™, desfrute de uma piscina perfeitamente limpa durante todo o ano.

Com os seus sensores inteligentes integrados e o seu design único, o CNX™ oferece uma excelente cobertura da piscina e uma agilidade ilimitada.

O seu acesso ao filtro na parte superior e a sua janela transparente oferecem uma grande facilidade de uso diário. Graças à rápida descarga de água, o limpa-fundos torna-se mais leve e fácil de retirar da piscina.



#### >>VORTEX™, CONCENTRADO DE INOVAÇÃO

Os limpa-fundos da gama Vortex™ estão equipados com a tecnologia patenteada de aspiração ciclónica ultrapotente e constante. Grande capacidade de aspiração, graças a uma boca de aspiração extra larga e ao seu filtro de grande capacidade (5 L).



#### >SWEEPY®, DESEMPENHO E SIMPLICIDADE

Desenhado para oferecer simplicidade e desempenho ótimo em piscinas planas ou ligeiramente inclinadas, o limpa-fundos SweePy® pode limpar qualquer tipo de superfície de piscina graças ao seu sistema de tração. Está preparado para limpar piscinas de até 8 x 4 m num único ciclo.



## LIMPEZA

### > LIMPA-FUNDOS SEM CABOS

Desempenho agora sem cabo!

Livres do seu cabo, os robôs de limpeza sem fio são fáceis de usar diariamente e ocupam pouco espaço. A bateria de íões de lítio de longa duração garante um ciclo de limpeza completo sem comprometer o desempenho. Para maior comodidade, a interface de utilizador encontra-se no robô e permite verificar o estado da bateria e iniciar facilmente um ciclo de limpeza.



#### PIXEL™, SIMPLICIDADE EM TOTAL LIBERDADE

Livre do seu cabo, o PIXEL™ é compacto, leve e muito fácil de colocar em funcionamento, com uma manipulação e armazenamento simplificados. A bateria de íões de lítio confere-lhe uma maior liberdade de movimentos durante a limpeza da piscina, e o utilizador pode conhecer de relance o nível de carga da bateria consultando o seu indicador LED de bateria.



#### >FREEDOM™, DESEMPENHO COM TOTAL LIBERDADE

Livre do seu cabo, o Freedom™ é fácil de usar diariamente e pode ser guardado na sua estação de carga. A sua bateria de íões de lítio de longa duração garante um ciclo de limpeza completo (2 h) e em menos de 5 horas de carga. A aplicação iAqualink® reforça esta sensação de liberdade, pois os utilizadores podem ver imediatamente o nível de carga da bateria e aceder a notificações de fim de ciclo ou atualizações remotas.

### >>LIBERDADE DE MOVIMENTO, ROBÔS SEM CABOS



"LIBERDADE DE MOVIMENTO" é o pictograma que encontrará sempre que vir um limpa-fundos sem cabo Zodiac. A sua bateria de íões de lítio de longa duração garante um ciclo de limpeza completo sem comprometer o desempenho.



## LIMPEZA

## > LIMPA-FUNDOS ELÉCTRICOS

Solução autónoma com grandes prestações

	GT 3220	SWY 3520	CNX 2020	GV 5220
<b>TABELA COMPARATIVA</b>				
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Comprimento do cabo	16,5 m	14 m	15 m	18 m
Dimensões da piscina	máx 9 x 4 m	máx. 8 x 4 m	máx 10 x 5 m	máx 12 x 6 m
Aspiração ciclónica		•	•	•
Apenas fundo			•	•
Fundo / paredes	•			
Fundo / paredes / linha de água		•	•	•
Carrinho de transporte	opcional		opcional	•
Controlo remoto				
Recipiente de filtro rígido	3 L	3 L	4 L	5 L


## > LIMPA-FUNDOS SEM CABOS

Desempenho agora sem cabo!

	OS 800	OP 3220	OF 4220	FREEDOM LITE	CNX-Li 5220 iQ
<b>TABELA COMPARATIVA</b>					
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Tipo de bateria	lões de lítio	lões de lítio	lões de lítio	lões de lítio	lões de lítio
Dimensões da piscina	máx 3 x 3 m	máx. 8 x 4 m	máx. 10 x 5 m	máx. 15 x 5 m	máx 10 x 5 m
Aspiração ciclónica					•
Apenas fundo					•
Fundo / paredes		•			
Fundo / paredes / linha de água	•		•	•	•
Carrinho de transporte	opcional	opcional	opcional		opcional
Controlo remoto			Sim, na app	Sim, na app	Sim, na app
Recipiente de filtro rígido	1 L	2 L	3 L	4 L	4 L

# > TORNAX

A eficácia com simplicidade total



Limpeza de fundo e paredes (GT 3220)



Leve para uma manipulação sem esforço



Limpeza fácil do filtro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GT 3220



Zonas de limpeza	Fundo / paredes
Tipos de piscinas	9 x 4 m Cabo de 16,5 m
	Liner, casco de poliéster, PVC reforçado, betão pintado, Gresite
	Retangulares, ovais, formas livres
Filtro	3 L
	Filtro rígido / Acesso pela parte superior do limpa-fundos
	Tampa do filtro transparente
	Filtro 100µ
Peso (sem cabo)	5,5 kg
Peso (ao sair da água)	13 kg
Duração dos ciclos de limpeza	1 ciclo / 3h
Garantia	3 anos
Carrinho de transporte	Não



# GT 3220 TORNAX

Limpeza > Limpadores de fundo elétricos > GT 3220 TORNAX

LIMPEZA

## EFICIÊNCIA, PURA E SIMPLES

- + Limpeza eficaz do fundo e paredes
- + Leve para um fácil manuseamento
- + Filtro de limpeza fácil



## REFERÊNCIA

Referência do produto: WR000189


## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Unidade de controlo



Filtro de resíduos finos 100µ



Suporte para unidade de controlo

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas e piscinas acima do solo com paredes rígidas de até 9 x 4 m
Formas	Retangulares, ovais, formas livres
Fundos	Plano, inclinação suave, inclinação composta
Revestimento	Liner, PVC armado, betão pintado, casco de poliéster, pastilha de vidro*

## DESCRIÇÃO

Zonas de limpeza	Fundo / paredes
Número / Duração dos ciclos de limpeza	1º ciclo - Fundo / paredes: 3h
Deslocamento	Pré-programado
Sistema de tração	Lagartas
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim
Janela transparente	Sim
Segurança	Sistema praia, paragem automática fora do água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso pela parte superior do limpa-fundos
Unidades / palete	36

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tensão de alimentação do sistema de controlo	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensão de alimentação do limpafundos	30 VDC
Potência absorvida	100 W
Comprimento do cabo	16,5 m
Dimensões do aspirador de piscina (L x L x a)	37 x 29 x 30 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	56 x 37 x 38 cm
Peso do limpa-fundos	5,5 kg
Peso com embalagem	11 kg
Superfície filtrante / Nível de filtração	480 cm² / 100µ
Capacidade do filtro	3 L
Cobertura de limpeza	17 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

Filtro de resíduos muito finos 60µ	Filtro de resíduos finos 100µ	Filtro de resíduos grossos 200µ	Carro de transporte	Escova especial para piscinas de pastilha de vidro (1 unidade)
Referência R0763100	Referência R0762900	Referência R0763000	Referência R0767600	Referência R0774900

Para uma perfeita aderência do limpa-fundos em piscinas de pastilha, substitua as rodas originais por rodas com ventosas (disponível como acessório).





## LIMPADORES DE FUNDO ELÉTRICOS

> **CNX™**

Máxima agilidade

### PONTOS EM COMUM DA GAMA



Exclusivo design

Escovas em hélice



**Tampa transparente**  
Permite visualizar os resíduos recolhidos no filtro



**Acesso superior ao filtro**  
Facilita o uso diário



**Sensores inteligentes integrados**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CNX 2020



Para piscinas de até	10 x 5 m
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Programas de limpeza	2
Rodas motrizes	Lagartas
Controlo remoto	Não
Indicador de filtro cheio	Não
Comprimento do cabo	15 m
Garantia	3 anos



# CNX 2020 CNX™

Limpeza > Limpadores de fundo elétricos > CNX 2020 CNX™

LIMPEZA

## AGILIDADE COM POTÊNCIA MÁXIMA

- + Desempenho máximo de limpeza: Aspiração ciclônica patenteada / escovas em hélice / capacidade de sucção extra
- + Movimento ágil: Concebido para trabalhar em piscinas de qualquer forma e em todos os tipos de revestimentos / Correias de tracção / Acelerómetro e Giroscópio
- + Fácil manuseamento: Acesso superior ao filtro / transparente



## REFERÊNCIA

Referência: WR000311

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Unidade de controlo	Filtro de resíduos finos 100µ	Suporte para unidade de controlo

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas naturais e biológicas, máximo 10 x 5 m
Formas	Retangulares, ovais, forma livre
Fundos	Plano, inclinação suave, inclinação composta, ponta de diamante
Revestimento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, betão pintado

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	2 ciclos: - Apenas Fundo: 1h30 - Fundo / paredes / linha de água: 2h30
Fonte de energia	Autónomo, ligado a 230 V antes do transformador
Deslocamento	Pré-programado
Sistema de tracção	Lagartas, 2 motores
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim, escova dianteira
Sistema de Elevação	Não
Janela transparente	Sim
Indicador de filtro cheio	Não
Controlo remoto	Não
Segurança	Sistema praia, paragem automática fora do água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso pela parte superior do limpa-fundos
Unidades / palete	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensão de alimentação do sistema de controlo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensão de alimentação do limpa-fundos	30 VDC
Potência absorvida	150 W
Comprimento do cabo	15 m
Dimensões do aspirador de piscina (C x L x A)	43 x 40 x 30 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	56 x 56 x 37 cm
Peso do limpa-fundos	8 kg
Peso com embalagem	14 kg
Superfície filtrante Nível de filtração	526 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacidade do filtro	4 L
Cobertura de limpeza	23 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

	Filtro de resíduos 200µ (Filtro único)	Filtro de resíduos para dupla filtração 150µ	Filtro de resíduos muito finos para filtração simples 60µ	Capa protetora	Carrinho
Referência	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500



9 317545 277646

11 ZPCE 2026




## LIMPADORES DE FUNDO ELÉTRICOS

### > GAMA VORTEX™ Concentrado de inovação

#### PONTOS EM COMUM DA GAMA

3 níveis de filtração disponíveis



**Tecnologia Vortex™:**  
aspiração ciclônica potente e constante

Escovas de lâminas



Filtro de fácil acesso de grande capacidade (5 L)



Boca de aspiração extra larga



Indicador de filtro cheio (GV 5220)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### GV 5220



Para piscinas até	12 x 6 m
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Programas de limpeza	2
Rodas motrizes	4
Comando à distância	Não
Carrinho	Sim
Indicador de filtro cheio	Sim
Comprimento do cabo	18 m
Swivel	Não
Garantia	3 anos



# GV 5220 VORTEX™ 4WD

Limpeza > Limpadores de fundo elétricos > GV 5220 VORTEX™

LIMPEZA

## MÁXIMO PODER

- + Aspiração ultra potente e durável
- + Limpa fundo todo terreno
- + Grande capacidade de sucção



## REFERÊNCIA

Referência: WR000314

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Carro de transporte	Caixa de controle	Filtro resíduos finos 100µ

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas e piscinas acima do solo com paredes rígidas de até 12 x 6 m
Formas	Retangulares, ovais e formas livres
Fundos	Plano, inclinação suave, inclinação composta e ponta de diamante
Revestimento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, betão pintado

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	2 ciclos: - apenas Fundo: 1h30 - Fundo / paredes / linha de água: 2h30
Fonte de energia	Autônomo, ligado a 230V Fornecimento de rede antes do transformador
Deslocamento	Pré-programado
Sistema de tração	4 rodas motrizes, 3 motores
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim
Sistema de Elevação	Não
Indicador de filtro cheio	Sim
Controlo remoto	Não
Segurança	Sistema praia, paragem automática fora do água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso pela parte superior do limpador de piscinas
Unidades / palete	16

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensão de alimentação do sistema de controlo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensão de alimentação do limpa-fundos	30 VDC
Potência absorvida	150 W
Comprimento do cabo	18 m
Dimensões do aspirador de piscina (C x L x A)	43 x 48 x 27 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	56 x 56 x 46 cm
Peso do limpa-fundos	9,5 kg
Peso com embalagem	21 kg
Superfície filtrante Nível de filtração	1180 cm² / 100µ
Capacidade do filtro	5 L
Cobertura de limpeza	24,5 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

Filtro de resíduos muito finos 60µ	Filtro resíduos finos 100µ	Filtro de resíduos grossos 200µ	Capa protetora	
Referência	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 277677

13 ZPCE 2026




## LIMPAFUNDOS ELÉTRICOS

### > SWEEPY™ RENDIMIENTO SIMPLIFICADO

#### CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE DE PRODUTOS

Fácil acesso ao filtro



Escova frontal ativa




Filtro de grão  
capacidade: 3 L



Uma solução eficaz  
contra a sujidade



Aspiração ciclónica  
patenteada



Três motores

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### SWY 3520



Para piscinas de até	8 x 4 m
Zonas de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Programas de limpeza	1
Sistema de tração	Lagartas, 2 motores
Controlo remoto	Não
Indicador de filtro cheio	Não
Comprimento do cabo	14 m
Garantia	3 anos



# SWY 3520 SWEEPY®

Limpeza > Limpadores de fundo elétricos > SWY 3520 SWEEPY®

## DESEMPENHO SIMPLIFICADO

- + Concebido para a simplicidade
- + Aspiração ciclônica patenteada
- + Fácil manuseamento: Acesso superior ao filtro



LIMPEZA

## REFERÊNCIA

WR000584

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Caixa de controlo



Filtro de resíduos finos 100 µ



Suporte para unidade de controlo

## TIPOS DE PISCINAS

Tipos	Piscinas naturais e biológicas, máximo 8 x 4 m
Formas	Retangulares, ovais, forma livre
Fundos	Plano, inclinação suave, inclinação composta, ponta de diamante
Revestimento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, betão pintado

## DESCRIÇÃO

Zonas de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	1º ciclo: 2h
Fonte de energia	Autónomo / ligado a 230 V antes do transformador
Deslocamento	Programado
Sistema de tração	Lagartas, 2 motores
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim, Escova dianteira
Sistema de Elevação	Não
Janela transparente	Não
Indicador de filtro cheio	Não
Controlo remoto	Não
Segurança	Sistema de praia, paragem automática fora de água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro	Filtro rígido com acesso pela parte superior do limpafundos
Unidades / palete	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensão de alimentação do sistema de controlo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potência absorvida	150 W
Comprimento do cabo	14 m
Dimensões do aspirador de piscina	43 x 40 x 30 cm
Dimensões da embalagem	56 x 56 x 37 cm
Peso do limpa-fundos	7,5 kg
Peso com embalagem	14 kg
Superfície filtrante Nível de filtração	480 cm²
Capacidade do filtro	3 L
Cobertura de limpeza	23 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

	Filtro de resíduos para dupla filtração 150µ	Carrinho
Referência	R0999700	R0639500



9 317545 296487



## LIMPADOR DE PISCINAS SEM CABOS

### > SPABOT™

O primeiro aspirador elétrico para spas


FREEDOM  
TO  
MOVE



#### LIMPEZA DE SPAS SEM ESFORÇO E SEM FIOS

O primeiro **limpa-fundos** automático para spas residenciais. SPABOT™ é um limpa-fundos autônomo que funciona **sem cabos graças a uma bateria de íões de lítio recarregável**.

Os indicadores luminosos indicam o nível de carga do dispositivo e a fase do ciclo em que se encontra.



#### COBERTURA ÓPTIMA

Grças ao seu programa especialmente concebido para spas, SPABOT™ limpa eficazmente **o solo, os assentos e a linha de água em 60 minutos**.

Está equipado com uma **caixa filtrante de 1 L** que oferece uma filtragem fina de **100 micrones**, para reter todos os tipos de detritos.



#### FACILIDADE DE USO

**Compacto e leve, com um peso de 2,5 kg**, o SPABOT™ é fácil de manusear e remover do spa. Flutua à superfície no final do ciclo, o que permite ser agarrado facilmente. A janela transparente permite uma visão clara dos detritos, enquanto que o acesso à caixa do filtro pelo topo, facilita a remoção.





# OS 0800 SPABOT™

Limpeza > Limpadores de fundo sem fios > OS 0800 SPABOT™

## CONCEBIDO PARA SPAS

- + Limpeza fácil e sem fios no spa: primeiro aspirador automático de piscinas para spas residenciais / Sem fios graças a uma bateria recarregável de iões de lítio
- + Cobertura óptima: Limpa eficazmente o chão, os assentos e a linha de água em 60 minutos / Filtro de 1 L, proporciona uma finura de filtração de 100µ
- + Facilidade de utilização: Compacto e leve, 2,5 kg / Fácil de utilizar e de retirar do spa



LIMPEZA

## REFERÊNCIA

Referência: WR000514

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Carregador



Filtro 100µ

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Spas enterrados ou à superfície de até 3 x 3 m
Formas	Spas de qualquer forma
Fundos	Todos os tipos de fundos
Revestimento	Todos os revestimentos

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo / assentos / paredes
Número / Duração ciclos de limpeza	1 ciclo: - Fundo / assentos / paredes: 1h
Autonomia da bateria	60 min
Tipo de carga	Carregador interior
Tempo de carga	8 horas
Temporizador	Não
Direção de limpeza	Preprogramada
Sistema de tração	2 rodas motrizes
Transmissão	Engrenagem / Acoplador magnético
Escovas	Sim
Lift System	Não
Indicador de filtro cheio	Não
Comando à distância	Não
Segurança	Paragem automática fora de água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso superior
Unidades / palete	48

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de bateria	Iões de lítio
Capacidade da bateria	6 600 mAh
Potência de funcionamento	50 W
Dimensões do limpa-fundos (C x L x A)	28 x 25,5 x 23 cm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	32 x 28 x 26 cm
Peso do limpa-fundos	2,5 kg
Peso com embalagem	3,4 kg
Superfície filtrante / Nível de filtração	123 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacidade do filtro	1 L
Cobertura de limpeza	7,4 cm




9 317545 104874



## ASPIRADORES DE PISCINAS SEM FIOS

### > PIXEL™

A simplicidade em total liberdade



Interface de utilizador intuitiva


FREEDOM TO MOVE

Vista direta de partículas


Fácil acesso superior ao filtro

Pegas dianteiras e superiores para facilitar a manipulação


Escovas a lâminas




Compatível com qualquer tipo de tratamento de água.



Extração fácil da água



LED intuitivo




Tamanho compacto



#### LIBERDADE SEM FIOS

Livre do seu cabo, o PIXEL™ é compacto, leve e muito fácil de funcionar para manuseamento e arrumação simplificados.

A **bateria de iões de lítio** proporciona-lhe uma liberdade total de movimento durante a limpeza da piscina. Um **indicador de autonomia através de LED** informa o utilizador sobre o nível de carga da bateria.



#### LIMPEZA EFICAZ DO FUNDO

Limpa eficazmente e sem compromisso o fundo das piscinas acima do solo e pequenas piscinas enterradas **num ciclo de 2h**. Graças a um filtro de 150 µ e à sua função de escovagem que permite **descolar os resíduos** rapidamente antes de serem aspirados, assegura **uma limpeza ideal do fundo e paredes da piscina**.



#### MANUSEAMENTO SEM ESFORÇO

Graças à janela transparente, a **visibilidade da quantidade de resíduos no filtro é imediata**. Para lhe simplificar a vida, o **filtro é acessível pela parte superior do robot e limpa-se muito facilmente**, poupando-o ao contacto direto com os resíduos.

No final da limpeza, o robot para junto à parede **para uma saída da água simplificada**, através de um anel flutuante ou gancho fornecido com o aparelho.



# OP 3220 PIXEL™

Limpeza > Limpadores sem fios > OP 3220 PIXEL™

## A SIMPLICIDADE EM TOTAL LIBERDADE

- + Liberdade sem fios: compacto, leve e muito fácil de montar / Bateria de iões de lítio / LED indicador da duração da bateria
- + Limpeza eficaz do fundo: Um ciclo de 2h / Graças a um filtro de 150µ e função de escovagem, permite soltar os resíduos antes de serem aspirados / Limpeza ótima do fundo
- + Manuseamento sem esforço: pode ver imediatamente a quantidade de resíduos acumulados no filtro / Filtro acessível desde da parte superior, limpa de maneira muito simples / Pára ao pé da parede para que possa ser limpo facilmente / Detemse no fundo da piscina junto à parede, para que seja mais fácil retirá-lo da água



LIMPEZA

## REFERÊNCIA

Referência: WR000657

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Carregador



Filtro simples de 150µ



Gancho universal para retirar o dispositivo da água

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas e acima do solo com paredes rígidas de até 8 x 4 m
Formas	Retangulares, ovais e formas livres
Fundos	Piscinas com fundo plano e inclinação leve <15°
Revestimento	Todos os revestimentos

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo e paredes
Número / Duração ciclos de limpeza	1 ciclo: 2h
Autonomia da bateria	120 min
Tipo de carga	Carregador interno
Temporizador	Não
Direção de limpeza	Pré-programada
Sistema de tração	Lagartas
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim
Sistema de Elevação	Não
Indicador de filtro cheio	Não
Controlo remoto	Não
Segurança	Sistema de praia, paragem automática fora de água, diagnóstico, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso superior
Unidades / palete	56

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de bateria	Iões de lítio
Capacidade da bateria	5 100 mAh
Dimensões do limpa-fundos	36 x 29 x 29 cm
Dimensões da embalagem	40 x 33 x 33 cm
Peso do limpa-fundos	6 kg
Peso com embalagem	7,7 kg
Superfície filtrante / Nível de filtração	425 cm² / 150µ
Capacidade do filtro	2 L
Cobertura de limpeza	17 cm






## LIMPA-FUNDOS SEM CABOS

### > CNX-Li™

O desempenho em total liberdade



#### LIBERDADE SEM CABOS

Sem cabo, o FREEDOM é fácil de manusear diariamente e ocupa pouco espaço. A **sua bateria de iões de lítio duradoura garante um ciclo de limpeza completo (2h)**. A **aplicação iAquaLink®** reforça a sensação de liberdade graças à consulta imediata do nível de carga da bateria, ao acesso às notificações de fim de ciclo e atualizações à distância.



#### ASPIRAÇÃO CICLÓNICA

O FREEDOM oferece um desempenho de limpeza sem compromissos graças à sua **aspiração ciclónica patenteada de alta potência e de longa duração**. As **escovas em hélice** permitem recolher mais eficazmente todos os resíduos, incluindo os mais finos.



#### AGILIDADE INTEGRADA

Com os seus **sensores inteligentes integrados** e o seu design exclusivo, o FREEDOM é excepcionalmente ágil e proporciona uma excelente cobertura de limpeza para toda a piscina, **independentemente da sua forma e revestimento**.



# CNX-Li 5220 iQ CNX™

Limpeza > Limpia-fundos sem fios > CNX-Li 5220 iQ CNX™

## DESEMPENHO COM TOTAL LIBERDADE

- + Liberdade sem fios: a bateria de iões de lítio sustentável, garante um ciclo de limpeza completo / Controlo com a aplicação iAquaLink®
- + Aspiração ciclónica: Aspiração ciclónica patenteada de longa duração / Escovas em hélice permitem aspirar todos os resíduos
- + Movimento ágil: sensores inteligentes integrados / Excelente cobertura de limpeza para toda a piscina, independentemente da sua forma e do seu revestimento



LIMPEZA

## REFERÊNCIA

Referência: WR000578

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Estação de carregamento e armazenamento	Filtro duplo 100µ	Gancho universal para facilitar a saída da água	Aplicação gratuita

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas e acima do solo com paredes rígidas de até 10 x 5 m
Formas	Todo o tipo de formas
Fundos	Todos os tipos de fundos
Revestimento	Todo o tipo de revestimentos

## DESCRIÇÃO

Controlo por App	Sim
Tipo de Controlo da App	iAquaLink
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	2 ciclos: - Apenas fundo: 1h30 - Fundo / paredes / linha de água: 2h
Autonomia da bateria	120 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tempo de carregamento	<5h
Temporizador	Não
Direção de limpeza	Pré-programada
Sistema de tração	Lagartas, 3 motores
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim, escova frontal
Sistema de Elevação	Não
Janela transparente	Sim
Indicador de filtro cheio	Não
Controlo remoto	Não
Segurança	Sistema de praia, paragem automática fora de água, diagnóstico, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso superior
Unidades / palete	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de bateria	Iões de lítio
Dimensões do limpa-fundos (C x L x A)	43 x 40 x 30 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	56 x 56 x 37 cm
Peso do limpa-fundos	9 kg
Peso com embalagem	14,5 kg
Superfície filtrante Nível de filtração	526 cm² / Simples 100µ
Capacidade do filtro	4 L
Cobertura de limpeza	23 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

	Filtro de resíduos 200µ (Filtro único)	Filtro de resíduos para dupla filtração 150µ	Filtro de resíduos muito finos para filtração simples 60µ
Referência	R0897700	R0897600	R0898100



9 317545 295800

21 ZPCE 2026



## LIMPADOR DE PISCINAS SEM CABOS


### > LIBERDADE

Um grande desempenho com absoluta liberdade



#### SUCÇÃO CICLÓNICA

Um potente ciclone dentro do filtro mantém os resíduos em suspensão, evitando obstruções e garantindo um desempenho duradouro.




#### TAP & LIFT™

Bata levemente na tampa com uma vara que tenha um gancho para que o limpa-fundos suba sozinho até à linha de água.



**SENSORES** Os sensores inteligentes e a deteção de paredes otimizam o movimento, evitam que os cabos se enrolem e melhoram a eficiência.



#### TRAÇÃO DUPLA

Move-se com agilidade em todo o tipo de piscinas, superando sem esforço os obstáculos e otimizando o tempo de limpeza.



#### TRANQUILIDADE DURANTE MAIS TEMPO

Confie na duração da **bateria de iões de lítio** da Freedom, que permite realizar um ciclo completo de 2 horas. Foi concebida para durar, pelo que proporcionará ao limpa-fundos a potência necessária para uma grande quantidade de ciclos. Quando chegar ao fim da sua vida útil, poderá **substituí-la facilmente**. Pode recarregar o limpa-fundos tanto em interiores como em exteriores, pois o seu sistema de carga é resistente à chuva.



#### UMA EFICÁCIA IMPECÁVEL

Sem que a eficácia de limpeza seja comprometida, o limpa-fundos sem fios Freedom desfruta de liberdade de movimento. Descubra um resultado impecável após cada uso graças à sua **aspiração ciclónica patenteada**. Conta com **dois motores de tração**, que lhe proporcionam uma grande agilidade em qualquer tipo de piscina. Além disso, cobre perfeitamente todas as zonas do tanque. Banhe-se em água imaculada graças à **filtração fina e à escova ativa** que não dá tréguas a nenhum resíduo, mesmo aos mais pequenos.



#### FACILIDADE EM CADA ETAPA

A ativação e o início do ciclo são muito simples e intuitivos. Além disso, uma vez finalizado o ciclo de limpeza da piscina, receberá uma notificação através da **aplicação iAquaLink™**. Se não encontrar o seu limpa-fundos Freedom, pode encontrá-lo facilmente quando desejar, graças à sua **funcionalidade patenteada «Tap&Lift™»**: dê toques na tampa com uma vara que tenha um gancho para que o limpa-fundos suba sozinho até à linha de água. Abra a tampa para aceder diretamente ao cesto do filtro. É fácil de limpar, assim poderá preparar o limpa-fundos de forma prática e rápida.



# OF 4220 iQ - LIBERDADE

NOVO  
2026

Limpeza > Limpiafundos sem fios > OF 4220 iQ - FREEDOM

## DESEMPENHO COM TOTAL LIBERDADE

- + Eficiência impecável
- + Tranquilidade prolongada: bateria de íões de lítio de longa duração e fácil substituição
- + Facilidade em cada passo: arranque simples e extração patenteada Tap & Lift™ da água



3 ANOS GARANTIA




ASPIRAÇÃO CICLÓNICA PATENTEADA



LITHIUM-ION

iAquaLink CONTROL



LIMPEZA

## REFERÊNCIA

Referência: WR000636

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NO PACK

Carregador adequado para uso no exterior	Bandeja filtro 100µ	Gancho universal para facilitar a saída da água	Aplicação gratuita

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas e acima do solo com paredes rígidas de até 10 x 5 m
Formas	Todo o tipo de formas
Fundos	Todos os tipos de fundos
Revestimento	Todo o tipo de revestimentos

## DESCRIÇÃO

Controlo por App	Sim
Tipo de Controlo da App	iAquaLink
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	1.º ciclo: - Fundo / paredes / linha de água: 2h
Autonomia da bateria	120 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tempo de carregamento	<5h
Tipo de saída de água	Tap & Lift™, Gancho, Notificação de fim de ciclo
Temporizador	Não
Direção de limpeza	Pré-programada
Sistema de tração	Lagartas, 2 motores
Transmissão	Engrenagens
Sensor	Não
Escovas	Sim, escova frontal
Sistema de Elevação	Não
Janela transparente	Sim
Indicador de filtro cheio	Não
Comando à distância	Não
Segurança	Sistema de praia, paragem automática fora de água, diagnóstico, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso superior
Unidades / palete	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de bateria	Íões de lítio
Capacidade da bateria	6 400 mAh
Dimensões do aspirador de piscina (C x L x A)	43 x 30 x 30 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	47 x 33 x 42 cm
Peso do limpa-fundos	8,9 kg
Peso com embalagem	15,5 kg
Superfície filtrante Nível de filtração	480 cm² / Simples 100µ
Capacidade do filtro	3 L
Cobertura de limpeza	23 cm

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

Filtro simples de 150 µ	Depósito superior de 60 µm para filtro de dupla etapa - 3 L
Referência R0999700	R1083400




23 ZPCE 2026



## LIMPADOR DE PISCINAS SEM CABOS

### FREEDOM LITE

Desenhado para pensar, criado para limpar




#### S-PATTERN

Uma navegação inteligente de vaivém no fundo da piscina para uma limpeza otimizada de piscinas retangulares.




#### MODO MULTIDIAS

Programe ciclos de limpeza recorrentes durante vários dias para uma total tranquilidade.



#### FILTRAÇÃO PROGRESSIVA DE DUPLO NÍVEL

Permite aspirar até os resíduos mais finos de forma mais eficaz graças aos seus dois filtros integrados de piscinas retangulares.



#### LIMPEZA INTELIGENTE, FILTRAÇÃO PROFUNDA, VISIBILIDADE CLARA

Equipado com uma **bateria de Lítio-Ion de alto desempenho**, limpa eficazmente o fundo, as paredes e a linha de flutuação durante até 3 horas. As suas escovas dianteiras e traseiras, combinadas com uma **filtração de duplo nível**, capturam tanto os resíduos grandes como as partículas mais finas. Graças aos seus **sensores inteligentes**, segue padrões de movimento otimizados e metódicos, garantindo uma limpeza completa e inteligente da piscina



#### CONTROLO SIMPLES PARA TOTAL TRANQUILIDADE

Sem fios, compacto e leve, é fácil de transportar e manusear, enquanto a sua janela transparente facilita verificar o filtro instantaneamente. Com **5 modos de limpeza**, incluindo a **programação personalizável de vários dias**, o robô ajusta a duração e frequência dos ciclos conforme as tuas necessidades. Com ligação Wi-Fi, é controlado facilmente através da app Fluidra Pool® para uma experiência ainda mais intuitiva



#### ÁGIL POR DESIGN E ADAPTADO A QUALQUER PISCINA

Os seus sensores inteligentes permitem-lhe lidar com os obstáculos sem problemas e assegurar total compatibilidade com qualquer configuração. Equipado com motores de dupla ação e escovas potentes, oferece uma **navegação estável e precisa** enquanto otimiza a cobertura de limpeza. Graças à sua **trajetória em padrão S** por sensores inteligentes, alcança todos os cantos da piscina.



# FREEDOM LITE - FREEDOM

NOVO  
2026

LIMPEZA

Limpeza > Limpadores de fundo sem fios > Freedom Lite - FREEDOM

## LIMPEZA INTELIGENTE. SEM ESFORÇO

- + Limpa de forma inteligente, filtra em profundidade e mostra claramente: rotas de limpeza inteligentes / dupla filtração / escovas dianteira e traseira
- + Controlo fácil para uma verdadeira tranquilidade: Leve / Janela transparente / 5 modos incluindo a programação para vários dias / Aplicação
- + Design ágil e adaptável a qualquer piscina: motores de tração dupla e sensores inteligentes para uma navegação fluida.

3  
ANOS  
GARANTIA

FLUIDRA  
POOL

ASPIRAÇÃO  
CICLÓNICA  
PATENTEADA

LITHIUM-ION



## REFERÊNCIA

Referência: WR000703

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NO PACK

			
Carregador	Filtro de duplo nível: 3 / 180 µ	Gancho universal para facilitar a saída da água	Aplicação gratuita

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas e acima do solo com paredes rígidas de até 15 x 5 m
Formas	Todo o tipo de formas
Fundos	Todos os tipos de fundos
Revestimento	Todo o tipo de revestimentos (Para um funcionamento ótimo do limpador, poderá ser necessário ajustar alguns parâmetros na aplicação. Para um funcionamento ótimo do limpador, poderá ser necessário instalar o kit para piscinas escorregadias (incluído com o robô).

## DESCRIÇÃO

Controlo por App	Sim
Tipo de Controlo da App	Fluidra Pool
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Número / Duração ciclos de limpeza	5 ciclos: - Chão, paredes, linha de flutuação: 2 h 30 min. - Solo solo: 2 h 30 min. - Apenas paredes: 2 h 30 min. - Apenas linha de flutuação: 2 h 30 min. - Modo multi-diário (personalizado, apenas na aplicação)
Autonomia da bateria	150 min
Tipo de carga	Base de carga interior
Tempo de carregamento	<4h
Tipo de saída de água	Gancho
Temporizador	Sim
Direção de limpeza	Padrão em S
Sistema de tração	Lagartas, 2 motores
Transmissão	Engrenagens
Sensor	Sim
Escovas	Sim, escova frontal e traseiras
Sistema de Elevação	Não
Janela transparente	Sim
Indicador de filtro cheio	Não
Comando à distância	Não
Segurança	Sistema praia, paragem automática fora de água, proteção eletrónica dos motores
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso superior
Temperatura da água	Não
Unidades / palete	20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de bateria	lões de lítio
Capacidade da bateria	10 400 mAh
Dimensões do limpa-fundos (C x L x A)	43 x 38 x 23 cm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	51 x 29 x 43 cm
Peso do limpa-fundos	8,2 Kg
Peso com embalagem	11,3 kg
Superfície filtrante / Nível de filtração	900 cm² / 3/180µ
Capacidade do filtro	4 L
Cobertura de limpeza	15 cm



25 ZPCE 2026



## ASPIRADORES HIDRÁULICOS

### > ASPIRADORES HIDRÁULICOS SOLUÇÃO SIMPLES E ACESSÍVEL

#### TABLA COMPARATIVA


	MX6™	MX8
Garantia	3 anos	3 anos
Para piscinas até	10 x 5 m	12 x 6 m
Secções de mangueira 1 m - Mangueiras Twist Lock	10	12
Sistema de funcionamento	Mecânico	Mecânico
Fundos		
Retangular	•	•
Oval	•	•
Redondo	•	•
Forma livre	•	•
Apenas fundo		
Fundo e paredes	•	•
Plano	•	•
Inclinação suave	•	•
Inclinação composta	•	•
Ponta de diamante		•
Potência mínima requerida da bomba de filtração	3/4 HP*	3/4 HP*

\* 1 CV necessário para piscinas de pastilha de vidro

#### INSTALAÇÃO

- O limpa-fundos de aspiração liga-se diretamente à tomada de limpa-fundos ou ao skimmer da piscina sem equipamento complementar.
- O comprimento ideal da mangueira para a sua piscina é igual à distância mais longa que o limpa-fundos poderá percorrer na piscina a partir do ponto de conexão (skimmer ou tomada de limpa-fundos) até ao canto inferior da piscina mais afastado, mais uma secção de 1 metro.
- Realize um teste de caudal para ajustar a sucção necessária para o funcionamento do limpa-fundos com a ajuda do medidor de caudal.

Comprimento da mangueira  
=  
distância entre o ponto de  
conexão e o ângulo da piscina  
mais afastado





# MX6™

Limpeza > Limpadores hidráulicos > MX6™

LIMPEZA

- + Sistema de navegação X-drive: limpa todas as zonas da piscina
- + Turbo aspiração: uma hélice de sucção e uma potente turbina de aspiração
- + Sistema de deslocamento por correias para uma perfeita estabilidade e aderência
- + Equipado com uma válvula reguladora de fluxo: controla automaticamente o excesso de caudal através do limpa-fundos para o melhor desempenho e longevidade



## REFERÊNCIA

Referência: W79102

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Mangueiras Twist Lock	Adaptador cónico	Alargo 45°	Cotovelo 45°	Regulador automático de caudal	Válvula de regulação automática de caudal (skimmer)

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas e piscinas acima do solo com paredes rígidas de até 10 x 5 m
Formas	Retangulares, ovais e formas livres
Fundos	Plano, inclinação suave e inclinação composta
Revestimento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, betão pintado

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo e paredes
Ciclo de limpeza	Recomenda-se uma filtração de 6h em 3 ciclos de 2h
Fonte de energia	Equipamento de filtração da piscina
Deslocamento	Aleatório
Instalação	Pelo utilizador na tomada de aspirador de piscina ou no skimmer
Sistema de funcionamento	Aspiração mecânica: turbina de aspiração
Tipo de resíduos aspirados	Finos, médios
Unidades / palete	30

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento da mangueira	10 secções de 1 m
Dimensões do limpa-fundos (C x L x A)	31 x 19 x 22 cm
Dimensões da embalagem (L x L x a)	102 x 23 x 37 cm
Peso do limpa-fundos	2,5 kg
Peso com embalagem	8,2 kg
Capacidade de filtração	Circuito de filtração da piscina
Cobertura de limpeza	25 cm
Velocidade de deslocamento	8 m/min
Potência mínima requerida da bomba de filtração	3/4 CV (1 CV para piscinas de pastilha)

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

	Conjunto de 6 tubos de 1 m Twist Lock
Referência	W78055



9 317545 014838



# MX8™

Limpeza > Limpadores hidráulicos > MX8™

- + Sistema de navegação X-drive: limpa todas as zonas da piscina
- + Turbo aspiração: duas hélices de sucção com escovas e uma potente turbina de aspiração
- + Sistema de deslocamento por correias para uma perfeita estabilidade e aderência
- + Equipado com uma válvula reguladora de fluxo: controla automaticamente o excesso de fluxo através do limpa-fundos para o melhor desempenho e longevidade



## REFERÊNCIA

Referência: W70668

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NO PACK

Mangueiras Twist Lock	Adaptador cónico	Extensão 45°	Cotovelo 45°	Regulador automático de fluxo	Válvula de regulação automática de fluxo (skimmer)

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas e piscinas acima do solo com paredes rígidas até 12 x 6 m
Formas	Retangulares, ovais e formas livres
Fundos	Plano, inclinação suave e inclinação composta
Revestimento	Pastilha, liner, casco de poliéster, PVC armado, betão pintado

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo e paredes
Ciclo de limpeza	Recomenda-se uma filtração de 6h em 3 ciclos de 2h
Fonte de energia	Equipamento de filtração da piscina
Deslocamento	Aleatório
Instalação	Pelo utilizador na tomada de aspiração ou no skimmer
Sistema de funcionamento	Aspiração mecânica: turbina de aspiração
Tipo de resíduos aspirados	Finos, médios
Unidades / palete	30

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento da mangueira	12 secções de 1 m
Dimensões do aspirador (C x L x A)	41 x 19 x 22 cm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	102 x 23 x 37 cm
Peso do aspirador	3,2 kg
Peso com embalagem	9,5 kg
Capacidade de filtração	Circuito de filtração da piscina
Cobertura de limpeza	36 cm
Velocidade de deslocamento	8 m/min
Potência mínima requerida da bomba de filtração	3/4 HP 1 CV para piscinas

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUÍDOS)

	Jogo de 6 tubos de 1 m Twist Lock
Referência	W78055





## Cabeças aspiradoras

### CABEÇAS ASPIRADORES



- + Formato triangular – ideal para aceder a cantos e recantos estreitos durante a limpeza
- + Forma retangular – ideal para limpar eficientemente grandes superfícies com movimentos retos e uniformes
- + Conector giratório – permite um movimento fluido e evita que a mangueira se enrole
- + Conexão tipo clip – acoplamento rápido e seguro a um cabo telescópico padrão
- + Equipado com 8 escovas – 2 laterais e 6 na parte inferior para uma eliminação eficaz de resíduos
- + Design transparente fumado – oferece boa visibilidade durante a aspiração
- + Boca de sucção de 5 cm
- + Largura máxima: 29 cm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACK.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Cabeça de aspiração triangular	77499	6 unidades	0,86 kg	0,05 m <sup>3</sup>	8435611065506
Cabeça de aspiração retangular	77498	6 unidades	0,79 kg	0,04 m <sup>3</sup>	8435611065490

## Escovas

### • Escovas curvas



- + Escovas curvas de 44 cm e 50 cm de largura – ideais para uma limpeza eficiente das paredes da piscina, praias submersas e espaços estreitos + Design curvo – melhora o contacto com a parede e facilita a limpeza de cantos e áreas arredondadas
- + Ação de esfregar eficaz – ajuda a eliminar a sujidade e as algas, sendo suave com todo o tipo de revestimentos de piscina
- + Leve e fácil de manusear
- + Compatível com varas telescópicas padrão graças ao seu sistema de fixação por clip

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACK.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Escova curva de fundo/parede 44cm	77488	12 unidades	0,37 kg	0,04 m <sup>3</sup>	8435611065407
Escova curva de fundo/parede 50cm	77489	12 unidades	0,37 kg	0,05 m <sup>3</sup>	8435611065414

### • Escovas com escovas angulares removíveis



- + Escova de 45 cm de largura ou escova extra larga de 50 cm – ideal para uma limpeza eficiente de as paredes da piscina e a praia submersa
- + Escovas laterais arredondadas – permitem uma limpeza fácil de cantos e ângulos
- + Design de escovas laterais removíveis – basta pressionar os botões de cada lado para libertar ou fixar a escova no seu lugar
- + Ação de esfregamento eficaz – elimina a sujidade e as algas, sendo suave com todo tipo de revestimentos de piscina + Compatível com varas telescópicas padrão graças ao seu sistema de fixação por clip
- + Compacto e fácil de manusear

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACK.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Escova de parede 45cm	77505	6 unidades	0,37 kg	0,05 m <sup>3</sup>	8435611065544
Escova de parede 50cm	77506	6 unidades	0,37 kg	0,05 m <sup>3</sup>	8435611065551

## • Escovas de microfibra



- + Cabeça de 46 cm de largura – ideal para uma limpeza precisa de áreas pequenas ou de difícil acesso
- + Cabeça extra larga de 63 cm – cobre mais superfície para uma limpeza mais rápida e eficiente + Material de microfibra suave – remove a sujidade enquanto protege as superfícies delicadas
- + Almofada lavável à máquina – reutilizável e fácil de limpar após o uso
- + Ideal para limpar coberturas de piscina (lâminas e fechamentos), degraus e bancos integrados
- + Compatível com varas telescópicas padrão graças ao seu sistema de fixação por clip
- + Leve e fácil de manusear

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACK.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Escova de microfibra 46cm	77491	12 unidades	0,37 kg	0,04 m³	8435611065438
Escova de microfibra 63cm	77490	12 unidades	0,37 kg	0,07 m³	8435611065421

## • Escova de mão com cabo ajustável



- + Escova compacta de 18 cm – ideal para limpeza localizada em áreas estreitas ou de difícil acesso
- + Cabeça de dupla face – borda curva para cantos e superfícies arredondadas, borda plana para paredes retas e degraus
- + Cabo ajustável com 3 posições – ajusta facilmente o ângulo pressionando o botão e girando o manga de acordo com a tarefa de limpeza
- + Pode ser usado à mão ou acoplado a uma vara telescópica padrão para maior alcance.
- + Perfeito para esfregar a linha de flutuação, cantos da piscina, escadas e superfícies de spa
- + Proporciona uma ação de limpeza potente sem danificar nenhum tipo de revestimento de piscina

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACK.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Escova multifunções 3 posições	77493	24 unidades	0,29 kg	0,04 m³	8435611065452

## • Escova com pistola de água



- + Compatível com conectores rápidos padrão — liga-se facilmente a qualquer mangueira de jardim para uma instalação rápida
- + Fluxo de água ajustável através do comando de controlo integrado no cabo
- + Configuração de baixa pressão ideal para limpar filtros de cartucho — elimina eficazmente a sujidade e os resíduos para manter um desempenho ótimo de filtração
- + Cabeça de escova removível que ajuda a esfregar e remover resíduos difíceis
- + Design ergonómico com aderência melhorada para um manuseio confortável

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Escova com pistola	77492	12 unidades	0,11 kg	0,03 m³	8435611065445

# Dosificador flutuante



- + Design 2 em 1 – combina um dosificador químico flutuante com um termómetro integrado para verificar rapidamente a temperatura da água
- + Indicador visual do nível de comprimidos – uma haste central amarela brilhante eleva-se completamente quando o dosificador está carregado e se retrai gradualmente à medida que os comprimidos se dissolvem
- + Braçadeira integrada – permite adicionar ou retirar tablets sem tocá-los diretamente
- + Grande capacidade – pode conter até 4 tablets de 250 g
- + Fluxo ajustável – gira o colar inferior para abrir ou restringir as ranhuras de entrada de água e controlar a velocidade de dissolução

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO PACOTE.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Distribuidor flutuante 4x250g	77507	12 unidades	0,54 kg	0,01 m³	8435611065568

## Recolhedor de folhas



- + Projetado para recolher folhas e resíduos tanto do fundo como da superfície da piscina
- + Borda de borracha flexível – raspa suavemente ao longo da linha de flutuação para desprender resíduos aderidos às paredes da piscina
- + Forma redonda com ampla cobertura – 39 cm de largura x 38,5 cm de altura
- + Fixação rápida por clip – ligação rápida e segura a uma vara telescópica padrão
- + Bolsa de malha de nylon durável (resistente ao desgaste durante usos repetidos) de 40 cm de profundidade com aba integrada – permite recolher mais resíduos e facilita o esvaziamento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Apanhador de folhas de superfície	77497	12 unidades	0,42 kg	0,07 m³	8435611065483
Apanhador de folhas de fundo	77496	12 unidades	0,42 kg	0,07 m³	8435611065773

## Mangueiras flutuantes



- + Mangueira flutuante desenhada para limpeza de piscinas com cabeça de aspiração (não incluída)
- + 11 metros de comprimento – ideal para piscinas grandes que requerem maior alcance
- + Comprimento 7,62 m – ideal para piscinas pequenas ou médias
- + Comprimento ajustável – pode-se retirar o manguito amarelo, cortar a mangueira à medida desejada e voltar a enroscar o manguito firmemente
- + Conexão simples de 38 mm de diâmetro – a manga cinza claro conecta-se à tomada de sucção da piscina, a amarela à cabeça de aspiração

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Mangueira recortável 7,62m	77502	1 unidades	1,92 kg	0,03 m³	8435611065513
Mangueira recortável 11m	77503	1 unidades	2,68 kg	0,04 m³	8435611065520

## Mangas telescópicas



- + Cabo telescópico de 3 secções – estende-se de 1,20 m a 3 m
- + Sistema de botão de bloqueio – permite estender ou retrain facilmente cada secção com fecho seguro
- + Conexão tipo clip – compatível com acessórios padrão (coletores, escovas, cabeçotes de aspiração, etc.)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REF.	EMBALAGEM	PESO EMBAL.	VOLUME EMBALAGEM	EAN
Cabo telescópico	77501UN	10 unidades	0.54 Kg	0.04 m³	8435611087546



# MHV 20 - aspirador manual

NOVO  
2026

LIMPEZA

## LIMPEZA DE PRECISÃO, CONTROLO SEM ESFORÇO

- + Filtração potente, desempenho preciso
- + Máxima manobrabilidade para alcançar todas as zonas
- + Fácil de usar, mais fácil de desfrutar



## REFERÊNCIA

Referência: 77943

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Carregador	2 capas filtrantes (filtro fino de 100 µ)	Suporte de parede	Filtro transparente 470µ

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas e acima do solo com paredes rígidas até 3 m
Formas	Todo tipo de formas
Fundos	Todos os tipos de fundos
Revestimento	Todo tipo de revestimentos

## DESCRIÇÃO

Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água
Ciclos de limpeza	Modo pouca profundidade: de 20 a 50 cm Modo grande profundidade: mais de 50 cm
Autonomia da bateria	45 min
Bateria	10.8v/2.6Ah
Tipo de carga	Base de carga interior
Tempo de carga	<2h30
Escovas de limpeza	Sim
Janela transparente	Sim
Indicador de filtro cheio	Não
Sistema de filtração	Cartucho de filtro rígido
Cabo telescópico	Sim
Comprimento do cabo	Telescópico - 80cm a 170cm
Fluxo de aspiração	59 L/min
Capacidade do filtro	1 L
Cobertura de limpeza	6 cm
Cabeçote de aspiração	Cabeçote giratório flexível
Segurança	Fora de água

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de bateria	lões de lítio
Bateria substituível	Não
Dimensões do limpa-fundos (C x L x A)	22 x 150 x 22 cm
Peso do limpa-fundos	3,3 kg
Peso com embalagem	4,8 kg
Superfície filtrante / Nível de filtração	360/100µ
Capacidade do filtro	1 L
Caudal de aspiração	4,8 m³/h









## NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





## SERVIÇO PÓS-VENDA

### 1. Serviço de atenção ao consumidor (call center)

A Zodiac põe a disposição dos centros o seu Serviço de Atenção ao Consumidor (Call Center).

 **211 104 362**

[spv@fluidra.pt](mailto:spv@fluidra.pt)

#### O Call Center ajuda-lhes a resolver:

- Qualquer tipo de consulta do consumidor
- Aspectos técnicos dos nossos produtos
- Gestão de assistência técnica
- Gestão de pedidos de consumíveis
- Gestão da rede de instaladores Zodiac (Instalação equipamento Zodiac)

### 2. Assistências técnicas

O usuário ou o centro deverá contatar com o Call Center, quem irá determinar o alcance da avaria.

#### 2.1 2.1. Protocolo de assistência e tempos de intervenção

Dependendo da tipologia do produto, o Call Center irá guiá-lo no processo de intervenção, sendo este:

##### Gama robot elétrico e cloradores:

No caso de que seja necessária uma intervenção, o call center dará um número de reparação (documento com código de barras) e fará a gestão da recolha do mesmo com os seus meios. Dentro do período de garantia a Zodiac fará a gestão do transporte. O produto deverá encontrar-se dentro de uma caixa adequada para o transporte. Fora de garantia, o custo desse transporte será de máximo de € 35,00, podendo o usuário enviar os produtos por seus meios se preferir.

Em qualquer caso (dentro ou fora do período de garantia), deverá juntar-se o documento com o código de barras na caixa e nossa agência de transporte efetuará a **recolha** do equipamento na casa do usuário num prazo **máximo de 24/48hs**.

##### Gama limpa fundos hidráulicos:

A intervenção desta gama há de ser realizada no ponto de venda. A Zodiac formará o pessoal da loja e coloca à disposição do usuário o Call Center para realizar uma assistência telefônica do produto (por parte do usuário)

### 2.2. Condições necessárias para a recolha:

#### Gama robot elétrico e cloradores

• **O produto deve encontrar-se numa caixa adequada para o transporte.** Em caso contrário, a Zodiac reserva-se o direito de recusar a recolha do mesmo com a sua agência de transporte, para evitar problemas de roturas durante o transporte.

• No caso dos equipamentos elétricos, os mesmos serão enviados juntamente com a caixa de comandos.

**Em nenhum caso deverá enviar-se o carro de transporte.**

• No caso dos cloradores salinos, enviar-se-á somente a caixa de comandos. **Não deverá ser enviada a célula de produção.**

#### 2.3 2.3. Garantias e custo de assistência

A garantia dos equipamentos Zodiac é, em função do produto, de 2 a 3 anos contra defeitos de fabricação, contando a partir da data de compra do consumidor final. Para a validação da garantia, a Zodiac exigirá o ticket de compra ou fatura do produto.

Se o equipamento Zodiac encontra-se dentro do período de garantia e este apresenta algum problema imputável a um defeito de fabricação, o STA emitirá um orçamento/fatura com custo € 0,00, com o detalhe da reparação (Portes e mão de obra a cargo de Zodiac).

Ficam isentos de cobertura baixo garantia os consumíveis que substituem-se nos equipamentos para garantir o correto funcionamento, sendo a decisão do técnico do STA a substituição ou reparação de quantos consumíveis determine necessários para o correto funcionamento futuro do equipamento.





Reservamo-nos no direito de alterar, total ou parcialmente as características os nossos artigos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Fotos e imagens não contratuais





[www.zodiac-poolcare.pt](http://www.zodiac-poolcare.pt)

