



Gamme Zodiac 2026

ÉQUIPEMENTS POUR PISCINES

Sommaire

3


NETTOYAGE

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES	p. 5
GAMME TORNAX™	p. 8
• GT 3220	p. 9
GAMME CNX™	p. 10
• CNX 2020	p. 11
GAMME VORTEX™	p. 12
• GV 5220	p. 13
SWEEPY™	p. 14
• SWY3520	p. 15

NETTOYEURS SANS FIL	p. 16
SPABOT™	p. 16
• OS 0800	p. 17
PIXEL™	p. 18
OP 3220	p. 19
GAMME CNX-Li™	p. 20
• CNX-Li 5220 iQ	p. 21
FREEDOM	p. 22
• OF 4220	p. 23
• FREEDOM LITE	p. 24

NETTOYEURS HYDRAULIQUES	p. 26
• MX8™	p. 27
• Cyclonic	p. 28
• Spa wand	p. 29

GAMME DE NETTOYAGE	p. 30
SERENIT	
• Nettoyage manuel	p. 30
• MHV20	p. 33



Nettoyage

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

GAMME TORNAX™

- GT 3220

GAMME CNX™

- CNX 2020

GAMME VORTEX™

- GV 5220

SWEEPY™

- SWY3520

p. 5

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

NETTOYEURS SANS FIL

SPABOT™

- OS 0800

PIXEL™

- OP 3220

GAMME CNX-Li™

- CNX-Li 5220 iQ

FREEDOM

- OF 4220

- FREEDOM LITE

p. 16

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

NETTOYEURS HYDRAULIQUES p. 26

- MX8™

p. 27

- Cyclonic

p. 28

- Spa wand

p. 29

GAMME DE NETTOYAGE

SERENIT

- Nettoyage manuel

p. 30

- MHV20

p. 33



ROBOTS NETTOYEURS

> 3 TECHNOLOGIES POUR LE NETTOYAGE DE LA PISCINE

Plusieurs paramètres entrent en compte dans **le choix d'un appareil de nettoyage** : forme et revêtement de la piscine, performance de nettoyage recherchée, volume à couvrir...

Les robots de haute technologie Zodiac® sont adaptés à chaque type de piscine, offrant différents cycles de nettoyage et à chaque budget.

Il existe actuellement trois types de technologies : le nettoyage électrique, le nettoyage sans fil et le nettoyage hydraulique.

> LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE

Indépendants du système de filtration et simplement branchés sur secteur, ces équipements Plug&Play sont **autonomes**.

Aucune intervention n'est nécessaire, **programmables** (durée de nettoyage, surface à traiter...), ils accèdent à tous les recoins du bassin, montent aux parois, nettoient la ligne d'eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.

Différents modèles existent pour tous les types de piscine.



> NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL ZODIAC® : LA PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ

Totalement libres, les nettoyeurs sans fil sont faciles à utiliser au quotidien et peu encombrants. La batterie lithium-ion longue durée garantit un **cycle de nettoyage complet sans compromis sur les performances**.

La gamme sans fil bénéficie du meilleur de la technologie Zodiac® pour garantir des performances de nettoyage. Pour plus de confort, l'interface utilisateur située sur le robot permet de vérifier l'état de la batterie et de lancer facilement un cycle de nettoyage.

> LES ROBOTS HYDRAULIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

Les robots hydrauliques s'installent facilement sur le système de filtration de la piscine. En effet, ils utilisent l'énergie fournie par la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de succion et les stockent dans le pré-filtre de la pompe.

Plus abordables que les robots électriques, les robots hydrauliques se branchent sur une prise balai de piscine ou sur un skimmer et **conviennent particulièrement aux bassins les plus petits** (à fond plat ou pente douce et les piscines hors-sol).



Pour optimiser l'efficacité de ces accessoires, il est impératif de **s'assurer de leur compatibilité avec le revêtement de la piscine**, les équipements de filtration, l'environnement...



> ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

Une solution autonome et performante

Les robots électriques concentrent **le meilleur de la technologie Zodiac®**.

Indépendants du système de filtration, ces équipements Plug&Play récupèrent les débris dans leur propre **bac filtrant**, les rendant ainsi autonomes.



> TORNAX, L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

Le robot nettoyeur Tornax vous assure un **nettoyage efficace** de votre piscine en toute autonomie grâce à son déplacement intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller les débris avant de les aspirer. Tornax est le plus **léger** (5,5 kg) des robots Zodiac®. Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et **sans effort**. Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, Tornax possède un accès au filtre par le dessus pour un rinçage sans contact avec les débris.



> CNX™, AGILITÉ MAXIMALE

Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et durable. Grâce à ses brosses en forme d'hélice, sa large bouche d'aspiration et sa capacité de filtration de 4 litres, collecter efficacement les débris, même les plus grosses particules n'a jamais été aussi facile. Avec le robot nettoyeur CNX™, profitez d'une piscine parfaitement propre durant toute l'année.

Grâce à ses capteurs intelligents intégrés et à sa conception unique, CNX™ assure un taux de couverture optimal de la piscine et une agilité maximale.

Son accès facile au filtre avec ouverture sur la partie supérieure du robot et sa fenêtre transparente facilitent son utilisation quotidienne. La technologie Lift System brevetée par Zodiac rend le robot plus léger à porter grâce à un puissant jet arrière qui s'active lors de la sortie d'eau.



> VORTEX™, LA PUISSANCE ULTIME

Les robots de la gamme Vortex™ sont dotés d'une aspiration cyclonique brevetée ultra puissante et constante. Ils sont également dotés d'une capacité d'aspiration extra large grâce à leur bac à filtre de 5L et leur large bouche d'aspiration.



> SWEEPY®, PERFORMANCES SIMPLIFIÉES

Le Sweepy® est conçu pour un nettoyage efficace des piscines à fond plat ou légèrement incliné. Grâce à ses roues, il se déplace sur tout type de surface et nettoie des bassins de 8 x 4 m en un seul passage..



ROBOTS NETTOYEURS

NETTOYEUR DE PISCINE SANS FIL

LA PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ

Libérés de toute contrainte de câble, les robots de nettoyage sans fil sont faciles à utiliser au quotidien et prennent peu de place. La batterie au lithium-ion de longue durée garantit un cycle de nettoyage complet sans compromettre les performances. Pour plus de commodité, l'interface utilisateur se trouve sur le robot et permet de vérifier l'état de la batterie et de lancer facilement un cycle de nettoyage.



> PIXEL™, SIMPLICITÉ EN TOUTE LIBERTÉ

Libre de son câble, PIXEL™ est compact, léger et très facile à mettre en marche, avec une manipulation et stockage simplifiés. La batterie au lithium-ion lui confère une plus grande liberté de mouvement pendant le nettoyage de la piscine, et l'utilisateur peut connaître d'un coup d'œil le niveau de charge de la batterie en consultant son indicateur LED de batterie.



>FREEDOM™, PERFORMANCE AVEC TOTALE LIBERTÉ

Libéré de son câble, Freedom™ est facile à utiliser au quotidien et peut être rangé dans sa station de charge. Sa batterie au lithium-ion de longue durée garantit un cycle de nettoyage complet (2 h) en moins de 5 heures de charge. L'application iAqualink® renforce ce sentiment de liberté, car les utilisateurs peuvent voir immédiatement le niveau de charge de la batterie et accéder à des notifications de fin de cycle ou à des mises à jour à distance.

>>LIBERTÉ DE MOUVEMENT, ROBOTS SANS FIL



« **LIBERTÉ DE MOUVEMENT** » est le pictogramme que vous trouverez chaque fois que vous verrez un nettoyeur de piscine sans fil Zodiac. Sa batterie au lithium-ion de longue durée garantit un cycle de nettoyage complet sans compromettre les performances.



> ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

Solutions autonomes hautes performances


		GT 3220	SWY 3520	CNX 2020	GV 5220
TABLEAU COMPARATIF					
Garantie		2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Longueur du câble		16,5 m	14 m	15 m	18 m
Dimensions de la piscine		max 9 x 4 m	max 8 x 4 m	max 10 x 5 m	max 12 x 6 m
Aspiration cyclonique			•	•	•
Seulement fond				•	•
Fond / parois		•			
Fond / parois / ligne d'eau			•	•	•
Chariot de transport		optionnel		optionnel	•
Télécommande					
Bac filtrant à structure rigide		3 L	3 L	4 L	5 L

NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL

La performance en toute liberté

		OS 0800	OP 3220	OF 4220	FREEDOM LITE	CNX-Li 5220 iQ
TABLEAU COMPARATIF						
Garantie		2 ans	2 ans	3 ans	3 ans	2+1 ans
Type de batterie		lons de lithium	lons de lithium	lons de lithium	lons de lithium	lons de lithium
Dimensions de la piscine		spa max 3 x 3 m	max 8 x 4 m	max 10 x 5 m	max 15 x 5 m	max 10 x 5 m
Aspiration cyclonique						•
Seulement fond						•
Fond / parois			•			
Fond / parois / ligne d'eau		•		•	•	•
Chariot de transport		optionnel	optionnel	optionnel		optionnel
Télécommande				Oui, dans l'application	Oui, dans l'application	Oui, dans l'application
Bac filtrant à structure rigide		1 L	2 L	3 L	4 L	4 L





Nettoyage du fond et des parois (GT 3220)



Léger pour une manipulation sans effort



Nettoyage facile du filtre

GT 3220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Zones de nettoyage	Fond / parois
Types de piscines	9 x 4 m 16,5 m de câble
	Liner, coque en polyester, PVC renforcé, béton peint, mosaïque
	Rectangulaires, ovales, formes libres
Filtre	3 L
	Filtre rigide / Accès par la partie supérieure du nettoyeur de piscine
	Couvercle du filtre transparent
	Filtre 100µ
Poids (sans câble)	5,5 kg
Poids (en sortant de l'eau)	13 kg
Durée des cycles de nettoyage	1 cycle / 3h
Garantie	2 ans
Chariot de transport	Non



GT 3220 TORNAX

Nettoyage > Robots de piscine électriques > GT 3220 TORNAX

L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

- + Nettoyage efficace du fond et des parois
- + Léger pour une manipulation sans effort
- + Filtre facile à nettoyer



RÉFÉRENCE

Référence du produit : WR000189

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Unité de contrôle	Filtre à résidus fins 100µ	Support pour unité de contrôle

TYPE DE PISCINES

Types	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois
Nombre / Durée des cycles nettoyage	1 cycle - Fond / parois : 3h
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenage
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, arrêt automatique désactivé hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Filtre rigide avec accès par le haut du nettoyeur de piscine
Unités / palette	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension d'alimentation du système de contrôle	100-240 VCA ; 50 / 60 Hz
Tension d'alimentation du nettoyeur de piscine	30 VCC
Puissance absorbée	100 W
Longueur du câble	16,5 m
Dimensions du nettoyeur de piscine (L x l x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	56 x 37 x 38 cm
Poids du nettoyeur de piscine	5,5 kg
Poids avec emballage	11 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Couverture de nettoyage	17 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN COMPLÉMENT

					
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Chariot de transport	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Pour un fonctionnement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être recommandé d'utiliser la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.



9 317545 059075



NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

> CNX™

Agilité maximale

POINTS COMMUNS À TOUTE LA GAMME:



Fenêtre transparente.
Offre une visibilité optimale sur l'état de remplissage du filtre



Accès au filtre par la partie supérieure du robot.
Facilité d'utilisation au quotidien.



Capteurs intelligents
intégrés

TABLE COMPARATIVE DE LA GAMME

	CNX 2020
Pour piscines jusqu'à	10 x 5 m
Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Programmes de nettoyage	2
Roues motrices	Chenilles
Télécommande	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Longueur du câble	15 m
Garantie	2 ans



AGILITÉ ET PUISSANCE MAXIMALE

- + Efficacité de nettoyage maximale: Aspiration cyclonique brevetée/ Broses en forme d'hélice/Grande capacité d'aspiration
- + Agilité de déplacement : Conçu pour un nettoyage efficace pour tous types de piscines, quelque soit sa forme et pour tous types de revêtements/ Courroies de traction/ accéléromètre et gyroscope
- + Manipulation facile : Accès au filtre par la partie supérieure du robot / fenêtre transparente



RÉFÉRENCE

Référence : WR000311

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Unité de contrôle	Filtre à résidus fins 100µ	Support pour unité de contrôle

TYPES DE PISCINE

Types	Piscines naturelles et biologiques, dimensions maximales 10 x 5 m
Formes	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Seulement Fond : 1h30 - Fond / parois / ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, connecté à 230 V avant le transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles, 2 moteurs
Transmission	Engrenage
Brosses	Oui, brosse avant
Système de levage	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique désactivé hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Filtre rigide avec accès par le haut du nettoyeur de piscine
Unités / palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension d'alimentation du système de contrôle	200-240 VCA ; 50 / 60 Hz
Tension d'alimentation du nettoyeur de piscine	30 VCC
Puissance absorbée	150 W
Longueur du câble	15 m
Dimensions du nettoyeur de piscine (L x l x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	56 x 56 x 37 cm
Poids de l'aspirateur de piscine	8 kg
Poids avec emballage	14 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4 L
Couverture de nettoyage	23 cm

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES OPTIONNELS (NON INCLUS)

	Filtre à résidus 200µ (Filtre unique)	Filtre à déchets pour double filtration 150µ	Filtre pour particules très fines pour filtration simple 60µ	Housse de protection	Chariot
Référence	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500




9 317545 277646



> **GAMME VORTEX™**
Concentré d'innovation

POINTS COMMUNS À TOUTE LA GAMME:

3 niveaux de filtration
disponibles



**Technologie
Vortex™:**
aspiration cyclonique
puissante et constante

Brosses à lamelles



Filtre d'accès facile
et de grande capacité (5 L)



Bouche d'aspiration
extra large



Indicateur pour le
remplissage du filtre
(GV 5220 - GV 5480 iQ)

**TABLEAU COMPARATIF
DE LA GAMME**

GV 5220



Pour piscines jusqu'à	12 x 6 m
Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Programmes de nettoyage	2
Roues motrices	4
Télécommande	Non
Chariot	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Longueur du câble	18 m
Pivot	Non
Garantie	2 ans



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Nettoyage > Robots électriques > GV 5220 VORTEX™

NETTOYAGE

EFFICACITE MAXIMALE VERSION 4X4

- + Aspiration ultra puissante et durable
- + Nettoyeur tout terrain
- + Grande capacité d'aspiration



RÉFÉRENCE

Référence : WR000314

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boîte de contrôle	Filtre résidus fins 100µ

TYPES DE PISCINE

Types	Piscines enterrées et piscines hors sol avec parois rigides jusqu'à 12 x 6 m
Formes	Toutes formes: Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - seulement Fond : 1h30 - Fond / parois / ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, connecté à un approvisionnement de 230V du réseau avant le transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices, 3 moteurs
Transmission	Engrenage
Brosses	Oui
Système de levage	Non
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique désactivé hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Filtre rigide avec accès par le haut du nettoyeur de piscine
Unités / palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension d'alimentation du système de contrôle	200-240 VCA ; 50 / 60 Hz
Tension d'alimentation du nettoyeur de piscine	30 VCC
Puissance absorbée	150 W
Longueur du câble	18 m
Dimensions du nettoyeur de piscine (L x l x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	56 x 56 x 46 cm
Poids du nettoyeur de piscine	9,5 kg
Poids avec emballage	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Couverture de nettoyage	24,5 cm

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES OPTIONNELS (NON INCLUS)

	Filtre pour particules très fines 60µ	Filtre résidus fins 100µ	Filtre à déchets épais 200µ	Housse de protection
Référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 277677



NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

> SWEEPY™ PERFORMANCES SIMPLIFIÉES

POINTS COMMUNS À TOUTE LA GAMME :


Accès au filtre par la partie supérieure du robot



Brosse frontale active




Grande capacité
d'aspiration: 3 L



Une solution efficace
contre la saleté.



Aspiration cyclonique
brevetée



3 moteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SWY 3520



Pour piscines jusqu'à	8 x 4 m
Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Programme de nettoyage	1
Système de traction	Chenilles, 2 moteurs
Télécommande	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Longueur du câble	14 m
Garantie	2 ans



PERFORMANCES SIMPLIFIÉES

- + Conçu pour la simplicité
- + Aspiration cyclonique
- + Manipulation aisée : Accès au filtre par la partie supérieure de robot



RÉFÉRENCE

WR000584

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Boîte de contrôle



Filtre pour particules fines 100 µ



Support pour unité de contrôle

TYPES DE PISCINE

Types	Piscines naturelles et biologiques, dimensions maximales 8 x 4 m
Formes	Toutes formes: Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : 2h
Source d'énergie	Autonome / connecté à 230 V avant le transformateur
Déplacement	Programmé
Système de traction	Chenilles, 2 moteurs
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui, brosse avant
Système de levage	Non
Fenêtre transparente	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre	Filtre rigide avec accès par le haut du nettoyeur de piscine
Unités / palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension d'alimentation du système de contrôle	200-240 VCA ; 50 / 60 Hz
Puissance absorbée	150 W
Longueur du câble	14 m
Dimensions du nettoyeur de piscine	43 x 40 x 30 cm
Dimensions de l'emballage	56 x 56 x 37 cm
Poids du nettoyeur de piscine	7,5 kg
Poids avec emballage	14 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	480 cm²
Capacité du filtre	3 L
Couverture de nettoyage	23 cm

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES OPTIONNELS (NON INCLUS)

	Filtre pour double filtration 150µ	Chariot
Référence	R0999700	R0639500



9 317545 296487



NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL

> SPABOT™

Conçu pour les spas


FREEDOM
TO
MOVE



NETTOYAGE DE SPAS SANS EFFORT ET SANS FIL

Le tout **premier** nettoyeur automatique **pour spas résidentiels**. SPABOT™ est un robot autonome qui fonctionne **sans fil** grâce à une **batterie lithium-ion rechargeable**.

Les voyants lumineux indiquent le niveau de charge de l'appareil et l'étape du cycle où il se trouve.



COUVERTURE OPTIMALE

Grâce à son programme spécialement conçu pour les spas, SPABOT™ nettoie efficacement **sol, sièges et ligne d'eau en 60 minutes**.

Il est équipé d'un **bac filtrant de 1L** offrant une finesse de filtration de **100 microns**, afin de retenir tous types de débris.



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Compact et léger, avec un poids de 2,5 kg, SPABOT™ est **simple à manipuler et à retirer du spa**. Il flotte en surface à la fin du cycle, ce qui permet de l'attraper facilement. La fenêtre transparente permet de bien voir les débris, tandis que l'accès au boîtier du filtre par le haut facilite le retrait.





OS 0800 SPABOT™

Nettoyage > Robots nettoyeurs sans fil > OS 0800 SPABOT™

CONÇU POUR LES SPAS

- + Le tout premier nettoyeur automatique pour spas résidentiels / Sans fil grâce à une batterie lithium-ion rechargeable.
- + Couverture optimale: nettoie efficacement sol, sièges et ligne d'eau en 60 minutes. / bac filtrant de 1L offrant une finesse de filtration de 100µ
- + Simplicité d'utilisation: Compact et léger, avec un poids de 2,5 kg / Simple à manipuler et à retirer du spa



RÉFÉRENCE

Référence : WR000514

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chargeur



Filtre 100µ

TYPES DE PISCINE

Types	Spas enterrés ou hors sol jusqu'à 3 x 3 m
Formes	Spas de toutes formes
Fonds	Tous types de fonds
Revêtement	Tous les revêtements

DESCRIPTION

Zone de nettoyage	Fond / sièges / parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : - Fond / sièges / parois : 1h
Autonomie de la batterie	60 min
Type de charge	Câble de chargement intérieur
Temps de charge	8 heures
Minuteur	Non
Déplacement	Pré-programmée
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenage / coupleur magnétique
Brosses	Oui
Système de levage	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Arrêt automatique hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Accès au filtre rigide par la partie supérieure du robot
Unités / palette	48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Type de batterie	Ions de lithium
Capacité de la batterie	6 600 mAh
Puissance de fonctionnement	50 W
Dimensions du nettoyeur (L x l x h)	28 x 25,5 x 23 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	32 x 28 x 26 cm
Poids du nettoyeur	2,5 kg
Poids avec emballage	3,4 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	123 cm² / 100µ
Capacité du filtre	1 L
Couverture de nettoyage	7,4 cm







NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL

> PIXEL™


La simplicité en toute liberté



LIBERTÉ SANS FIL

Libéré de son câble, PIXEL™ est **compact, léger et très facile à mettre en route** pour une manipulation et un rangement simplifié.

La **batterie en Lithium-Ion**, lui donne une liberté de mouvement lors du nettoyage de la piscine et un **indicateur d'autonomie par LED** signale à l'utilisateur le niveau de charge de la batterie.



NETTOYAGE EFFICACE DU FOND

Il nettoie efficacement et sans compromis le sol des piscines hors sol et petites piscines enterrées en **un cycle de 2 h**. Grâce à un filtre de 150µ et à sa fonction brossage qui permet de **décoller les débris** rapidement avant d'être aspirés, il assure **un nettoyage optimal du fond et des parois de la piscine**.



MANIPULATION SANS EFFORT

Grâce à la fenêtre transparente, la **quantité de débris dans le filtre est visible immédiatement**. Pour vous simplifier la vie, le **filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très facilement**, en vous épargnant le contact avec les débris.

A la fin du nettoyage, le robot s'arrête en pied de parois **pour une sortie d'eau simplifiée**, grâce à son anneau flottant ou au crochet fourni avec l'appareil.



OP 3220 PIXEL™

Nettoyage > Nettoyeurs sans fil > OP 3220 PIXEL™

LA SIMPLICITÉ EN TOUTE LIBERTÉ

- + Liberté sans fil: compact, léger et très facile à mettre en route pour une manipulation et un rangement simplifié / Batterie en Lithium-Ion / Indicateur d'autonomie par LED.
- + Nettoyage efficace du fond: Un cycle de 2h / Grâce à un filtre de 150µ et à sa fonction brossage qui permet de décoller les débris rapidement avant d'être aspirés, il assure un nettoyage optimal du fond et des parois de la piscine
- + Manipulation sans effort : la quantité de débris dans le filtre est visible immédiatement / Le filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très facilement / Le robot s'arrête en pied de parois pour une sortie d'eau simplifiée



RÉFÉRENCE

Référence : WR000657

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chargeur



Filtre simple de 150µ



Crochet universel
pour retirer l'appareil de l'eau

TYPES DE PISCINES

Types	Piscines enterrées et piscines hors sol avec parois rigides jusqu'à 8 x 4 m
Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds	Piscines à fond plat et pente douce <15°
Revêtement	Tous types de revêtements

DESCRIPTION

Zone de nettoyage	Fond et parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle : 2h
Autonomie de la batterie	120 min
Type de charge	Chargeur interne
Minuteur	Non
Déplacement	Pré-programmée
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenage
Brosses	Oui
Système de levage	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique hors de l'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Accès au filtre rigide par la partie supérieure du robot
Unités / palette	56

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Type de batterie	Ions de lithium
Capacité de la batterie	5 100 mAh
Dimensions du nettoyeur de piscine	36 x 29 x 29 cm
Dimensions de l'emballage	40 x 33 x 33 cm
Poids du nettoyeur de piscine	6 kg
Poids avec emballage	7,7 kg
Surface filtrante Finesse de filtration	425 cm² / 150µ
Capacité du filtre	2 L
Couverture de nettoyage	17 cm




9 317545 301020



NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL

> CNX-Li™

La performance en toute liberté



Fenêtre transparente pour visualiser l'état du filtre

FREEDOM TO MOVE


Accès facile au filtre par le dessus du robot

Grande capacité d'aspiration

Brosses avant en forme d'hélice



Écran de contrôle



Batterie aux ions lithium



Station de charge



Interface utilisateur intuitive



LIBERTÉ SANS FIL

Libéré de son câble, FREEDOM est facile à manipuler au quotidien et peu encombrant. **Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet en 2h. L'application iAquaLink® renforce la sensation de liberté grâce à la consultation immédiate du niveau de charge de la batterie et à l'accès aux notifications de fin de cycle ou à des mises à jour à distance.**



PERFORMANCE CYCLONIQUE

FREEDOM offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son **aspiration cyclonique brevetée très puissante et longue durée. Ses brosses en hélice** lui permettent de recueillir plus efficacement tous les débris y compris les plus fins.



AGILITÉ INTÉGRÉE

Avec ses **capteurs intelligents embarqués** et sa conception exclusive, FREEDOM est d'une exceptionnelle agilité et offre une excellente couverture de nettoyage pour toute votre piscine **quelle que soit sa forme et son revêtement.**



CNX-Li 5220 iQ CNX™

Nettoyage > Nettoyeurs de piscine sans fil > CNX-Li 5220 iQ CNX™

PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ

- + Liberté sans fil: Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet / Contrôlez le robot avec l'application iAquaLink®
- + Performance cyclonique: Aspiration cyclonique brevetée très puissante et longue durée / Ses brosses en hélice lui permettent de recueillir plus efficacement tous les débris
- + Agilité intégrée: Capteurs intelligents embarqués / Excellente couverture de nettoyage pour toute votre piscine quelle que soit sa forme et son revêtement.



RÉFÉRENCE

Référence : WR000578

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Station de charge et stockage	Double filtre 100µ	Crochet universel pour faciliter la sortie de l'eau	Application gratuite

TYPES DE PISCINES

Types	Piscines enterrées et piscines hors sol avec parois rigides jusqu'à 10 x 5 m
Formes	Toutes formes
Fonds	Tous fonds
Revêtement	Tous types de revêtements

DESCRIPTION

Contrôle par application	Oui
Type de contrôle de l'application	iAquaLink
Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond seul : 1h30 - Fond / parois / ligne d'eau : 2h
Autonomie de la batterie	120 min
Type de charge	Station de charge extérieure
Temps de chargement	<5h
Minuteur	Non
Déplacement	Pré-programmée
Système de traction	Chenilles, 3 moteurs
Transmission	Rouage
Brosses	Oui, brosse frontale
Système de levage	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique hors de l'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Accès au filtre rigide par la partie supérieure du robot
Unités / palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Type de batterie	Ions de lithium
Dimensions du nettoyeur de piscine (L x l x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	56 x 56 x 37 cm
Poids du nettoyeur de piscine	9 kg
Poids avec emballage	14,5 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	526 cm² / 100µ
Capacité du filtre	4 L
Couverture de nettoyage	23 cm

ACCESSOIRES OPTIONNELS (NON INCLUS)

	Filtre 200µ (Filtre unique)	Filtre pour double filtration 150µ	Filtre pour particules très fines pour filtration simple 60µ
Référence	R0897700	R0897600	R0898100



9 317545 295800



NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL


> FREEDOM

La performance en toute liberté



ASPIRATION CYCLONIQUE

Un puissant cyclone à l'intérieur du filtre maintient les résidus en suspension, évitant les obstructions et garantissant une performance durable.



TAP & LIFT™

Tapotez sur son capot à l'aide d'une perche munie du crochet, pour qu'il remonte tout seul en ligne d'eau.



CAPTEURS

Les capteurs intelligents et la détection des parois optimisent le mouvement, empêchent les câbles de s'emmêler et améliorent l'efficacité.



DOUBLE TRACTION

Se déplace avec agilité dans tous types de piscines, surmontant sans effort les obstacles et optimisant le temps de nettoyage.



UNE TRANQUILITÉ D'ESPRIT PROLONGÉE

Faites confiance à l'endurance de la **batterie au lithium-ion** qui lui permet d'effectuer un cycle complet de 2 heures. Conçue pour durer, elle fournira à votre robot la puissance nécessaire pour un grand nombre de cycles. Elle est également **facilement remplaçable** en fin de vie. Choisissez de recharger votre robot à l'intérieur ou à l'extérieur : **son système de recharge ne craint pas la pluie.**



EFFICACITÉ PROUVÉE

Sans faire de compromis sur l'efficacité de nettoyage, le robot sans fil Freedom bénéficie d'une grande liberté de mouvement. Découvrez un résultat impeccable après chaque passage grâce à son **aspiration cyclonique brevetée**. Doté de **deux moteurs de traction**, observez son agilité sur tous les types de bassin pour une parfaite couverture de chacune des zones de votre piscine. Plongez dans une eau d'une propreté immaculée grâce à sa **filtration fine et à sa brosse active** qui ne laissent aucun répit aux résidus, même les plus petits.



LA FACILITÉ À CHAQUE ÉTAPE

La mise en marche et le lancement de cycle sont très simples et intuitifs. Dès que le cycle de nettoyage de votre piscine est terminé, vous êtes alerté par une notification de **l'application iAquaLink™**. En cas d'absence, récupérez facilement votre robot quand vous le souhaitez, grâce à la **fonctionnalité brevetée Tap & Lift™** : tapotez sur son capot à l'aide d'une perche munie du crochet, pour qu'il remonte tout seul en ligne d'eau. Ouvrez son capot et accédez directement au panier filtrant, facile à nettoyer, pour un entretien pratique et rapide.



OF 4220 iQ - FREEDOM

Nettoyage > Robots de piscine sans fil > OF 4220 iQ - FREEDOM

NOUVEAU
2026

NETTOYAGE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ


- + Efficacité prouvée
- + Tranquillité prolongée : batterie au lithium-ion de longue durée et facile à remplacer
- + Facilité à chaque étape : démarrage simple et sortie de l'eau du robot grâce à la fonctionnalité brevetée Tap & Lift™ de l'eau

iAquaLink
CONTROL

3
ANS
GARANTIE

ASPIRATION
CYCLONIQUE

LITHIUM-ION



RÉFÉRENCE

Référence : WR000636

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chargeur adapté pour une utilisation en extérieur	Bac filtrant 100µ	Crochet universel pour faciliter la sortie de l'eau	Application gratuite

TYPES DE PISCINES

Types	Piscines enterrées et hors sol avec parois rigides jusqu'à 10 x 5 m
Formes	Toutes sortes de formes
Fonds	Tous types de fonds
Revêtement	Tous types de revêtements

DESCRIPTION

Contrôle par application	Oui
Type de contrôle de l'application	iAquaLink
Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1er cycle : - Fond / parois / ligne d'eau : 2h
Autonomie de la batterie	120 min
Type de charge	Station de charge extérieure
Temps de chargement	<5h
Type de sortie d'eau	Tap & Lift™, Crochet, Notification de fin de cycle
Minuteur	Non
Déplacement	Pré-programmée
Système de traction	Chenilles, 2 moteurs
Transmission	Engrenages
Capteur	Non
Brosses	Oui, brosse frontale
Système de levage	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique hors de l'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Accès au filtre rigide par la partie supérieure du robot
Unités / palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Type de batterie	Ions de lithium
Capacité de la batterie	6 400 mAh
Dimensions du nettoyeur de piscine (L x l x h)	43 x 30 x 30 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	47 x 33 x 42 cm
Poids de l'aspirateur de piscine	8,9 kg
Poids avec emballage	15,5 kg
Surface filtrante Finesse de filtration	480 cm² / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Couverture de nettoyage	23 cm

ACCESSOIRES OPTIONNELS (NON INCLUS)

	Filtre 150 µ	Filtre 60 µm pour double étage - 3 L
Référence	R0999700	R1083400




9 317545 299389



NETTOYEURS DE PISCINE SANS FIL

> FREEDOM LITE

Conçu pour réfléchir, créé pour nettoyer




S-PATTERN

Une navigation intelligente de Va-et-vient au fond de la piscine pour un nettoyage optimisé des piscines rectangulaires.



MODE MULTI-JOURNALIER

Programmez des cycles de nettoyage récurrents pendant plusieurs jours pour une tranquillité d'esprit totale.



FILTRATION PROGRESSIVE À DEUX NIVEAUX

Permet d'aspirer même les résidus les plus fins de manière plus efficace grâce à ses deux filtres intégrés pour piscines rectangulaires.




NETTOYAGE INTELLIGENT, FILTRATION EN PROFONDEUR, VISIBILITÉ CLAIRE

Équipé d'une **batterie Lithium-Ion haute performance**, il nettoie efficacement le fond, les parois et la ligne d'eau pendant 3 heures. Ses brosses avant et arrière, associées à une **filtration à deux niveaux**, capturent les débris de grande taille et les particules les plus fines. Grâce à ses **capteurs intelligents**, il suit des trajectoires optimisées et méthodiques, assurant ainsi un nettoyage complet et intelligent de la piscine.



UN CONTRÔLE SIMPLE POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE

Sans fil, compact et léger, il est facile à transporter et à manipuler, tandis que sa fenêtre transparente permet de vérifier instantanément l'état du filtre. Avec 5 modes de nettoyage, dont une programmation personnalisable sur plusieurs jours, le robot ajuste la durée et la fréquence des cycles selon vos besoins. Connecté en Wi-Fi, il se contrôle facilement via l'application Fluidra Pool® pour une expérience encore plus intuitive.



AGILE DE PAR SA CONCEPTION ET ADAPTÉ À TOUTES LES PISCINES

Ses capteurs intelligents lui permettent de franchir tous les obstacles et assurent une compatibilité totale avec toutes les configurations de piscine. Doté de moteurs à double entraînement et de brosses puissantes, il offre une **navigation stable et précise** tout en optimisant la couverture de nettoyage. Grâce à sa **trajectoire en S** par capteurs intelligents, il atteint tous les recoins de la piscine.



FREEDOM LITE - FREEDOM

Nettoyage > Aspirateurs sans fil > Freedom Lite - FREEDOM

NOUVEAU
2026

NETTOYAGE

NETTOYAGE INTELLIGENT. SANS EFFORT

- + Nettoie intelligemment, filtre en profondeur : itinéraires de nettoyage intelligents / double filtration / brosses avant et arrière
- + Contrôle facile pour une véritable tranquillité d'esprit totale : Léger / Fenêtre transparente / 5 modes dont une programmation personnalisable sur plusieurs jours / Application
- + Conception agile et adaptable à toute piscine : moteurs de traction double et capteurs intelligents pour une navigation fluide.

FLUIDRA
pool

3
ANS
GARANTIE

ASPIRATION
CYCLONIQUE

LITHIUM-ION



RÉFÉRENCE

Référence : WR000703

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chargeur	Filtre à deux niveaux : 3 / 180 µ	Crochet universel pour faciliter la sortie de l'eau	Application gratuite

TYPES DE PISCINES

Types	Piscines enterrées et hors sol avec parois rigides jusqu'à 15 x 5 m
Formes	Toutes sortes de formes
Fonds	Tous types de fonds
Revêtement	Tout type de revêtements (Pour un fonctionnement optimal du nettoyeur, il pourrait être nécessaire d'ajuster certains paramètres dans l'application. Pour un fonctionnement optimal du nettoyeur, il pourrait être nécessaire d'installer le kit pour piscines glissantes (inclus avec le robot).

DESCRIPTION

Contrôle par application	Oui
Type de contrôle de l'application	Fluidra Piscine
Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles nettoyage	5 cycles : - Fond, parois, ligne d'eau : 2 h 30 min. - Fond seulement : 2 h 30 min. - Seulement les parois : 2 h 30 min. - Ligne d'eau uniquement : 2 h 30 min. - Mode multi-journalier (personnalisé, uniquement dans l'application)
Autonomie de la batterie	150 min
Type de charge	Station de charge intérieure
Temps de chargement	<4h
Type de sortie d'eau	Crochet
Minuteur	Oui
Déplacement	Trajectoire en S
Système de traction	Chenilles, 2 moteurs
Transmission	Engrenages
Capteur	Oui
Brosses	Oui, brosse avant et arrière
Système de lavage	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, arrêt automatique hors de l'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtre / accès	Accès au filtre rigide par la partie supérieure du robot
Température de l'eau	Non
Unités / palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Type de batterie	Ions de lithium
Capacité de batterie	10 400 mAh
Dimensions du robot nettoyeur (L x l x h)	43 x 38 x 23 cm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	51 x 29 x 43 cm
Poids du robot nettoyeur	8,2 kg
Poids avec emballage	11,3 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	900 cm² / 3/180µ
Capacité du filtre	4 L
Couverture de nettoyage	15 cm



9 317545 305493



NETTOYEURS HYDRAULIQUES

> NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Une solution simple et abordable

MX8

TABLEAU COMPARATIF




Garantie	2 ans
Pour piscines jusqu'à	12 x 6 m
Sections de tuyau 1 m - Tuyaux Twist Lock	12
Système de fonctionnement	Mécanique
Fonds	
Rectangulaire	•
Ovale	•
Rond	•
Forme libre	•
Fond uniquement	
Fond et parois	•
Plat	•
Pente douce	•
Pente composée	•
Pointe de diamant	•
Puissance minimale requise de la pompe de filtration	3/4 HP*

* 1 CV nécessaire pour piscines en mosaïque

INSTALLATION

- Le robot nettoyeur se branche directement à la prise balai ou au skimmer de la piscine.
- La longueur de tuyau parfaitement adaptée à votre piscine est égale à la distance la plus grande à partir du point de branchement (le skimmer ou la prise balai), jusqu'au point le plus éloigné de votre piscine, plus une section de tuyau de 1 mètre.
- A l'aide d'un testeur de débit, réglez le débit de filtration nécessaire pour le fonctionnement du nettoyeur.

Longueur du tuyau =
distance entre le point de
branchement et le point le plus
éloigné de votre piscine.





- + Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage méthodique de toutes les zones du bassin
- + Turbo aspiration : une puissante turbine et deux hélices d'aspiration
- + Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
- + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée



RÉFÉRENCE

Référence : W70668

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock	Adaptateur conique	Coude 45° allongé	Coude 45°	Régulateur de débit (robot)	Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

TYPES DE PISCINE

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Branchement directement sur le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	3,2 kg
Poids emballé	9,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	36 cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN COMPLÉMENT

	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
référence	W78055



Cyclonic™ Leaf Catcher

Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > Cyclonic™ Leaf Catcher

- + Piège à feuilles à Aspiration cyclonique: Aspiration constante et débris en suspension
- + Aucune pression sur la pompe
- + Bac filtrant large, transparent et facile à vider
- + S'adapte à tous les types de Tuyaux



RÉFÉRENCE

Référence : W37110

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK




Adaptateurs tuyaux standards et twist lock

DESCRIPTION

Type de filtration / collecte des débris	Branchement directement sur le skimmer ou la prise balai
Type de débris aspirés	Tous débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension du produit (L x P x h)	23 x 19 x 28 cm
Taille du packaging (L x P x h)	24 x 20 x 29 cm
Poids du produit	1 kg
Poids emballé	1,3 kg



Install at the first hose connection closest to skimmer/or Système de fonctionnement line.
Ensure correct orientation using guides (Pump/Cleaner) on Leaf Catcher lid.



3 478580 371105



- + Nettoyage ciblé des petits volumes: spas, recoins de piscine...
- + Balai manuel efficace, simple d'utilisation et ne nécessitant aucun branchement
- + Débris collectés dans un filtre indépendant en acier inoxydable



RÉFÉRENCE

Référence : W9320018

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Filtre en acier inoxydable	2 embouts de nettoyage	Support mural

TYPES DE PISCINE


Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, spas, escaliers, goulottes de débordement, blocs de filtration intégrés
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION


Source d'énergie	Balai manuel
Type de filtration / collecte des débris	Branchement directement sur le skimmer ou la prise balai
Type de débris aspirés	Poussières, insectes, graviers, feuilles...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimension du produit (L x P x h)	7 x 7 x 144 cm
Taille du packaging (L x P x h)	8 x 9 x 146 cm
Poids du produit	1,2 kg
Poids emballé	1,7 kg



Embout large: idéal pour les débris flottants en surface ou en suspension.



Embout double fonction: pour les débris au fond ou dans les coins.



9 317445 048193

Têtes de balai d'aspiration



- + Forme triangulaire – idéale pour atteindre les coins et les angles de la piscine pendant le nettoyage
- + Forme rectangulaire – Sa forme rectangulaire est parfaite pour nettoyer efficacement de grandes surfaces avec des mouvements rectilignes et réguliers
- + Raccord pivotant – facilite les déplacements et empêche le tuyau de s’emmêler pendant l’utilisation
- + Connexion par clip – fixation rapide et sécurisée sur un manche télescopique standard
- + 8 brosses intégrées – 2 brosses latérales et 6 en dessous pour un nettoyage efficace de la saleté
- + Design transparent – permet de contrôler la visibilité du processus d’aspiration à tout moment
- + Bouche d’aspiration de 5 cm
- + Largeur maximale : 29 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	PACK POIDS.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Tête d'aspiration triangulaire	77499	6 unités	0,86 kg	0,05 m³	8435611065506
Tête d'aspiration rectangulaire	77498	6 unités	0,79 kg	0,04 m³	8435611065490

Brosses

• Brosses de paroi courbée



- + Brosses incurvées de 44 cm et 50 cm de large – idéales pour un nettoyage efficace des parois de la piscine, plages immergées et zones difficiles d'accès
- + Forme incurvée – assure un meilleur contact avec la paroi, facilite le nettoyage des angles et des surfaces arrondies
- + Action de brossage performante – élimine efficacement saleté et algues sans abîmer les revêtements
- + Légère et facile à manier
- + Compatible avec les perches télescopiques standard grâce à son système de fixation à clip

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	PACK POIDS.	VOLUME EMBALLAGE	CUP
Brosse courbée pour fond/parois 44 cm	77488	12 unités	0,37 kg	0,04 m³	8435611065407
Brosse courbée pour fond/parois 50cm	77489	12 unités	0,37 kg	0,05 m³	8435611065414

• Brosses de paroi avec brosses latérales amovibles



- + Brosse de 45 cm de large ou brosse extra large de 50 cm – idéale pour nettoyer efficacement les parois de la piscine et les plages immergées
- + Brosses latérales arrondies – permettent de nettoyer facilement les coins et les angles
- + Système amovible – les brosses latérales se fixent ou se retirent facilement grâce aux boutons situés de chaque côté
- + Action de brossage efficace – élimine les saletés et les algues, tout en respectant tous les types de revêtements de piscine
- + Compatible avec les perches télescopiques standard grâce à son système de fixation par clip
- + Format compact et facile à manipuler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	PACK POIDS.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Brosse de paroi 45 cm	77505	6 unités	0,37 kg	0,05 m³	8435611065544
Brosse de paroi 50 cm	77506	6 unités	0,37 kg	0,05 m³	8435611065551

• Broses de paroi en microfibre



- + Tête de 46 cm de large – idéale pour un nettoyage précis des zones étroites ou difficiles d'accès
- + Tête extra large de 63 cm – couvre une plus grande surface pour un nettoyage plus rapide et efficace
- + Matériau en microfibre douce – élimine les saletés tout en préservant les surfaces délicates
- + Lavable en machine – réutilisable et facile à entretenir
- + Parfaite pour nettoyer les couvertures de piscine (volets et abris), les marches et les plages immédiées
- + Compatible avec les perches télescopiques standard grâce à son système de fixation par clip
- + Légère et facile à manier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	PACK POIDS.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Brosse en microfibre 46 cm	77491	12 unités	0,37 kg	0,04 m³	8435611065438
Brosse en microfibre 63 cm	77490	12 unités	0,37 kg	0,07 m³	8435611065421

• Brosse à main avec manche réglable



- + Format compact de 18 cm – idéale pour nettoyer les zones étroites ou difficiles d'accès
- + Tête double face – un côté courbé pour les angles et les surfaces arrondies, un côté plat pour les parois droites et les marches
- + Manche à 3 positions – ajustez facilement l'inclinaison grâce au bouton rotatif selon vos besoins
- + Utilisable à la main ou fixée sur une perche télescopique standard pour atteindre les zones les plus profondes
- + Idéale pour nettoyer la ligne d'eau, les angles, les escaliers et les spas
- + Efficace contre les saletés, tout en respectant tous les types de revêtement de piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	PACK POIDS.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Brosse multifonction à 3 positions	77493	24 unités	0,29 kg	0,04 m³	8435611065452

• Brosse pistolet nettoyeur de cartouche



- + Compatible avec les raccords rapides standards — se connecte facilement à n'importe quel tuyau d'arrosage pour une mise en service rapide
- + Molette de réglage intégrée pour ajuster le débit d'eau directement depuis la poignée
- + Mode basse pression idéal pour nettoyer les filtres à cartouche — élimine efficacement les impuretés tout en préservant la performance de filtration
- + Tête de brosse amovible pour détacher les résidus tenaces
- + Conception ergonomique avec poignée antidérapante pour un confort d'utilisation optimal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Brosse pistolet nettoyeur de cartouche	77492	12 unités	0,11 kg	0,03 m³	8435611065445

Doseur flottant avec thermomètre intégré



- + Design 2 en 1 – associe un doseur de produit flottant à un thermomètre intégré pour vérifier rapidement la température de l'eau
- + Indicateur visuel de niveau – une tige jaune centrale se lève lorsque le doseur est plein et redescend progressivement à mesure que les galets se dissolvent
- + Ouverture avec pince intégrée – permet d'ajouter ou de retirer les galets sans contact direct
- + Grande capacité – peut contenir jusqu'à 4 galets de 250 g
- + Débit ajustable – bague rotative à la base pour régler l'ouverture des fentes et contrôler la vitesse de dissolution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	POIDS EMBALLER.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Doseur flottant 4x250g	77507	12 unités	0,54 kg	0,01 m³	8435611065568

Epuisettes



- + Conçues pour récupérer feuilles et débris à la surface comme au fond de la piscine.
- + Bord en caoutchouc souple – permet de racler délicatement la ligne d'eau ou le fond pour décoller les saletés
- + Tête ronde de 39 cm de large par 38,5 cm de haut
- + Fixation rapide par clip – connexion simple et sécurisée à un manche télescopique standard
- + Sac en maille de nylon durable (résistant à l'usure lors d'utilisations répétées) de 40 cm de profondeur avec languette intégrée – facilite la vidange des déchets collectés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Epuisette de surface	77497	12 unités	0,42 kg	0,07 m³	8435611065483
Epuisette de fond	77496	12 unités	0,42 kg	0,07 m³	8435611065773

Tuyaux flottants



- + Tuyau flottant conçu pour le nettoyage de piscine avec balai aspirateur (balai non inclus)
- + Longueur de 11 mètres – idéal pour les grandes piscines qui nécessitent une plus grande portée
- + Longueur de 7,62 m – parfaite pour les piscines petites à moyennes
- + Longueur ajustable – l'embout jaune se retire facilement pour couper le tuyau à la dimension souhaitée, puis se revisse fermement à l'extrémité coupée
- + Raccords de diamètre 38 mm – le manchon gris clair se connecte à la prise balai de la piscine, le manchon jaune au balai aspirateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	REF.	EMBALLAGE	POIDS EMBALLER.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Tuyau découpable 7,62 m	77502	1 unités	1,92 kg	0,03 m³	8435611065513
Tuyau découpable 11m	77503	1 unités	2,68 kg	0,04 m³	8435611065520

Manches télescopiques



- + Manche télescopique en 3 sections – s'étend de 1,20 m à 3 m
- + Système à bouton-poussoir – permet d'ajuster la longueur facilement avec un verrouillage sécurisé
- + Connexion par clip – compatible avec les accessoires standard (épuisettes, brosses, têtes d'aspiration, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE.	VOLUME EMBALLAGE	EAN
Manche télescopique	77501UN	10 unités	0,54 kg	0,04 m³	8435611087546



MHV20 - aspirateur manuel

NOUVEAU
2026

NETTOYAGE

NETTOYAGE SANS EFFORT ET DE PRÉCISION

- + Filtration puissante, nettoyage haute performance
- + Maniabilité maximale pour atteindre toutes les zones
- + Léger et facile à utiliser



RÉFÉRENCE

Référence : 77943

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

			
Chargeur	2 housses filtrantes (filtre fin de 100 µ)	Support mural	Filtre transparent 470µ

TYPES DE PISCINE

Types	Piscines enterrées et hors sol avec parois rigides jusqu'à 3 m
Formes	Toutes formes
Fonds	Tous types de fonds
Revêtement	Tous types de revêtements

DESCRIPTION

Zone de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Cycles de nettoyage	Mode pour zones peu profondes : de 20 à 50 cm Mode pour zones profondes : plus de 50 cm
Autonomie de la batterie	45 min
Batterie	10,8v/2,6Ah
Type de charge	Recharge en intérieur
Temps de chargement	<2h30
Brosses de nettoyage	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Système de filtration	Cartouche de filtre rigide
Manche télescopique	Oui
Longueur du manche	Télescopique - 80cm à 170cm
Flux d'aspiration	59 L/min
Capacité du filtre	1 L
Couverture de nettoyage	6 cm
Tête d'aspiration	Tête rotative flexible
Sécurité	Hors de l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Type de batterie	Ions de lithium
Batterie remplaçable	Non
Dimensions du nettoyeur (L x l x h)	22 x 150 x 22 cm
Poids du nettoyeur	3,3 kg
Poids avec emballage	4,8 kg
Surface filtrante / Finesse de filtration	360/100µ
Capacité du filtre	1 L
Débit d'aspiration	4,8 m³/h



8 435611 084378



This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



SERVICE APRÈS-VENTE

1. Service Après-vente (Call Center)

Zodiac met à disposition des centres de Service Après-vente (Call Center).

**S.A.V. ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19 h00,
et le samedi (d'avril à septembre) de 9h00 à 12h00.**



N° vert : 0 800 842 340

consozodiac@grefrance.fr

Le Call Center vous aide à résoudre :

- Tout type de consultations du consommateur.
- Des aspects techniques de nos produits.
- La gestion des assistances techniques.
- La gestion des commandes de consommables.

2. Assistance technique

L'utilisateur ou le centre devront contacter le Call Center qui déterminera l'étendue de la panne.

2.1 Protocole d'assistance et temps d'intervention

Selon la typologie du produit, le Call Center vous guidera dans le processus d'intervention :

Gamme robot électrique

Dans le cadre d'une intervention, ce service fournira un numéro de réparation (document avec code-barres) et le consommateur enverra le produit à l'adresse indiquée par ses propres moyens. Le produit devra être emballé dans une boîte adaptée au transport.

Il faudra inclure le document avec le code-barres dans la boîte.

Gamme nettoyeurs hydrauliques

L'intervention sur cette gamme sera effectuée dans le point de vente. Zodiac formera le personnel de magasin et mettra à disposition de l'utilisateur un Call Center pour effectuer une assistance téléphonique du produit (par l'utilisateur).

2.2 Conditions nécessaires pour l'envoi :

- **Le produit doit être emballé dans une boîte adaptée au transport.** Dans le cas contraire, Zodiac se réserve le droit de refuser la réception de ce dernier.
- L'équipement sera envoyé avec le boîtier de commande. **Le chariot de transport ne devra pas être expédié.**

2.3 Garanties et frais de l'assistance

La garantie des équipements Zodiac est de 2 ans contre des défauts de fabrication, à compter de la date de vente au consommateur. Pour la validation de la garantie, Zodiac exigera le ticket d'achat du produit.

Si l'équipement Zodiac est toujours dans la période de garantie et présente un problème imputable à un défaut de fabrication, le Service Après-vente émettra un devis/facture avec un coût de 0 €, reprenant le détail de la réparation (main d'œuvre aux frais de Zodiac).

Les consommables remplacés dans les équipements pour assurer leur fonctionnement correct sont exempts de garantie et le technicien du Service Après-vente décidera de procéder à l'échange ou à la réparation des consommables estimés nécessaires pour le fonctionnement optimal de l'équipement.

www.zodiac-poolcare.fr