



Prodotti GRE 2026

ATTREZZATURE PER PISCINE

Indice

3

PULIZIA

PULITORI ELETTRICI PER

PISCINE p. 5

GAMA TORNAX™ p. 8

- GT 3220 p. 9

GAMMA CNX™ p. 10

- CNX 2020 p. 11

GAMMA VORTEX™ p. 12

- GV 5220 p. 13

SWEOPY™ p. 14

- SWY3520 p. 15

PULITORE PER PISCINE

SENZA FILI p. 16

SPABOT™ p. 16

- OS 0800 p. 17

PIXEL™ p. 18

- OP 3220 p. 19

GAMMA CNX-Li™ p. 20

- CNX-Li 5220 iQ p. 21

FREEDOM p. 22

- OF 4220 p. 23

- FREEDOM LITE p. 24

PULITORI IDRAULICI PER

PISCINE p. 26

- MX6™ p. 27

- MX8™ p. 28

GAMMA DI PULIZIA SERENIT p. 30

- Pulizia manuale p. 30

- MHV20 p. 33



Pulitori

PULITORI ELETTRICI PER PISCINE GAMA TORNAX™

- GT 3220

GAMMA CNX™

- CNX 2020

GAMMA VORTEX™

- GV 5220

SWEEPY™

- SWY3520

p. 5

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

PULITORE PER PISCINE

SENZA FILI SPABOT™

- OS 0800

PIXEL™

- OP 3220

GAMMA CNX-Li™

- CNX-Li 5220 iQ

FREEDOM

- OF 4220

- FREEDOM LITE

p. 16

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

PULITORI IDRAULICI PER PISCINE

- MX6™
- MX8™

p. 26

p. 27

p. 28

GAMMA DI PULIZIA SERENIT

- Pulizia manuale
- MHV20

p. 30

p. 30

p. 33



PULITORI

> 3 TECNOLOGIE DI PULIZIA

Al momento di scegliere un pulitore per la piscina, dobbiamo tenere in considerazione una serie di parametri per fare una **scelta corretta**: forma e dimensione della piscina, tipo di filtrazione, luoghi di difficile accesso.

I **pulitori ad alta tecnologia** Zodiac® si adattano alle diverse particolarità della piscina, alle sue esigenze in termini di pulizia e a tutti i budget.

Attualmente ci sono 3 tipi di tecnologie disponibili: pulizia elettrica, pulizia senza fili e pulizia idraulica.

>PULITORI ELETTRICI ZODIAC®: SOLUZIONE AUTONOMA CON GRANDI PRESTAZIONI

Dispongono della migliore tecnologia di Zodiac® e offrono ai proprietari di piscine più esigenti **la pulizia più rapida e potente**.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi dispositivi Plug & Play sono **autonomi** e raccolgono lo sporco nel proprio filtro. Dispongono di una vera intelligenza artificiale e accedono a tutti gli angoli della piscina, salgono sulle pareti, puliscono la linea d'acqua e offrono diversi modelli per ogni tipo di piscina.



>PULITORE SENZA FILI ZODIAC®: PRESTAZIONI CON TOTALE LIBERTÀ

Libertà totale, i pulitori senza fili sono facili da usare quotidianamente e occupano poco spazio. La batteria agli ioni di litio di lunga durata garantisce un **ciclo di pulizia completo senza compromettere le prestazioni**.

La gamma senza fili sfrutta il meglio della tecnologia Zodiac® per garantire le prestazioni di pulizia. Per maggiore comodità, l'interfaccia utente si trova nel robot e consente di controllare lo stato della batteria e avviare facilmente un ciclo di pulizia.

PULITORI IDRAULICI ZODIAC®: SOLUZIONE SEMPLICE E CONVENIENTE

Gli aspiratori idraulici si installano facilmente nel sistema di filtrazione della piscina e utilizzano l'energia della pompa per funzionare.

Gli aspiratori per piscine catturano i detriti tramite l'effetto di aspirazione e li immagazzinano nel prefilto della pompa.

Più convenienti dei pulitori elettrici, i pulitori idraulici si collegano alla presa del pulitore o allo skimmer.

Ideali per piscine piccole con fondo piatto o pendenza dolce e per piscine fuori terra.



Per ottimizzare l'efficacia di questi prodotti, è imprescindibile **assicurarsi che siano compatibili con: il rivestimento della piscina, le attrezzature di filtrazione, l'ambiente...**



> PULITORI ELETTRICI

Soluzione autonoma con grandi prestazioni

I pulitori elettrici concentrano **la migliore tecnologia di Zodiac®**.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi dispositivi Plug&Play sono autonomi e raccolgono lo sporco nel proprio filtro.



>> TORNAX, L'EFFICACIA CON TOTALE SEMPLICITÀ

Il pulitore TORNAX assicura una **pulizia ottimale** della piscina, con totale autonomia.

Il suo spostamento intelligente offre una copertura perfetta della superficie da pulire grazie alle sue spazzole rotanti che catturano tutti i residui, per una pulizia profonda. TornaX è il pulitore per piscine più **leggero** (5,5 kg) della gamma di pulitori Zodiac®.

Semplice, rapido e facile da gestire, **senza sforzo**.

Progettati per facilitare la manutenzione, TornaX ha un accesso al filtro dalla parte superiore, che consente una pulizia del filtro senza contatto con lo sporco.



> CNX™, MASSIMA AGILITÀ

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e duratura. Grazie alle sue spazzole a forma di elica, alla sua grande apertura di aspirazione e alla sua capacità di filtrazione di 4 L, si ottimizza il recupero dei residui, anche i più grandi. Con CNX™, goditi una piscina perfettamente pulita durante tutto l'anno.

Con i suoi sensori intelligenti integrati e il suo design unico, CNX™ offre un'eccellente copertura della piscina e un'agilità illimitata.

Il suo accesso al filtro nella parte superiore e la sua finestra trasparente offrono una grande facilità d'uso quotidiano. Grazie al rapido scarico dell'acqua, il pulitore risulta più leggero e facile da estrarre dalla piscina.




> VORTEX™, CONCENTRATO DI INNOVAZIONE

I pulitori della gamma Vortex™ sono dotati della tecnologia brevettata di aspirazione ciclonica ultra potente e costante. Grande capacità di aspirazione, grazie a una bocchetta di aspirazione extra larga e al suo filtro di grande capacità (5 L).



> & SWEEPY®, PRESTAZIONI E SEMPLICITÀ

Progettato per offrire semplicità e prestazioni ottimali in piscine piatte o leggermente inclinate, il pulitore SweePy® può pulire qualsiasi tipo di superficie della piscina grazie al suo sistema di trazione. È pronto per pulire piscine fino a 8 x 4 m in un solo ciclo.



PULITORI

> PULITORE PER PISCINE SENZA FILI

¡Prestazioni ora senza cavo!

Liberi dal cavo, i robot di pulizia senza filo sono facili da usare quotidianamente e occupano poco spazio. La batteria agli ioni di litio di lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo senza compromettere le prestazioni. Per maggiore comodità, l'interfaccia utente si trova nel robot e consente di controllare lo stato della batteria e avviare facilmente un ciclo di pulizia.



PIXEL™, SEMPLICITÀ IN TOTALE LIBERTÀ

Libero dal suo cavo, PIXEL™ è compatto, leggero e molto facile da avviare, con una manipolazione e stoccaggio semplificati. La batteria agli ioni di litio le conferisce una maggiore libertà di movimento durante la pulizia della piscina, e l'utente può conoscere a colpo d'occhio il livello di carica della batteria consultando il suo indicatore LED di batteria.



FREEDOM™, PRESTAZIONI CON TOTALE LIBERTÀ

Libero dal suo cavo, Freedom™ è facile da usare quotidianamente e può essere riposto nella sua stazione di ricarica. La sua batteria agli ioni di litio di lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo (2 h) e in meno di 5 ore di ricarica. L'applicazione iAqualink® rafforza questa sensazione di libertà, poiché gli utenti possono vedere immediatamente il livello di carica della batteria e accedere a notifiche di fine ciclo o aggiornamenti remoti.

>>LIBERTÀ DI MUOVERSI, ROBOT SENZA FILI



“LIBERTÀ DI MOVIMENTO” è il pittogramma che troverà ogni volta che vedrà un pulitore per piscine senza cavo Zodiac. La sua batteria agli ioni di litio di lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo senza compromettere le prestazioni.



> PULITORI ELETTRICI


Soluzione autonoma ad alte prestazioni

	GT 3220	SWY 3520	CNX 2020	GV 5220
TABELLA COMPARATIVA				
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Lunghezza del cavo	16,5 m	14 m	15 m	18 m
Dimensioni della piscina	max 9 x 4 m	max 8 x 4 m	max 10 x 5 m	max 12 x 6 m
Aspirazione ciclonica		•	•	•
Solo sfondo			•	•
Sfondo / pareti	•			
Fondo / pareti / linea d'acqua		•	•	•
Carrello di trasporto	opzionale		opzionale	•
Controllo a distanza				
Contenitore del filtro rigido	3 L	3 L	4 L	5 L

> PULITORE PER PISCINE SENZA FILI

Prestazioni wireless ora!

	OS 0800	OP 3220	OF 4220	FREEDOM LITE	CNX-Li 5220 iQ
TABELLA COMPARATIVA					
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Tipo di batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Dimensioni della piscina	spa max 3 x 3 m	max 8 x 4 m	max 10 x 5 m	max 15 x 5 m	max 10 x 5 m
Aspirazione ciclonica					•
Solo sfondo					•
Sfondo / pareti		•			
Fondo / pareti / linea d'acqua	•		•	•	•
Carrello di trasporto	opzionale	opzionale	opzionale		opzionale
Controllo a distanza			Sì, nell'app	Sì, nell'app	Sì, nell'app
Contenitore del filtro rigido	1 L	2 L	3 L	4 L	4 L



Pulizia del fondo e delle pareti (GT 3220)




Leggero per una manipolazione senza sforzo



Facile pulizia del filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GT 3220
	
Zone di pulizia	Sfondo / pareti
	9 x 4 m 16,5 m cavo
Tipi di piscine	Liner, casco in poliestere, PVC rinforzato, calcestruzzo dipinto, Gresite
	Rettangolari, ovali, forme libere
	3 L
Filtro	Filtro rigido / Accesso dalla parte superiore del pulitore per piscine
	Coperchio del filtro trasparente
	Filtro 100µ
Peso (senza cavo)	5,5 kg
Peso (all'uscita dall'acqua)	13 kg
Durata dei cicli di pulizia	1 ciclo / 3h
Garanzia	2 anni
Carrello di trasporto	No



GT 3220 TORNAX

Pulizia > Pulitori elettrici per piscine > GT 3220 TORNAX

EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE

- + Pulizia efficace del fondo e delle pareti della piscina
- + Leggero per una maneggevolezza senza sforzo
- + Filtro di facile pulizia



RIFERIMENTO

Riferimento del prodotto: WR000189


ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Unità di controllo



Filtro per residui fini 100µ



Supporto per unità di controllo

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine private interrate e piscine fuori terra con pareti rigide fino a 9 x 4 m
Forme	Rettangolari, ovali, forme libere
Fondi	Piano, pendenza dolce, pendenza composta
Rivestimento	Liner, PVC armato, cemento verniciato, guscio in poliestere, gresite*

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Sfondo / pareti
Numero / Durata dei cicli di pulizia	1 ciclo - Fondo / pareti: 3h
Spostamento	Preprogrammato
Sistema di trazione	Bruchi
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Finestra trasparente	Sì
Sicurezza	Sistema spiaggia, fermata automatica fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso dalla parte superiore del pulitore per piscine
Unità / pallet	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numero di motori	2
Tensione di alimentazione del sistema di controllo	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione di alimentazione del pulitore per piscine	30 VCC
Potenza assorbita	100 W
Lunghezza del cavo	16,5 m
Dimensioni del pulitore per piscine (L x L x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	56 x 37 x 38 cm
Peso del pulitore per piscine	5,5 kg
Peso con imballaggio	11 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	480 cm ² / 100µ
Capacità del filtro	3 L
Copertura di pulizia	17 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro dei residui molto fini 60µ	Filtro residui fini 100µ	Filtro dei residui spessi 200µ	Carro di trasporto	Spazzola speciale per piscine in gresite (1 unità)
Riferimento	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

Per una perfetta aderenza del pulitore per piscine in gresite, sostituire le ruote originali con ruote con ventose (disponibili come accessorio).



9 317545 059075



ROBOT ELETRICCI

> CNX™

Massima agilità

PUNTI COMUNI DELLA GAMMA:

Esclusivo design



Spazzole a elica



Coperchio trasparente
Permette di visualizzare i residui raccolti nel filtro.



Accesso superiore al filtro
Facilita l'uso quotidiano



Sensori intelligenti integrati

TABELLA COMPARATIVA DELLA GAMMA

CNX 2020



Per piscine fino a	10 x 5 m
Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Programmi di pulizia	2
Ruote motrici	Bruchi
Telecomando	No
Indicatore di filtro pieno	No
Lunghezza del cavo	15 m
Garanzia	2 anni



AGILITÀ CON LA MASSIMA POTENZA

- + Massima efficienza di pulizia: Aspirazione ciclonica brevettata / Spazzole a elica / Grande capacità di aspirazione
- + Spostamento agile: Progettato per funzionare in piscine di qualsiasi forma e su tutti i tipi di rivestimenti / Cinghie di trazione / accelerometro e giroscopio
- + Manipolazione facile: Accesso superiore al filtro / finestra trasparente



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000311

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Unità di controllo



Filtro per residui fini 100µ



Supporto per unità di controllo

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine naturali e biologiche, massimo 10 x 5 m
Forme	Rettangolari, ovali, forma libera
Fondi	Piano, pendenza dolce, pendenza composta, punta di diamante
Rivestimento	Gresite, liner, scafo in poliestere, PVC armato, cemento dipinto

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli: - Solo Fondo: 1h30 - Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h30
Fonte di energia	Autonomo, collegato a 230 V prima del trasformatore
Spostamento	Preprogrammato
Sistema di trazione	Cingoli, 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì, spazzola anteriore
Sistema di sollevamento	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, fermata automatica fuori dal acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso dalla parte superiore del pulitore per piscine
Unità / pallet	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione di alimentazione del sistema di controllo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione di alimentazione del pulitore per piscine	30 VCC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza del cavo	15 m
Dimensioni del pulitore per piscine (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	56 x 56 x 37 cm
Peso del pulitore per piscine	8 kg
Peso con imballaggio	14 kg
Superficie filtrante Livello di filtrazione	526 cm ² / 100µ
Capacità del filtro	4 L
Copertura di pulizia	23 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro per residui 200µ (Filtro unico)	Filtro dei rifiuti per doppia filtrazione 150µ	Filtro di residui molto fini per filtrazione semplice 60µ	Custodia protettiva	Carrello
Riferimento	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500



9 317545 1277646




ROBOT ELETTRICI

> GAMA VORTEX™ Concentrato di innovazione

I PUNTI CHIAVE DELLA GAMMA

3 livelli di filtrazione
disponibili



Tecnologia Vortex™:
aspirazione ciclonica
potente e costante


Spazzole a lamelle



Filtro di facile accesso
di grande capacità (5 L)



Bocca di aspirazione
extra larga



Indicatore di filtro pieno
(GV 5220)

CARATTERISTICHE TECNICHE

GV 5220



Per piscine fino a	12 x 6 m
Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Programmi di pulizia	2
Ruote motrici	4
Telecomando	No
Carrello	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Lunghezza del cavo	18 m
Girevole	No
Garanzia	2 anni



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Pulizia > Pulitori elettrici > GV 5220 VORTEX™

MASSIMA POTENZA

- + Aspirazione ultra potente e durevole
- + Pulitore per tutti i terreni
- + Elevata capacità di aspirazione



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000314

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Carro di trasporto	Scatola di controllo	Filtro residui fini 100µ

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate private e piscine fuori terra con pareti rigide fino a 12 x 6 m
Forme	Rettangolari, ovali e forme libere
Fondi	Piano, pendenza dolce, pendenza composta e punta di diamante
Rivestimento	Gresite, liner, scafo in poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli: - solo Fondo: 1h30 - Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h30
Fonte di energia	Autonomo, collegato a 230V Alimentazione di rete prima del trasformatore
Spostamento	Preprogrammato
Sistema di trazione	4 ruote motrici, 3 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Sistema di sollevamento	No
Indicatore di filtro pieno	Sì
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, fermata automatica fuori dal acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso dalla parte superiore del pulitore per piscine
Unità / pallet	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione di alimentazione del sistema di controllo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione di alimentazione del pulitore per piscine	30 VCC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza del cavo	18 m
Dimensioni del pulitore per piscine (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	56 x 56 x 46 cm
Peso del pulitore per piscine	9,5 kg
Peso con imballaggio	21 kg
Superficie filtrante Livello di filtrazione	1180 cm ² / 100µ
Capacità del filtro	5 L
Copertura di pulizia	24,5 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

Filtro dei rifiuti molto fini 60µ	Filtro residui fini 100µ	Filtro dei residui spessi 200µ	Custodia protettiva
Riferimento	R0638600	R0636600	R0568100



9 317545 277677



ROBOT ELETTRICI

> SWEEPY™ PRESTAZIONE SEMPLIFICATA

CARATTERISTICHE DELLA SERIE DI PRODOTTI

Facile accesso al filtro



Spazzola frontale attiva




Filtro di grande capacità: 3 L



Una soluzione efficace contro lo sporco



Aspirazione ciclonica brevettata



Tre motori

CARATTERISTICHE TECNICHE

SWY 3520



Per piscine fino a	8 x 4 m
Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Programmi di pulizia	1
Sistema di trazione	Cingoli, 2 motori
Telecomando	No
Indicatore di filtro pieno	No
Lunghezza del cavo	14 m
Garanzia	2 anni



SWY 3520 SWEEPY®

Pulizia > Pulitori elettrici per piscine > SWY 3520 SWEEPY®

PRESTAZIONE SEMPLIFICATA

- + Progettato per la semplicità
- + Aspirazione ciclonica
- + Facile da usare: accesso al filtro dall'alto



RIFERIMENTO

WR000584


ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Quadro di comando



Filtro per residui fini 100 µ



Supporto per unità di controllo

TIPI DI PISCINE

Tipi	Piscine naturali e biologiche, massimo 8 x 4 m
Forme	Rettangolari, ovali, forma libera
Fondi	Piano, pendenza dolce, pendenza composta, punta di diamante
Rivestimento	Gresite, liner, scafo in poliestere, PVC armato, cemento dipinto

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: 2h
Fonte di energia	Autonomo / collegato a 230 V prima del trasformatore
Spostamento	Programmato
Sistema di trazione	Cingoli, 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Si, Spazzola anteriore
Sistema di Sollevamento	No
Finestra trasparente	No
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, arresto automatico fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro	Filtro rigido con accesso dalla parte superiore del pulitore per piscine
Unità / pallet	20


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione di alimentazione del sistema di controllo	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza del cavo	14 m
Dimensioni del pulitore per piscine	43 x 40 x 30 cm
Dimensioni dell'imballaggio	56 x 56 x 37 cm
Peso del pulitore per piscine	7,5 kg
Peso con imballaggio	14 kg
Superficie filtrante Livello di filtrazione	480 cm ²
Capacità del filtro	3 L
Copertura di pulizia	23 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro dei rifiuti per doppia filtrazione 150µ	Carrello
Riferimento	R0999700	R0639500





ROBOT SENZA FILI

> SPABOT™

Il primo robot elettrico per spa


FREEDOM
TO
MOVE 



PULIZIA DI SPA FACILE E SENZA FILI

Il **primo** pulitore automatico per **spa residenziali**. SPABOT™ è un pulitore autonomo che funziona **senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio**.

Gli indicatori luminosi indicano il livello di carica del dispositivo e la fase del ciclo in cui si trova.



COPERTURA OTTIMALE

Grazie al suo programma progettato appositamente per spa, SPABOT™ pulisce **efficacemente pavimento, sedili e linea d'acqua in 60 minuti**.

Dispone di un **filtro da 1 L** che fornisce una finezza di filtrazione di **100 micron** per trattenere qualsiasi tipo di residuo.



FACILITÀ D'USO

SPABOT™ è **compatto e leggero, con un peso di 2,5 kg**, il che lo rende un apparecchio **facile da usare e da rimuovere dalla spa**. Al termine del ciclo, rimane a galla sulla superficie, il che permette di raccoglierlo facilmente. La finestra trasparente consente una visione chiara dei residui, mentre l'accesso all'alloggiamento del filtro dalla parte superiore ne facilita l'estrazione.





OS 0800 SPABOT™

Pulizia > Pulitori senza fili > OS 0800 SPABOT™

PROGETTATO PER LE SPA

- + Pulizia delle spa facile e senza fili: Primo pulitore automatico per spa residenziali / Senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio
- + Copertura ottimale: Pulisce efficacemente pavimento, sedili e linea d'acqua in 60 minuti / Filtro da 1 L, offre una finezza di filtrazione di 100µ
- + Facilità d'uso: Compatto e leggero, 2,5 kg / Facile da usare e da estrarre dalla spa



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000514

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Caricatore



Filtro 100µ

TIPO DI PISCINE

Tipi	Spa interrati o fuori terra fino a 3 x 3 m
Forme	Spa di qualsiasi tipo
Fondi	Tutti i tipi di fondi
Rivestimento	Tutti i rivestimenti

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Fondo / sedili / pareti
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: - Fondo / sedili / pareti: 1h
Autonomia della batteria	60 min
Tipo di carica	Caricatore interno
Tempo di carica	8 ore
Timer	No
Direzione di pulizia	Preprogrammata
Sistema di trazione	2 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggio / Accoppiatore magnetico
Spazzole	Sì
Lift System	No
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Arresto automatico fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso superiore
Unità / pallet	48

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	6 600 mAh
Potenza di funzionamento	50 W
Dimensioni del pulitore (L x W x h)	28 x 25,5 x 23 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x W x h)	32 x 28 x 26 cm
Peso del pulitore	2,5 kg
Peso con imballaggio	3,4 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	123 cm² / 100µ
Capacità del filtro	1 L
Copertura di pulizia	7,4 cm






ROBOT SENZA FILI

> PIXEL™

Semplicità in totale libertà



Interfaccia utente intuitiva


FREEDOM TO MOVE

Vista diretta delle particelle


Facile accesso superiore al filtro

Maniglie anteriori e superiori per facilitare la manipolazione


Spazzole a lamelle




Compatibile con qualsiasi tipo di trattamento dell'acqua.



Facile estrazione dall'acqua



LED intuitivo




Dimensione compatta



LIBERTÀ WIRELESS

Il pulitore senza fili PIXEL™ è un dispositivo compatto, leggero e molto facile da avviare. È facile da usare e da riporre.

La **batteria agli ioni di litio** ti offre una libertà di movimento totale durante la pulizia della piscina. Un **indicatore di autonomia tramite LED** informa l'utente del livello di carica della batteria.



PULIZIA EFFICACE DEL FONDO

In un **ciclo di 2 ore**, l'apparecchio pulisce il fondo di piscine interrate e fuori terra in modo efficace e senza compromessi. Grazie a un **filtro di 150 µ** e **alla funzione di spazzola**, che permette di staccare rapidamente le particelle di sporco prima di aspirare, garantisce **una pulizia ottimale del fondo e delle pareti della piscina**.



MANEGGEVOLEZZA SENZA SFORZO

Grazie alla finestra trasparente, si può **vedere immediatamente la quantità di residui accumulati nel filtro**. Per facilitare le cose, il **filtro è accessibile dalla parte superiore del pulitore e si pulisce in modo molto semplice**, evitando il contatto con i residui.

Al termine del ciclo di pulizia, il pulitore si ferma ai piedi della parete **per facilitare la sua rimozione dall'acqua** tramite un anello galleggiante o un gancio fornito con il dispositivo.



OP 3220 PIXEL™

Pulizia > Pulitori senza fili > OP 3220 PIXEL™

SEMPLICITÀ IN TOTALE LIBERTÀ

- + Libertà senza fili: Compatto, leggero e molto facile da avviare / Batteria agli ioni di litio / Indicatore di autonomia tramite LED.
- + Pulizia efficace del fondo: Un ciclo di 2 ore / Grazie a un filtro di 150µ e alla funzione di spazzolatura, permette di staccare i residui prima di essere aspirati / Pulizia ottimale del fondo
- + Manipolazione senza sforzi: Si può vedere immediatamente la quantità di residui accumulati nel filtro / Filtro accessibile dalla parte superiore, si pulisce in modo molto semplice / Si ferma ai piedi della parete per rendere più facile l'estrazione dall'acqua



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000657

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Caricatore



Filtro semplice da 150µ



Gancio universale per rimuovere il dispositivo dall'acqua

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate e fuori terra con pareti rigide fino a 8 x 4 m
Forme	Rettangolari, ovali e forme libere
Fondi	Piscine con fondo piano e inclinazione lieve <15°
Rivestimento	Tutti i rivestimenti

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Sfondo e pareti
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: 2h
Autonomia della batteria	120 min
Tipo di carico	Caricatore interno
Timer	No
Direzione della pulizia	Preprogrammata
Sistema di trazione	Bruchi
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Sistema di sollevamento	No
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, arresto automatico fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso superiore
Unità / pallet	56

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	5 100 mAh
Dimensioni del pulitore per piscine	36 x 29 x 29 cm
Dimensioni dell'imballaggio	40 x 33 x 33 cm
Peso del pulitore per piscine	6 kg
Peso con imballaggio	7,7 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	425 cm² / 150µ
Capacità del filtro	2 L
Copertura di pulizia	17 cm






ROBOT SENZA FILI

> CNX-Li™

Rendimento con totale libertà



LIBERTÀ SENZA FILI

FREEDOM wireless, sarà facile da usare nella tua vita quotidiana: inoltre, occupa poco spazio. **La sua batteria agli ioni di litio sostenibile garantisce un ciclo di pulizia completo (2 ore).** L'**applicazione iAquaLink®** aumenta la sensazione di libertà grazie alla possibilità di controllare immediatamente il livello di carica della batteria, accedere alle notifiche di fine ciclo e ottenere aggiornamenti del prodotto.



ASPIRAZIONE CICLONICA

FREEDOM offre una prestazione completa di pulizia grazie alla sua potente **aspirazione ciclonica brevettata di lunga durata.** **Le spazzole a elica** permettono di aspirare tutti i residui, anche i più fini, in modo più efficace.



MOVIMENTO VELOCE

Con i suoi **sensori intelligenti integrati** e il suo design esclusivo, FREEDOM è eccezionalmente agile e fornisce un'eccellente copertura di pulizia per tutta la piscina, **indipendentemente dalla sua forma e rivestimento.**



CNX-Li 5220 iQ CNX™

Pulizia > Pulitori senza fili > CNX-Li 5220 iQ CNX™

PRESTAZIONI IN TOTALE LIBERTÀ

- + Libertà senza fili: Batteria agli ioni di litio sostenibile, garantisce un ciclo di pulizia completo / Controllo con applicazione iAquaLink®
- + Aspirazione ciclonica: Aspirazione ciclonica brevettata di lunga durata / Spazzole a elica permettono di aspirare tutti i residui
- + Spostamento agile: Sensori intelligenti integrati / Eccellente copertura di pulizia per tutta la piscina, indipendentemente della sua forma e rivestimento.



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000578

ACCESSORI INCLUSI NEL PACCHETTO

Stazione di ricarica e stoccaggio	Doppio filtro 100µ	Gancio universale per facilitare l'uscita dell'acqua	Applicazione gratuita

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate e fuori terra con pareti rigide fino a 10 x 5 m
Forme	Tutti i tipi di forme
Fondi	Tutti i tipi di fondi
Rivestimento	Tutti i tipi di rivestimenti

DESCRIZIONE

Controllo tramite App	Sì
Tipo di Controllo App	iAquaLink
Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli: - Solo fondo: 1h30 - Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h
Autonomia della batteria	120 min
Tipo di carico	Base di ricarica esterna
Tempo di caricamento	<5h
Timer	No
Direzione della pulizia	Preprogrammata
Sistema di trazione	Cingoli, 3 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì, spazzola frontale
Sistema di sollevamento	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, arresto automatico fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso superiore
Unità / pallet	20

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Dimensioni del pulitore per piscine (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	56 x 56 x 37 cm
Peso del pulitore per piscine	9 kg
Peso con imballaggio	14,5 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	526 cm² / Semplice 100µ
Capacità del filtro	4 L
Copertura di pulizia	23 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro per residui 200µ (Filtro unico)	Filtro dei rifiuti per doppia filtrazione 150µ	Filtro di residui molto fini per filtrazione semplice 60µ
Riferimento	R0897700	R0897600	R0898100




9 317545 295800



ROBOT SENZA FILI


> FREEDOM

Una grande prestazione con assoluta libertà



SUZIONE CICLONICA

Un potente ciclone all'interno del filtro mantiene i residui in sospensione, evitando ostruzioni e garantendo un rendimento duraturo.




TAP & LIFT™

Picchiettare sul coperchio con un'asta dotata di gancio affinché il pulitore salga da solo fino alla linea dell'acqua.



SENSORI

I sensori intelligenti e il rilevamento delle pareti ottimizzano il movimento, evitano che i cavi si aggroviglino e migliorano l'efficienza.



DOPPIA TRAZIONE

Si muove con agilità in ogni tipo di piscina, superando senza sforzo gli ostacoli e ottimizzando il tempo di pulizia.



TRANQUILLITÀ PER PIÙ TEMPO

Fidati della durata della **batteria agli ioni di litio** di Freedom, che consente un ciclo completo di 2 ore. È stata progettata per durare, quindi fornirà al pulitore la potenza necessaria per un gran numero di cicli. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, potrà sostituirla **facilmente**. È possibile ricaricare il pulitore sia all'interno che all'esterno, **poiché il suo sistema di ricarica è resistente alla pioggia**.



UN'EFFICACIA IMPECCABILE

Senza compromettere l'efficacia della pulizia, il pulitore senza fili Freedom gode di libertà di movimento. Scopra un risultato impeccabile dopo ogni utilizzo grazie alla sua **aspirazione ciclonica brevettata**. Dispone di **due motori di trazione**, che gli conferiscono grande agilità in qualsiasi tipo di piscina. Inoltre, copre perfettamente tutte le zone della vasca. Si immerga in un'acqua immacolata grazie alla **filtrazione fine e alla spazzola attiva** che non lasciano scampo a nessun residuo, nemmeno ai più piccoli.



FACILITÀ IN OGNI FASE

L'**avvio** e l'inizio del ciclo sono molto semplici e intuitivi. Inoltre, una volta terminato il ciclo di pulizia della piscina, riceverà una notifica tramite l'**applicazione iAquaLink™**. Se non trova il suo pulitore Freedom, può trovarlo facilmente quando lo desidera, grazie alla sua **funzionalità brevettata «Tap&Lift™»**: picchiati sul coperchio con una bacchetta che abbia un gancio affinché il pulitore salga da solo fino alla linea dell'acqua. Apra il coperchio per accedere direttamente al cestello del filtro. È facile da pulire, così potrà mettere a punto il pulitore in modo pratico e veloce.



OF 4220 iQ - FREEDOM

NEW
2026

Pulizia > Pulitori senza fili > OF 4220 iQ - FREEDOM

PULIZIA

RENDIMENTO CON TOTALE LIBERTÀ

- + Efficienza impeccabile
- + Tranquillità prolungata: batteria agli ioni di litio di lunga durata e facile sostituzione
- + Facilità in ogni fase: avvio semplice ed estrazione brevettata Tap & Lift™ dell'acqua

3
ANNI
GARANZIA

iAquaLink
CONTROL

ASPIRAZIONE
CICLONICA

LITHIUM-ION



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000636

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Caricatore adatto per uso esterno	Vassoio filtro 100µ	Gancio universale per facilitare l'uscita dell'acqua	Applicazione gratuita

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate e fuori terra con pareti rigide fino a 10 x 5 m
Forme	Tutti i tipi di forme
Fondi	Tutti i tipi di fondi
Rivestimento	Tutti i tipi di rivestimenti

DESCRIZIONE

Controllo tramite App	Sì
Tipo di App Controllo	iAquaLink
Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: - Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h
Autonomia della batteria	120 min
Tipo di carico	Base di ricarica esterna
Tempo di caricamento	<5h
Tipo di uscita dell'acqua	Tap & Lift™, Gancio, Notifica di fine ciclo
Timer	No
Direzione della pulizia	Preprogrammata
Sistema di trazione	Cingoli, 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore	No
Spazzole	Sì, spazzola frontale
Sistema di Sollevamento	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, arresto automatico fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso superiore
Unità / pallet	20


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	6 400 mAh
Dimensioni del pulitore per piscine (L x W x h)	43 x 30 x 30 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	47 x 33 x 42 cm
Peso del pulitore per piscine	8,9 kg
Peso con imballaggio	15,5 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	480 cm² / Semplice 100µ
Capacità del filtro	3 L
Copertura di pulizia	23 cm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro semplice da 150 µ	Serbatoio superiore di 60 µm per filtro a doppio stadio - 3 L
Riferimento	R0999700	R1083400





ROBOT SENZA FILI

> FREEDOM LITE

Progettato per pensare, creato per pulire




S-PATTERN

Una navigazione intelligente di oscillazione sul fondo della piscina per una pulizia ottimizzata delle piscine rettangolari.



MODALITÀ MULTIGIORNI

Programma cicli di pulizia ricorrenti per diversi giorni per una totale tranquillità.



FILTRAZIONE PROGRESSIVA A DOPPIO LIVELLO

Permette di aspirare anche i residui più fini in modo più efficace grazie ai suoi due filtri integrati delle piscine rettangolari.




PULIZIA INTELLIGENTE, FILTRAZIONE PROFONDA, VISIBILITÀ CHIARA

Dotato di una **batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni**, pulisce efficacemente il fondo, le pareti e la linea di galleggiamento per un massimo di 3 ore. Le sue spazzole anteriori e posteriori, combinate con una **filtrazione a doppio livello**, catturano sia i detriti grandi che le particelle più fini. Grazie ai suoi **sensori intelligenti**, segue schemi di movimento ottimizzati e metodici, garantendo una pulizia completa e intelligente della piscina



CONTROLLO SEMPLICE PER TOTALE TRANQUILLITÀ

Senza fili, compatto e leggero, è facile da trasportare e maneggiare, mentre la sua finestra trasparente facilita il controllo immediato del filtro. Con **5 modalità di pulizia**, inclusa la **programmazione personalizzabile di più giorni**, il robot regola la durata e la frequenza dei cicli secondo le tue esigenze. Con connessione Wi-Fi, si controlla facilmente tramite l'app Fluidra Pool® per un'esperienza ancora più intuitiva



AGILE PER DESIGN E ADATTATO A QUALSIASI PISCINA

I suoi sensori intelligenti gli permettono di gestire gli ostacoli senza problemi e assicurano totale compatibilità con qualsiasi configurazione. Dotato di motori a doppia azione e potenti spazzole, offre una **navigazione stabile e precisa** mentre ottimizza la copertura di pulizia. Grazie alla sua **traiettoria a S** tramite sensori intelligenti, raggiunge tutti gli angoli della piscina.



FREEDOM LITE - FREEDOM

NEW
2026

Pulizia > Pulitori senza fili > Freedom Lite - FREEDOM

PULIZIA

PULIZIA INTELLIGENTE. SENZA SFORZO

- + Pulisce in modo intelligente, filtra in profondità e lo mostra chiaramente: percorsi di pulizia intelligenti / doppia filtrazione / spazzole anteriore e posteriore
- + Controllo facile per una vera tranquillità: Leggero / Finestra trasparente / 5 modalità inclusa la programmazione per diversi giorni / Applicazione
- + Design agile e adattabile a qualsiasi piscina: motori a doppia trazione e sensori intelligenti per una navigazione fluida.



RIFERIMENTO

Riferimento: WR000703

ACCESSORI INCLUSI NEL PACCHETTO

Caricatore	Filtro a doppio livello: 3 / 180 µ	Gancio universale per facilitare l'uscita dell'acqua	Applicazione gratuita

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate e fuori terra con pareti rigide fino a 15 x 5 m
Forme	Tutti i tipi di forme
Fondi	Tutti i tipi di fondi
Rivestimento	Tutti i tipi di rivestimenti (Per un funzionamento ottimale del pulitore, potrebbe essere necessario regolare alcuni parametri nell'applicazione. Per un funzionamento ottimale del pulitore, potrebbe essere necessario installare il kit per piscine scivolose (incluso con il robot).

DESCRIZIONE


Controllo tramite App	Sì
Tipo di Controllo App	Fluidra Piscina
Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	5 cicli: - Pavimento, pareti, linea di galleggiamento: 2 h 30 min. - Solo suolo: 2 h 30 min. - Solo pareti: 2 h 30 min. - Solo linea di galleggiamento: 2 h 30 min. - Modalità multidario (personalizzata, solo nell'applicazione)
Autonomia della batteria	150 min
Tipo di carico	Base di ricarica interna
Tempo di caricamento	<4h
Tipo di uscita dell'acqua	Gancio
Timer	Sì
Direzione della pulizia	Modello a S
Sistema di trazione	Cingoli, 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore	Sì
Spazzole	Sì, spazzola anteriore e posteriore
Sistema di sollevamento	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, arresto automatico fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Tipo di filtro / accesso	Filtro rigido con accesso superiore
Temperatura dell'acqua	No
Unità / pallet	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	10 400 mAh
Dimensioni del pulitore (L x W x h)	43 x 38 x 23 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x W x h)	51 x 29 x 43 cm
Peso del pulitore	8,2 Kg
Peso con imballaggio	11,3 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	900 cm ² / 3/180µ
Capacità del filtro	4 L
Copertura di pulizia	15 cm



9 317545 305493



PULITORI IDRAULICI

> PULITORI IDRAULICI

Soluzione semplice e conveniente

TABELLA COMPARATIVA


	MX6™	MX8
		
Garanzia	3 anni	3 anni
Per piscine fino a	10 x 5 m	12 x 6 m
Tratti di tubo 1 m - Tubi Twist Lock	10	12
Sistema di funzionamento	Meccanico	Meccanico
Fondi		
Rettangolare	•	•
Ovale	•	•
Rotondo	•	•
Forma libera	•	•
Solo fondo		
Fondo e pareti	•	•
Piano	•	•
Pendenza dolce	•	•
Pendenza composta	•	•
Punta di diamante		•
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 HP*	3/4 HP*

* 1 CV necessario per piscine in gresite

INSTALLAZIONE

- Il pulitore a aspirazione si collega direttamente alla presa del pulitore o allo skimmer della piscina senza attrezzature complementari.
- La lunghezza ideale del tubo per la tua piscina è uguale alla distanza più grande che il pulitore potrà percorrere nella piscina a partire dal punto di connessione (skimmer o presa del pulitore) fino all'angolo inferiore della piscina più lontano, più una sezione di 1 metro.
- Eseguire una prova di portata per regolare l'aspirazione necessaria per il funzionamento del pulitore con l'aiuto del misuratore di portata.

Lunghezza del tubo flessibile
=
distanza tra il punto di
connessione e l'angolo della
piscina più lontano





- + Sistema di navigazione X-drive: pulisce tutte le zone della piscina
- + Turbo aspirazione: un'elica di aspirazione e una potente turbina di aspirazione
- + Sistema di spostamento a cinghie per una perfetta stabilità e aderenza
- + Dotato di una valvola regolatrice di flusso: controlla automaticamente l'eccesso di portata attraverso il pulitore per le migliori prestazioni e longevità



RIFERIMENTO

Riferimento: W79102

ACCESSORI INCLUSI NEL PACCHETTO

Tubi Twist Lock	Adattatore conico	Allungo 45°	Gomito 45°	Regolatore automatico di flusso	Valvola di regolazione automatica del flusso (skimmer)

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate private e piscine fuori terra con pareti rigide fino a 10 x 5 m
Forme	Rettangolari, ovali e forme libere
Fondi	Piano, pendenza dolce e pendenza composta
Rivestimento	Gresite, liner, scafo in poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Sfondo e pareti
Ciclo di pulizia	Si raccomanda una filtrazione di 6h in 3 cicli di 2h
Fonte di energia	Sistema di filtrazione della piscina
Spostamento	Casuale
Installazione	Per l'utente nella presa di aspirafango o nello skimmer
Sistema di funzionamento	Aspirazione meccanica: turbina di aspirazione
Tipo di rifiuti aspirati	Fini, mediamente
Unità / pallet	30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza del tubo flessibile	10 sezioni di 1 m
Dimensioni del pulitore per piscine (L x W x h)	31 x 19 x 22 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x L x h)	102 x 23 x 37 cm
Peso del pulitore per piscine	2,5 kg
Peso con imballaggio	8,2 kg
Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Copertura di pulizia	25 cm
Velocità di spostamento	8 m/min
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 CV (1 CV per piscine di gres porcellanato)

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Set di 6 tubi da 1 m Twist Lock
Riferimento	W78055



9 317545 014838



- + Sistema di navigazione X-drive: pulisce tutte le zone della piscina
- + Turbo aspirazione: due eliche di aspirazione con spazzole e una potente turbina di aspirazione
- + Sistema di spostamento a cinghie per una perfetta stabilità e aderenza
- + Dotato di una valvola regolatrice di flusso: controlla automaticamente l'eccesso di flusso attraverso il pulitore per le migliori prestazioni e longevità



RIFERIMENTO

Riferimento: W70668

ACCESSORI INCLUSI NEL PACCHETTO

Tubi Twist Lock	Adattatore conico	Prolunga 45°	Gomito 45°	Regolatore automatico di flusso	Valvola di regolazione automatica di flusso (skimmer)

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate private e piscine fuori terra con pareti rigide fino a 12 x 6 m
Forme	Rettangolari, ovali e forme libere
Fondi	Piano, pendenza dolce e pendenza composta
Rivestimento	Gresite, liner, scafo in poliestere, PVC armato, cemento verniciato


DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Fondo e pareti
Ciclo di pulizia	Si raccomanda una filtrazione di 6h in 3 cicli di 2h
Fonte di energia	Impianto di filtrazione della piscina
Spostamento	Casuale
Installazione	Dall'utente nella presa del pulitore o nello skimmer
Sistema di funzionamento	Aspirazione meccanica: turbina di aspirazione
Tipo di detriti aspirati	Fini, medi
Unità / pallet	30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza del tubo	12 sezioni di 1 m
Dimensioni del pulitore (L x W x h)	41 x 19 x 22 cm
Dimensioni dell'imballaggio (L x W x h)	102 x 23 x 37 cm
Peso del pulitore	3,2 kg
Peso con imballaggio	9,5 kg
Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Copertura di pulizia	36 cm
Velocità di spostamento	8 m/min
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 HP 1 CV per piscine

ACCESSORI OPZIONALI (NON INCLUSI)



Set di 6 tubi da 1 m Twist Lock

Riferimento W78055



3 478580 706686

Teste di aspirazione

TESTINE ASPIRANTI



- + Formato triangolare – ideale per accedere a angoli e spazi stretti durante la pulizia
- + Forma rettangolare – ideale per pulire efficientemente grandi superfici con movimenti rettilinei e uniformi
- + Connettore girevole – permette un movimento fluido ed evita che il tubo si attorcigli
- + Connessione tipo clip – aggancio rapido e sicuro a un manico telescopico standard
- + Dotato di 8 spazzole – 2 laterali e 6 nella parte inferiore per un'efficace eliminazione dei residui
- + Design trasparente fumé – offre buona visibilità durante l'aspirazione
- + Bocca di aspirazione di 5 cm
- + Larghezza massima: 29 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Testina aspirante triangolare	77499	6 unità	0,86 kg	0,05 m ³	8435611065506
Testa aspirante rettangolare	77498	6 unità	0,79 kg	0,04 m ³	8435611065490

Spazzole

• Spazzole curve



- + Spazzole curve di 44 cm e 50 cm di larghezza – ideali per una pulizia efficiente delle pareti della piscina, spiagge sommerse e spazi stretti + Design curvo – migliora il contatto con la parete e facilita la pulizia degli angoli e delle aree arrotondate
- + Azione di pulizia efficace – aiuta a rimuovere lo sporco e le alghe, essendo delicata su tutti i tipi di rivestimenti per piscine
- + Leggero e facile da maneggiare
- + Compatibile con aste telescopiche standard grazie al suo sistema di fissaggio a clip



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Spazzola curva per fondo/pareti 44cm	77488	12 unità	0,37 kg	0,04 m ³	8435611065407
Spazzola curva per fondo/pareti 50cm	77489	12 unità	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065414

• Spazzole con spazzole angolari rimovibili



- + Spazzola larga 45 cm o spazzola extra larga 50 cm – ideale per una pulizia efficiente di le pareti della piscina e la spiaggia sommersa
- + Spazzole laterali arrotondate – permettono una pulizia facile di angoli e spigoli
- + Design di spazzole laterali rimovibili – basta premere i pulsanti su ciascun lato per liberare o fissare la spazzola al suo posto
- + Azione di pulizia efficace – elimina lo sporco e le alghe, essendo delicata su tutti i tipi di rivestimenti per piscina + Compatibile con aste telescopiche standard grazie al suo sistema di fissaggio a clip
- + Compatto e facile da maneggiare



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Spazzola da parete 45 cm	77505	6 unità	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065544
Spazzola da parete 50cm	77506	6 unità	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065551

• Spazzole in microfibra



- + Testina lunga 46 cm – ideale per una pulizia precisa di aree piccole o di difficile accesso
- + Testa extra lunga di 63 cm – copre più superficie per una pulizia più rapida ed efficiente
- + Materiale in microfibra morbida – rimuove lo sporco proteggendo le superfici delicate
- + Cuscinetto lavabile in lavatrice – riutilizzabile e facile da pulire dopo l'uso
- + Ideale per pulire coperture di piscine (lamelle e chiusure), gradini e panche integrate
- + Compatibile con aste telescopiche standard grazie al suo sistema di fissaggio a clip
- + Leggero e facile da maneggiare

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Spazzola in microfibra 46 cm	77491	12 unità	0,37 kg	0,04 m ³	8435611065438
Spazzola in microfibra 63 cm	77490	12 unità	0,37 kg	0,07 m ³	8435611065421

• Spazzola manuale con manico regolabile



- + Spazzola compatta da 18 cm – ideale per la pulizia localizzata in aree strette o di difficile accesso
- + Testa a doppia faccia – bordo curvo per angoli e superfici arrotondate, bordo piatto per pareti dritte e gradini
- + Manico regolabile con 3 posizioni – regola facilmente l'angolo premendo il pulsante e ruotando il mango secondo il compito di pulizia
- + Può essere usato a mano o collegato a un'asta telescopica standard per una maggiore portata.
- + Perfetto per strofinare la linea di galleggiamento, gli angoli della piscina, le scale e le superfici della spa
- + Fornisce un'azione di pulizia potente senza danneggiare alcun tipo di rivestimento della piscina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Spazzola multifunzione 3 posizioni	77493	24 unità	0,29 kg	0,04 m ³	8435611065452

• Spazzola con pistola ad acqua



- + Compatibile con connettori rapidi standard — si collega facilmente a qualsiasi tubo di giardino per un'installazione rapida
- + Flusso d'acqua regolabile tramite il comando di controllo integrato nel manico
- + Configurazione a bassa pressione ideale per pulire i filtri a cartuccia — elimina efficacemente lo sporco e residui per mantenere un rendimento ottimale di filtrazione
- + Testina di spazzola rimovibile che aiuta a strofinare e rimuovere residui difficili
- + Design ergonomico con presa migliorata per una gestione confortevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Spazzola con pistola	77492	12 unità	0,11 Kg	0,03 m ³	8435611065445

Dosatore galleggiante



- + Design 2 in 1 - combina un dosatore chimico galleggiante con un termometro integrato per controllare rapidamente la temperatura dell'acqua
- + Indicatore visivo del livello delle compresse – un gambo centrale giallo brillante si solleva completamente quando il dosatore è carico e si ritrae gradualmente man mano che le compresse si dissolvono
- + Morsetto integrato – consente di aggiungere o rimuovere compresse senza toccarle direttamente
- + Grande capacità – può contenere fino a 4 tavolette da 250 g
- + Flusso regolabile – ruota il collare inferiore per aprire o restringere le fessure di ingresso dell'acqua e controllare la velocità di dissoluzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Dosatore galleggiante 4x250g	77507	12 unità	0,54 Kg	0,01 m ³	8435611065568

Raccoglifoglie



- + Progettato per raccogliere foglie e detriti sia dal fondo che dalla superficie della piscina
- + Bordo in gomma flessibile – raschia delicatamente lungo la linea di galleggiamento per staccare residui aderiti alle pareti della piscina
- + Forma rotonda con ampia copertura – 39 cm di larghezza x 38,5 cm di altezza
- + Fissaggio rapido con clip – connessione rapida e sicura a un'asta telescopica standard
- + Borsa a rete in nylon resistente (resistente all'usura durante usi ripetuti) con profondità di 40 cm con linguetta integrata – permette di raccogliere più detriti e facilita lo svuotamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Raccoglifoglie di superficie	77497	12 unità	0,42 kg	0,07 m ³	8435611065483
Raccoglifoglie di fondo	77496	12 unità	0,42 kg	0,07 m ³	8435611065773

Tubi galleggianti



- + Tubo galleggiante progettato per la pulizia delle piscine con testina di aspirazione (non inclusa)
- + 11 metri di lunghezza – ideale per piscine grandi che richiedono maggiore portata
- + Lunghezza di 7,62 m – ideale per piscine piccole o medie
- + Lunghezza adattabile – è possibile rimuovere il manicotto giallo, tagliare il tubo alla misura desiderata e riavvitare saldamente il manicotto
- + Connessione semplice di 38 mm di diametro – il manicotto grigio chiaro si collega alla presa di aspirazione della piscina, il giallo alla testina di aspirazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Tubo flessibile tagliabile 7,62 m	77502	1 unità	1,92 Kg	0,03 m ³	8435611065513
Tubo flessibile accorciabile 11m	77503	1 unità	2,68 kg	0,04 m ³	8435611065520

Manici telescopici



- + Manico telescopico a 3 sezioni – si estende da 1,20 m a 3 m
- + Sistema di pulsante di blocco – consente di estendere o ritrarre facilmente ogni sezione con chiusura sicura
- + Connessione tipo clip – compatibile con accessori standard (raccoglitori, spazzole, testine di aspirazione, ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RIF.	IMBALLAGGIO	PESO PACK.	VOLUME IMBALLAGGIO	EAN
Manico telescopico	77501UN	10 unità	0,54 kg	0,04 m ³	8435611087546



MHV 20 - aspirapolvere manuale

NEW
2026

PULIZIA

PULIZIA DI PRECISIONE, CONTROLLO SENZA SFORZO

- + Filtrazione potente, prestazioni precise
- + Massima manovrabilità per raggiungere tutte le zone
- + Facile da usare, più facile da godere



RIFERIMENTO

Riferimento: 77943

ACCESSORI INCLUSI NEL PACCHETTO

Caricatore	2 custodie filtranti (filtro fine di 100 µ)	Supporto da parete	Filtro trasparente 470µ

TIPO DI PISCINE

Tipi	Piscine interrate e fuori terra con pareti rigide fino a 3 m
Forme	Tutti i tipi di forme
Fondi	Tutti i tipi di fondi
Rivestimento	Tutti i tipi di rivestimenti

DESCRIZIONE

Zona di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Cicli di pulizia	Modalità poca profondità: da 20 a 50 cm Modalità grande profondità: più di 50 cm
Autonomia della batteria	45 min
Batteria	10,8v/2,6Ah
Tipo di carico	Base di ricarica interna
Tempo di caricamento	<2h30
Spazzole per la pulizia	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Sistema di filtrazione	Cartuccia del filtro rigido
Mango telescopico	Sì
Lunghezza del manico	Telescopico - 80cm a 170cm
Flusso di aspirazione	59 L/min
Capacità del filtro	1 L
Copertura di pulizia	6 cm
Testa di aspirazione	Testa rotante flessibile
Sicurezza	Fuori dall'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria sostituibile	No
Dimensioni del pulitore (L x W x h)	22 x 150 x 22 cm
Peso del pulitore	3,3 kg
Peso con imballaggio	4,8 kg
Superficie filtrante / Livello di filtrazione	360/100µ
Capacità del filtro	1 L
Portata di aspirazione	4,8 m³/h





NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SERVIZIO POST VENDITA

1. Servizi assistenza al Consumatori (Call Center)

Zodiac mette a disposizione dei centri il proprio Servizio assistenza al consumatore (Call Center).

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 nei mesi da maggio a settembre e dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 18 nei mesi da ottobre ad aprile.



902 103 095

servicio.consumidor@fluidra.es

Il Call Centre vi aiuta a risolvere i problemi:

- Qualsiasi tipo di richiesta da parte dei consumatori.
- Aspetti tecnici dei nostri prodotti.
- Gestione dell'assistenza tecnica.
- Gestione degli ordini di materiali di consumo.
- Gestione della rete di installatori Zodiac (installazione di apparecchiature Zodiac).

2. Assistenza tecniche

L'utente o il centro dovranno contattare il Call Center che provvederà a individuare la tipologia di guasto.

2.1 Protocollo di assistenza e tempistiche di intervento

In base alla tipologia di prodotto, il Call Center guiderà il consumatore nella fase di intervento:

Gamma di robot elettrici e cloratori

Nel caso in cui sia necessario un intervento, questo servizio emetterà un numero di riparazione (documento con codice a barre) e organizzerà il ritiro della riparazione con i propri mezzi. Entro il periodo di garanzia, Zodiac organizzerà il trasporto. Il prodotto deve essere contenuto in una scatola adatta al trasporto. Al di fuori della garanzia, il costo del trasporto sarà al massimo di 35€ e l'utente potrà spedire il prodotto con i propri mezzi. Gamma di robot elettrici e cloratori

In ogni caso (entro o al di fuori del periodo di garanzia), il documento con il codice a barre deve essere allegato alla scatola e la nostra agenzia di trasporto ritirerà **l'apparecchiatura** presso il domicilio dell'utente entro un **periodo massimo di 24/48 ore**.

Gamma puliscifondo idraulici

Gli interventi su questa gamma di prodotti verranno effettuati presso il punto vendita. Zodiac formerà il personale del negozio e metterà a disposizione dell'utente il Call Center per garantire l'assistenza telefonica sul prodotto (da parte dell'utente).

2.2 Condizioni necessarie per il ritiro:

Gamma robot elettrico e cloratori

- **Il prodotto deve essere inserito in una scatola idonea al trasporto.** In caso contrario, Zodiac si riserva il diritto di rifiutare il ritiro, da parte del corriere, per evitare rotture durante il servizio.
- In caso di dispositivi elettrici, il dispositivo verrà inviato con la scatola dei comandi. **Non si dovrà mai inviare il carrello di trasporto.**
- In caso di cloratore ad acqua salata, verrà consegnata solo la centralina di controllo. **La cella di produzione non verrà spedita.**

2.3 Garanzia e supporto dell'assistenza

La garanzia dei dispositivi Zodiac è inclusa, in base alla tipologia di prodotto, per un periodo compreso tra 2 e 3 anni contro il difetto di fabbrica, a partire dalla data di vendita del prodotto al consumatore. Per la convalida della garanzia, Zodiac richiederà lo scontrino del prodotto.

Qualora il dispositivo Zodiac durante il periodo coperto da garanzia presenti un problema imputabile a difetto di fabbricazione, il SAT emetterà un preventivo/fattura a costo 0€ riportante il dettaglio della riparazione (il trasporto e la manodopera sono a carico di Zodiac).

Restano esclusi da copertura di garanzia i materiali consumabili che vengono sostituiti nel dispositivo per assicurarne il corretto funzionamento, la decisione relativa al numero di tali elementi per cui è necessaria la sostituzione o riparazione per assicurare un corretto funzionamento del dispositivo è soggetta a giudizio del tecnico del SAT.

www.zodiac-poolcare.it