



GRE-Produkte 2026



POOLGERÄTE

Inhalt

3

REINIGUNG

ELEKTRISCHE POOLREINIGER	S. 5
PRODUKTSERIE TORNAX™	S. 8
• GT 3220	S. 9
PRODUKTSERIE CNX™	S. 10
• CNX 2020	S. 11
PRODUKTSERIE VORTEX™	S. 12
• GV 5220	S. 13
SWEEPY®	S. 14
• SWY3520	S. 15
KABELLOSER BODENREINIGER	S. 16
SPABOT™	S. 16
• OS 0800	S. 17
PIXEL™	S. 18
• OP 3220	S. 19
PRODUKTSERIE CNX-Li™	S. 20
• CNX-Li 5220 iQ	S. 21
FREEDOM	S. 22
• OF 4220	S. 23
• FREEDOM LITE	S. 24
HYDRAULISCHE POOLREINIGER	S. 26
• MX6™	S. 27
• MX8™	S. 28
SERENIT	
REINIGUNGSSORTIMENT	S. 30
• Manuelle Reinigung	S. 30
• MHV20	S. 33



Reinigung

ELEKTRISCHE POOLREINIGER

PRODUKTSERIE TORNAX™

- GT 3220

PRODUKTSERIE CNX™

- CNX 2020

PRODUKTSERIE VORTEX™

- GV 5220

SWEEPY®

- SWY3520

S. 5

S. 8

S. 9

S. 10

S. 11

S. 12

S. 13

S. 14

S. 15

KABELLOSER BODENREINIGER

SPABOT™

- OS 0800

PIXEL™

- OP 3220

PRODUKTSERIE CNX-Li™

- CNX-Li 5220 iQ

FREEDOM

- OF 4220

- FREEDOM LITE

S. 16

S. 16

S. 17

S. 18

S. 19

S. 20

S. 21

S. 22

S. 23

S. 24

HYDRAULISCHE

POOLREINIGER

- MX6™

- MX8™

S. 26

S. 27

S. 28

SERENIT REINIGUNGSSERIE

S. 30

- Manuelle Reinigung

S. 30

- MHV20

S. 33



REINIGUNG

> 3 REINIGUNGSTECHNOLOGIEN

Wenn es darum geht, einen Poolreiniger für Ihren Pool zu wählen, sollten Sie einige Faktoren beachten, um die richtige **Wahl zu treffen**: Form und Größe des Pools, Art des Filters, eventuell auch ein schwieriger Poolzugang etc.

Die **Hightech-Poolreiniger von Zodiac®** passen sich an die individuellen Gegebenheiten Ihres Pools, Ihre Reinigungsansprüche und an alle Budgets an.

Momentan gibt es 3 unterschiedliche Technologien: elektrische Reinigung, kabellose Reinigung und hydraulische Reinigung.

> ELEKTRISCHE ZODIAC®-POOLREINIGER: EIGENSTÄNDIGE & LEISTUNGSSTARKE LÖSUNGEN

Die mit hochmoderner Technologie ausgestatteten Zodiac®-Poolsauger bieten selbst den anspruchsvollsten Pool-Eigentümern **eine schnelle und leistungsstarke Reinigung**.

Die von der Filteranlage unabhängigen Plug&Play-Systeme sind **eigenständig** und sammeln den Schmutz in ihrem integrierten Filter. Dank ihrer künstlichen Intelligenz gelangen sie in alle Ecken des Pools, erklimmen die Poolwände, reinigen die Wasserlinie und sind dank verschiedenster Ausführungen für sämtliche Poolarten verfügbar.



> KABELLOSER BODENREINIGER VON ZODIAC®: LEISTUNG IN VOLLER FREIHEIT

Absolute Freiheit: Die kabellosen Staubsauger sind einfach im täglichen Gebrauch und benötigen nur wenig Platz. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku **sorgt für einen vollen Reinigungszyklus ohne Leistungsverluste**.

Die kabellose Serie verwendet die beste Technologie von Zodiac®, um die Reinigungsleistung zu garantieren. Für noch mehr Komfort befindet sich die Benutzeroberfläche auf dem Roboter und ermöglicht es Ihnen, den Ladezustand der Batterie zu überprüfen und einen Reinigungszyklus zu starten.

> HYDRAULISCHE ZODIAC®-POOLREINIGER: EINFACHE & GÜNSTIGE LÖSUNG


Die hydraulischen Poolreiniger lassen sich problemlos an das Filtersystem des Pools anschließen und werden mittels der Filteranlagenpumpe betrieben.

Diese Bodenreinigungsmaschinen saugen den Schmutz auf und sammeln ihn im Vorfilter der Pumpe.

Günstiger als elektrische Poolreiniger, werden hydraulische Poolreiniger an den im Pool integrierten Anschluss für Poolreiniger oder an den Skimmer angeschlossen. **Ideal für kleine Pools mit flachem oder leicht abfallendem Boden sowie** für freistehende Pools.



Um die Effizienz der Zodiac®-Poolreiniger zu steigern, müssen Sie unbedingt sicherstellen, **dass sie mit der Beschichtung des Pools, der Filteranlage und dem Umfeld kompatibel sind**.



> ELEKTRISCHE POOLREINIGER

Eigenständige & leistungsstarke Lösungen

Die elektrischen Poolreiniger vereinen die **beste Technologie von Zodiac®**.

Unabhängig von der Filteranlage, sind diese Plug&Play-Systeme eigenständig und sammeln den Schmutz in ihrem integrierten Filter.



> TORNAX, HOCHEFFIZIENT & EINFACH

Der Poolreiniger TornaX garantiert die optimale Reinigung Ihres Pools mit voller Autonomie. Dank seiner intelligenten Fortbewegung deckt er die zu reinigende Fläche perfekt ab, seine rotierenden Bürsten nehmen dabei sämtliche Verunreinigungen auf und sorgen dadurch für eine gründliche Reinigung.

Die TornaX-Serie bietet die leichtesten elektrischen Poolreiniger aus dem Zodiac®-Sortiment. Benutzerfreundlich, schnell und einfach zu handhaben, ohne Kraftaufwand.

Die Roboter aus dieser Modellreihe sind auf eine einfache Wartung ausgerichtet. Der Filter kann bei den TornaX-Modellen von der Oberseite entnommen werden, so kann dieser einfach entnommen werden, ohne mit dem aufgenommenen Schmutz in Berührung zu kommen.



> CNX™, MAXIMALE WENDIGKEIT

Dank ihrer Zyklontechnologie bestechen die Poolreiniger der CNX-Serie durch ihre konstante und sehr hohe Saugleistung. Die Propellerbürsten, seine große Ansaugöffnung und die hohe Filterkapazität von 4 Litern ermöglichen eine optimale Reinigung – selbst bei großen Fremdkörpern. Mit einem elektrischen Reinigungsroboter der CNX™-Serie ist Ihr Pool das ganze Jahr über makellos sauber.

Mithilfe ihrer intelligenten Sensoren erreichen die CNX™-Roboter eine hohe Wendigkeit und eine exzellente Abdeckung der gesamten Poolinnenfläche. Das einzigartige Design macht sie außerdem zu einem echten Blickfang.

Der Zugriff zum Filterkorb von oben und sein Sichtfenster machen ihn für den täglichen Gebrauch besonders praktisch. Dank seines schnellen Wasserabflusses ist dieser Poolreiniger besonders leicht und einfach aus dem Wasser zu nehmen.



> VORTEX™, KONZENTRIERTE INNOVATION

Die Poolreiniger der Vortex™-Serie sind mit der patentierten Zyklontechnologie ausgestattet, dadurch verfügen sie über eine konstante und sehr hohe Saugkraft. Dank ihrer extrabreiten Ansaugöffnung und der sehr großen Filterkapazität von 5 Litern bieten diese Modelle eine außerordentlich hohe Reinigungsleistung.



> SWEEPY®, LEISTUNG EINFACH GEMACHT

Der SweePy® wurde für die effiziente Reinigung von Schwimmbecken mit flachem oder leicht geneigtem Boden konzipiert. Mit seinen Rädern kann er sich auf jeder Art von Oberfläche fortbewegen und reinigt Schwimmbecken in der Größe 8 x 4 m in einem einzigen Durchgang.



REINIGUNG

> KABELLOSER BODENREINIGER

Jetzt mit kabelloser Leistung!

Ohne Kabel sind kabellose Reinigungsroboter einfach im täglichen Gebrauch und nehmen wenig Platz ein. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku sorgt für einen vollen Reinigungszyklus ohne Leistungsverluste. Für zusätzlichen Komfort befindet sich die Benutzeroberfläche am Roboter, über die Sie den Akkustand überprüfen und ganz einfach einen Reinigungszyklus starten können.



> PIXEL™, EINFACHHEIT IN VÖLLIGER FREIHEIT

PIXEL™, kabellose Reinigungsroboter sind einfach im täglichen Gebrauch und nehmen wenig Platz ein. Der Lithium-Ionen-Akku garantiert einen vollen Reinigungszyklus ohne Leistungsverlust. Die Benutzeroberfläche des Roboters ermöglicht es Ihnen, den Batteriestatus zu überprüfen und einen Reinigungszyklus einfach zu starten.



> FREEDOM™, LEISTUNG MIT VÖLLIGER FREIHEIT, MAXIMALER AGILITÄT

Ohne Kabel ist Freedom™ einfach im täglichen Gebrauch und kann in seiner Ladestation gelagert werden. Sein haltbarer Lithium-Ionen-Akku garantiert einen kompletten Reinigungszyklus (2 Stunden) und eine Ladezeit von weniger als 5 Stunden. Die iAqualink®-App verstärkt dieses Gefühl der Freiheit, da der Benutzer sofort den Ladezustand der Batterie sehen und auf Mitteilungen über das Ende des Zyklus oder auf Fern-Updates zugreifen kann.

> FREIHEIT ZUR BEWEGUNG, KABELLOSE ROBOTER.



“FREIHEIT DER BEWEGUNG” ist das Piktogramm, das Sie jedes Mal finden werden, wenn Sie einen kabellosen Zodiac Bodenreiniger sehen. Sein haltbarer Lithium-Ionen-Akku sorgt für einen vollen Reinigungszyklus ohne Leistungsverluste.







> ELEKTRISCHE POOLREINIGER

Eigenständige & leistungsstarke Lösung

	GT 3220	SWY 3520	CNX 2020	GV 5220
VERGLEICHSTABELLE				
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Kabellänge	16,5 m	14 m	15 m	18 m
Abmessungen des Schwimmbeckens	max. 9 x 4 m	max 8 x 4 m	max. 10 x 5 m	max. 12 x 6 m
Zyklonale Ansaugung		•	•	•
Nur Hintergrund			•	•
Hintergrund / Wände	•			
Hintergrund / Wände / Wasserlinie		•	•	•
Transportwagen	optional		optional	•
Fernbedienung				
Starrer Filterbehälter	3 L	3 L	4 L	5 L


> KABELLOSER POOLREINIGER

Jetzt mit kabelloser Leistung!

	OS 0800	OP 3220	OF 4220	FREEDOM LITE	CNX-Li 5220 iQ
VERGLEICHSTABELLE					
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Abmessungen des Schwimmbeckens	spa max. 3 x 3 m	max 8 x 4 m	max 10 x 5 m	max 15 x 5 m	max. 10 x 5 m
Zyklonale Ansaugung					•
Nur Hintergrund					•
Hintergrund / Wände		•			
Hintergrund / Wände / Wasserlinie	•		•	•	•
Transportwagen	optional	optional	optional		optional
Fernbedienung			Ja, in der App	Ja, in der App	Ja, in der App
Starrer Filterbehälter	1 L	2 L	3 L	4 L	4 L

> TORNAX

HOCHEFFIZIENT UND UNKOMPLIZIERT



Reinigung von Boden und Wänden (GT 3220)



Leicht für mühelose Handhabung



Einfache Reinigung des Filters

TECHNISCHE DATEN

GT 3220



Reinigungsbereiche	Boden / Wände
	9 x 4 m
Pool-Typen	Liner, Poolbeschichtungen aus Polyester, verstärktem PVC, lackiertem Beton, Feinsteinzeugmosaik
	Rechteckig, oval, weitere Formen
	3 L
Filter	Starrer Filterkorb / Lässt sich von oben entnehmen
	Blickdichter Filterdeckel
	Filter 100 µ 480 cm ² / 100
Gewicht (ohne Kabel) + Maße	5,5 kg 37 x 29 x 30 cm
Gewicht (beim Entnehmen aus dem Wasser)	13 kg
Dauer der Reinigungsprogramme	1 Programm / 2,5 h
Garantie	2 Jahre
Transportkarren	Nein



GT 3220 TORNAX

Reinigung > Elektrische Poolreiniger > GT 3220 TORNAX

PURE EFFIZIENZ

- + Effiziente Reinigung von Poolboden und -wänden
- + Leichtgewicht für eine mühelose Handhabung
- + Leicht zu reinigender Filter



REFERENZ

WR000189

LIEFERUMFANG

		
Fernbedienung	Feiner Filter 100 µ	Halterung für die Fernbedienung

POOL-TYPEN

Typen	Private eingelassene und Aufstellpools mit stabilen Wänden bis zu 9 x 4 m
Formen	Rechteckige, ovale, weitere Formen
Gefälle	Eben, leichtes Gefälle, gestuftes Gefälle
Beschichtungen	Liner, verstärktes PVC, lackierter Beton, Polyesterbecken, Fliesen*

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden/Wände
Anzahl / Dauer der Reinigungsprogramme	1 Programm – Boden / Wände: 2,5 h
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Zahnradsystem
Bürsten	Ja
Sichtfenster	Ja
Sicherheit	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Motorenschutz
Filtersystem / Zugang	Starrer Filterkorb mit Zugang von oben
Einheiten / Palette	36

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2
Versorgungsspannung der Fernbedienung	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung des Poolreinigers	30 VDC
Stromaufnahme	100 W
Kabellänge	16,5m
Abmessungen	37 x 29 x 30 cm (L x B x H)
Abmessungen inkl. Verpackung	56 x 37 x 38 cm (L x B x H)
Gewicht des Poolreinigers	5,5 kg
Gewicht mit Verpackung	11 kg
Filterfläche / Filterporengröße	480 cm ² / 100 µ
Filterkapazität	3 L
Reinigungsabdeckung	17 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

					
	Filter für sehr feine Schmutzpartikel 60 µ	Filter für feine Schmutzpartikel 100 µ	Filter für grobe Schmutzpartikel 200 µ	Transportkarren	Spezialbürste für Keramikpools (1 Stck.)
Referenz	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Für eine perfekte Haftung des Poolreinigers in gefliesten Pools, tauschen Sie die Originalräder durch Räder mit Saugnäpfen aus (als Zubehör erhältlich).







ELEKTRISCHE POOLREINIGER

> CNX™ MAXIMALE WENDIGKEIT

EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTSERIE



Transparenter Filterdeckel, wodurch die im Filter aufgefangenen Verschmutzungen zu sehen sind



Zugang zum Filter von oben für eine leichte Handhabung



Integrierte intelligente Sensoren

VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTSERIEN

CNX 2020



Für Pools bis zu:	10 x 5 m
Reinigungsbereiche	Hintergrund / Wände / Wasserlinie
Reinigungsprogramme	2
Antriebssystem	Raupen
Fernbedienung	Nein
Anzeige für vollen Filter	Nein
Kabellänge	15 m
Garantie	2 Jahre



CNX 2020 CNX™

Reinigung > Elektrische Poolreiniger > CNX 2020 CNX™

AGILITÄT BEI MAXIMALER LEISTUNG

- + Maximale Reinigungsleistung: Sog durch patentierte Zyklon-Technologie / Propellerbürsten / Große Saugkapazität
- + Hohe Agilität: Zur Anwendung in jedem Pooltypen und jeder Poolbeschichtung entwickelt / Raupenbänder / Beschleunigungs- und Gyroskopsensor
- + Einfache Handhabung: Zugang zum Filter von oben / Sichtfenster



REFERENZ

WR000311

LIEFERUMFANG



Fernbedienung



Feiner Filter 100 µ



Halterung für die Fernbedienung

POOL-TYPEN

Typen	Private einglassene und Aufstellpools mit stabilen Wänden bis zu 10 x 5 m
Formen	Rechteckige, ovale, weitere Formen
Gefälle	Eben, leichtes Gefälle, gestuftes Gefälle
Beschichtungen	Liner, verstärktes PVC, lackierter Beton, Polyesterbecken, Fliesen*

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl / Dauer der Reinigungsprogramme	2 Programme: - Boden: 1,5 h - Boden / Wände / Wasserlinie: 2,5 h
Energiequelle	Vor dem Transformator an 230 V angeschlossen
Bewegung	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Zahnradsystem
Bürsten	Ja, Frontbürste
Hebesystem	Nein
Transparenter Filterdeckel	Ja
Anzeige für vollen Filter	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Motorschutz
Filtersystem / Zugang	Starrer Filterkorb mit Zugang von oben
Einheiten / Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung der Fernbedienung	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung des Poolreinigers	30 VDC
Stromaufnahme	150 W
Kabellänge	15m
Abmessungen	43 x 40 x 30 cm (L x B x H)
Abmessungen inkl. Verpackung	56 x 56 x 37 cm (L x B x H)
Gewicht des Poolreinigers	8 kg
Gewicht mit Verpackung	14 kg
Filterfläche / Filterporengröße	526 cm ² / 100 µ
Filterkapazität	4 L
Reinigungsabdeckung	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

	Filter für grobe Schmutzpartikel 200 µ	Filter für Doppelfiltration 150 µ	Filter für einfache Filtration 60 µ	Schutzhülle	Karren
Referenz	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500






ELEKTRISCHE POOLREINIGER

GAMA VORTEX™

Konzentrat der Innovation

GEMEINSAME PUNKTE DER PRODUKTPALETTE

3 Filterstufen
verfügbar




Vortex™-Technologie:
kraftvolle und konstante
Zyklonabsaugung

Lamellenbürsten



Leicht zugänglicher Filter
mit großer Kapazität (5 L)



Ansaugöffnung
extra breit



Filteranzeige voll
(GV 5220)

GV 5220

VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTSERIEN



Für Pools bis zu:	12 x 6 m
Reinigungsbereiche	Hintergrund / Wände / Wasserlinie
Reinigungsprogramme	2
Antriebsräder	4
Fernbedienung	Nein
Anzeige für vollen Filter	Ja
Kabellänge	Ja
Garantie	18 m
Schwenken	Nein
Garantie	2 Jahre



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Reinigung > Elektrische Poolreiniger > GV 5220 VORTEX™

MAXIMALE MACHT




- + Ultra starke und langlebige Saugkraft
- + Allzweckreiniger
- + Große Saugleistung



REFERENZ

Referenz: WR000314

LIEFERUMFANG

		
Wagen von Transport	Steuerkasten	Feinrückstände-Filter 100µ

POOL-TYPEN

Arten	Eingelassene private Schwimmbecken und freistehende Schwimmbecken mit starren Wänden bis zu 12 x 6 m
Formen	Rechteckig, oval und freie Formen
Fonds	Flach, sanfte Neigung, zusammengesetzte Neigung und Diamantspitze
Beschichtung	Gresit, Liner, Polyesterkorpus, verstärktes PVC, bemalter Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereich	Untergrund / Wände / Wasserlinie
Nummer / Dauer Zyklen Reinigung	2 Zyklen: - nur Hintergrund: 1h30 - Boden / Wände / Wasserlinie: 2h30
Energiequelle	Autonom, angeschlossen an 230V Versorgung Netzseitig vor dem Transformator
Verschiebung	Vorprogrammiert
Traktionssystem	4-Rad-Antrieb, 3 Motoren
Übertragung	Zahnräder
Bürsten	Ja
Lift-System	Nein
Filteranzeige voll	Ja
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandsystem, automatische Abschaltung aus Wasser, elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp / Zugang	Oberseitig zugänglicher starrer Filter Bodenreiniger
Einheiten / Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung des Kontrollsystems	200-240 VAC; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung des Poolreinigers	30 VDC
Aufgenommene Leistung	150 W
Kabellänge	18 m
Abmessungen des Poolreinigers (L x B x H)	43 x 48 x 27 cm
Verpackungsmaße (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht des Poolreinigers	9,5 kg
Gewicht mit Verpackung	21 kg
Filterfläche Filtrationsgrad	1180 cm ² / 100µ
Filterkapazität	5 L
Reinigungsabdeckung	24,5 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

			
Abfallfilter sehr feine 60µ	Feinrückstandsfilter 100µ	Abfallfilter dick 200µ	Schutzhülle
Referenz R0638600	Referenz R0636600	Referenz R0643700	Referenz R0568100





ELEKTRISCHE BODENREINIGER

> SWEEPY™ LEISTUNG EINFACH GEMACHT

EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTSERIE

Einfacher Filterzugang



Aktiven Frontbürste



Für einen hohen
Nutzungskomfort.



Zum effektiven Lösen von
Schmutz.



Zyklonansaugung



Aufeinfachheit ausgelegt

SWY 3520

VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTSERIEN



Für Pools bis zu:	8 x 4 m
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungsprogramme	1
Antriebssystem	Raupen, 2 Motoren
Fernbedienung	Nein
Anzeige für vollen Filter	Nein
Kabellänge	14 m
Garantie	2 Jahre



SWY 3520 SWEEPY®

Reinigung > Elektrische Bodenreiniger > SWY 3520 SWEEPY®

VEREINFACHTE LEISTUNG

- + Entworfen für Einfachheit
- + Zyklonale Saugkraft
- + Einfache Handhabung: Oberer Zugang zum Filter



2
JAHR
GARANTIE



ZYKLONISCHE
ABSAUGUNG

REFERENZ

WR000584


LIEFERUMFANG



Steuerkasten



Feinrückstandsfilter 100 µ



Halterung für Steuereinheit

POOL-TYPEN

Typen	Natürliche und biologische Schwimmbecken, maximal 8 x 4 m
Formen	Rechteckig, oval, freie Form
Fonds	Flach, sanfte Neigung, zusammengesetzte Neigung, Diamantspitze
Beschichtung	Gresit, Liner, Polyesterkorpus, verstärktes PVC, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl / Dauer der Reinigungszyklen	1 Zyklus: 2h
Energiequelle	Autonom / an 230 V vor dem Transformator angeschlossen
Verschiebung	Programmiert
Traktionssystem	Raupen, 2 Motoren
Übertragung	Zahnräder
Bürsten	Ja, Vorderbürste
Lift System	Nein
Transparentes Fenster	Nein
Anzeige für vollen Filter	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandsystem, automatische Abschaltung außerhalb des Wassers, elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp	Starrer Filter mit Zugang von oben des Bodenreiniger
Einheiten / Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung des Kontrollsystems	200-240 VAC; 50 / 60 Hz
Aufgenommene Leistung	150 W
Kabellänge	14 m
Abmessungen des Poolreinigers	43 x 40 x 30 cm
Verpackungsmaße	56 x 56 x 37 cm
Gewicht des Poolreinigers	7,5 kg
Gewicht mit Verpackung	14 kg
Filterfläche	480 cm ²
Filtrationsgrad	
Filterkapazität	3 L
Reinigungsabdeckung	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

	Abfallfilter zur doppelten Filtration 150µ	Wagen
Referenz	R0999700	R0639500



9 317545 296487



KABELLOSER POOLREINIGER

> SPABOT™

Der allererste elektrische Reiniger für Whirlpools


FREEDOM
TO
MOVE 



KABELLOSER SAUGROBOTER

Der **allererste** automatische Reiniger für **private Whirlpools**. Der SPABOT™ ist ein autonomer Reinigungsroboter, **der dank einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ganz ohne Kabel betrieben werden kann**.

Die Leuchtanzeigen geben den Ladezustand des Geräts und die Zyklusphase des Roboters an.



OPTIMALE ABDECKUNG

Dank des speziell für Whirlpools entwickelten Programms gewährleistet der SPABOT™ eine effiziente Reinigung von Boden, **Wände und Wasserlinie innerhalb von 60 Minuten**.

Er ist mit einem 1-Liter-Filterbehälter für eine Feinfiltration mit 100 Mikrometer ausgestattet, damit alle Arten von Schmutzpartikeln aufgefangen werden können.



EINFACHER GEBRAUCH

Der **kompakte und leichte** SPABOT™ mit einem **Gewicht von nur 2,5 kg** ist **einfach zu handhaben und aus dem Whirlpool zu entfernen**. Am Ende des Reinigungszyklus schwimmt der Roboter auf der Wasseroberfläche und ermöglicht somit eine leichte Entnahme aus dem Pool. Durch das transparente Fenster können die Schmutzpartikel gut erkannt werden, während der Zugang von oben zum Filtergehäuse deren Aufnahme erleichtert.





OS 0800 SPABOT™

Reinigung > Kabellose Poolreiniger > OS 0800 SPABOT™

ENTWICKELT FÜR SPAS

- + Einfache und kabellose Spa-Reinigung: Erster automatischer Poolreiniger für private Spas / Kabellos dank wiederauadbarem Lithium-Ionen-Akku.
- + Optimale Abdeckung: Effektive Reinigung von Boden, Wände und Wasserlinie in 60 Minuten / 1 L Filter, bietet 100 µm Filterfeinheit.
- + Einfache Benutzung: Kompakt und leicht, 2,5 kg / Einfach zu benutzen und leicht aus dem Whirlpool zu entfernen



REFERENZ

Referenz: WR000514

ZUBEHÖR IN DER PACKUNG ENTHALTEN



Ladegerät



Filter 100µ

TYP DES SCHWIMMBECKENS

Arten	Eingelassene oder oberirdische Spas bis zu 3 x 3 m
Formen	Spas in jeder Form
Fonds	Alle Arten von Fonds
Beschichtung	Alle Beschichtungen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereich	Hintergrund / Sitze / Wände
Nummer / Dauer Zyklen Reinigung	1 Zyklus: - Boden / Sitze / Wände: 1h
Akkulaufzeit	60 Min.
Ladungsart	Innenlader
Ladezeit	8 Stunden
Timer	Nein
Reinigungsleitung	Vorprogrammiert
Traktionssystem	2-Radantrieb
Übertragung	Magnetisches Getriebe / Kupplung
Bürsten	Ja
Lift-System	Nein
Filteranzeige voll	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Automatischer Stopp außerhalb des Wassers. Elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp / Zugang	Starrer Filter mit oberem Zugang
Einheiten / Palette	48

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Motoren	2
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	6.600 mAh
Betriebsleistung	50 W
Abmessungen des Poolreinigers (L x B x H)	28 x 25,5 x 23 cm
Verpackungsmaße (L x B x h)	32 x 28 x 26 cm
Gewicht des Poolreinigers	2,5 kg
Gewicht mit Verpackung	3,4 kg
Filterfläche / Niveau von Filtration	123 cm ² / 100µ
Filterkapazität	1 L
Reinigungsabdeckung	7,4 cm




9 317545 104874



KABELLOSER POOLREINIGER

> PIXEL™


La Einfachheit in völliger Freiheit



KABELLOSE FREIHEIT

Ohne Kabel ist der PIXEL™ kompakt, leicht und sehr leicht in Betrieb zu nehmen, was die Handhabung und Aufbewahrung erleichtert.

Die **Lithium-Ionen-Batterie** verleiht dem Benutzer Bewegungsfreiheit bei der Reinigung des Schwimmbeckens, und eine **Autonomieanzeige signalisiert ihm per LED** den Ladestand der Batterie.



EFFIZIENTE REINIGUNG DES BODENS

In **einem Zyklus von 2 Std** reinigt das Gerät effizient und kompromisslos den Boden von Unterflur- und Aufstellbecken. Dank eines 150-µ-Filters und der Bürstenfunktion, die ein **schnelles Lösen von Schmutzpartikeln** vor dem Aufsaugen ermöglicht, sorgt es für eine **optimale Reinigung des Schwimmbeckenbodens und der Wände**.



MÜHELOSE HANDHABUNG

Dank des transparenten Fensters wird **die Menge der Schmutzpartikel im Filter sofort sichtbar**. Um Ihnen das Leben zu erleichtern, ist **der Filter von der Oberseite des Roboters aus zugänglich und besonders leicht zu reinigen**, sodass Sie nicht in Kontakt mit dem Schmutz kommen müssen.

Am Ende des Reinigungsprozesses stoppt der Roboter an der Wand, sodass er mithilfe eines mitgelieferten Hakens leicht aus dem Wasser gezogen werden kann.



OP 3220 PIXEL™

Reinigung > Kabelloser Poolreiniger > OP 3220 PIXEL™

DIE EINFACHHEIT IN VÖLLIGER FREIHEIT

- + Kabellose Freiheit: Kompakt, leicht und sehr einfach zu starten / Lithium-Ionen-Akku / LED-Anzeige für die Akkulaufzeit.
- + Effektive Bodenreinigung: Ein 2-Stunden-Zyklus / Dank eines 150 µ-Filter und einer Bürstenfunktion können Rückstände vor dem Absaugen gelöst werden / Optimale Bodenreinigung
- + Mühelose Handhabung: Die Menge der im Filter angesammelten Rückstände ist sofort sichtbar / Filter von oben zugänglich, sehr einfach zu reinigen / Stoppt am Fuß der Wand, um das Herausnehmen aus dem Wasser zu erleichtern



REFERENZ

Referenz: WR000657

ZUBEHÖR IN DER PACKUNG ENTHALTEN



Ladegerät



Einfacher Filter von 150µ



Universeller Haken um das Gerät aus dem Wasser zu holen

TYP DES SCHWIMMBECKENS

Arten	Eingelassene und freistehende Schwimmbecken mit starren Wänden bis zu 8 x 4 m
Formen	Rechteckig, oval und freiform.
Fonds	Schwimmbecken mit flachem Boden und leichter Neigung <15°
Beschichtung	Alle Beschichtungen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereich	Hintergrund und Wände
Nummer / Dauer Zyklen Reinigung	1 Zyklus: 2h
Akkulaufzeit	120 Min.
Ladungsart	Innenlader
Timer	Nein
Reinigungsleitung	Vorprogrammiert
Traktionssystem	Raupen
Übertragung	Zahnräder
Bürsten	Ja
Lift-System	Nein
Filteranzeige voll	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandsystem, automatische Abschaltung außerhalb des Wassers, Diagnose, elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp / Zugang	Starrer Filter mit oberem Zugang
Einheiten / Palette	56

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Motoren	2
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	5 100 mAh
Abmessungen des Poolreinigers	36 x 29 x 29 cm
Verpackungsmaße	40 x 33 x 33 cm
Gewicht des Poolreinigers	6 kg
Gewicht mit Verpackung	7,7 kg
Filterfläche Filtrationsgrad	425 cm ² / 150µ
Filterkapazität	2 L
Reinigungsabdeckung	17 cm





KABELLOSER POOLREINIGER

> CNX-Li™

Leistung mit totaler Freiheit

FREEDOM TO MOVE

Oberes durchsichtiges Fenster

Zweistufige Filterung*

Leichter Zugang zum Filter

Hohe Saugkraft

Helixförmige Frontbürsten

Kontrollbildschirm

Tap & Lift™ System

Aufladestation

Intuitive Benutzeroberfläche

*Je nach Modell

KABELLOSER SAUGROBOTER



Ganz ohne Kabel ist der FREEDOM im Alltag leicht zu bedienen und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. **Seine langlebige Lithium-Ionen-Batterie gewährleistet einen vollständigen Reinigungszyklus (2 Uhr).** Die **iAquaLink® App** sorgt dank der sofortigen Anzeige der Akkukapazität, durch Benachrichtigungen zum Ende des Zyklus oder zu Aktualisierungen aus der Ferne für noch mehr Freiheit in der Poolreinigung.

ZYKLONISCHE SAUGKRAFT



Die patentierte **Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig.** Die **Helix-Rotationsbürsten**, die große Ansaugöffnung sowie die zweistufige Filtration sorgen für effizientes Ansaugen auch von feinsten Verschmutzungen.

AGILE FORTBEWEGUNG



Der FREEDOM ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. **Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren** sorgt er für eine optimale Reinigungsabdeckung des Beckens. Zudem besticht der FREEDOM durch sein **exklusives Design und seine Agilität.**



CNX-Li 5220 iQ CNX™

Reinigung > Kabellose Poolreiniger > CNX-Li 5220 iQ CNX™

LEISTUNG MIT TOTALER FREIHEIT

- + Kabellose Freiheit: langlebige Lithium-Ionen-Batterie, garantiert einen kompletten Reinigungszyklus / Steuerung mit iAquaLink™ Anwendung.
- + Zyklonische Absaugung: Patentierte, langlebige Zyklon-Saug- / Propellerbürsten sorgen dafür, dass alle Verschmutzungen aufgesaugt werden.
- + Agile Bewegung: Integrierte intelligente Sensoren / Ausgezeichnete Abdeckung für den gesamten Pool, unabhängig von seiner Form und Auskleidung.



REFERENZ

WR000578

ZUBEHÖR IN DER PACKUNG ENTHALTEN



Lade- und Aufbewahrungsstation



Doppelfilter 100µ



Universalhaken zur entnahme aus dem Wasser



Kostenlose App

TYP DES SCHWIMMBECKENS

Typen	Unterirdische und oberirdische Schwimmb Becken mit starren Wänden bis zu 10 x 5 m
Formen	Alle Arten von Pools
Pool-Bodem	Alle Arten von Schwimmbadböden
Beschichtung	Alle Arten von Beschichtungen

BESCHREIBUNG

Steuerung per App	Ja
Art der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereich	Poolboden / Wände / Wasseräche
Anzahl / Dauer der Reinigungszyklen	2 Zyklen: - nur Beckenboden: 1.30 St - Poolboden/Wände/Wasseräche: 2 St
Lebensdauer der Batterie	120 min
Ladungsart	Externe Ladestation
Auadezeit	<5h
Zeitmesser	Nein
Verwaltung der Reinigung	Vorprogrammiert
Traktionssystem	Raupen, zwei Motore
Übermittlung	Zahnräder
Bürsten	Ja, Frontbürste
Aufzugssystem	Nein
Durchsichtiges Fenster	Ja
Anzeige für vollen Filter	Nein
Fernsteuerung	Nein
Sicherheit	Handlaufsystem, automatische Abschaltung außerhalb des Wassers, Diagnose, elektronischer Motorschutz, usw
Art des Filters / Zugangs	Stabiler Filter mit Zugang von oben
Einheiten / Palette	20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Motoren	3
Akku-Typ	lones de litio
Abmessungen des Reinigers	43 x 40 x 30 cm (L x B x H)
Abmessungen der Verpackung	56 x 56 x 37 cm (L x B x H)
Gewicht des Reinigers	9 kg
Gewicht mit Verpackung	14,5 kg
Filterierende Oberfläche/ Filtrationsgrad	526 cm ² / Einfache 100µ
Filterkapazität	4 L
Umfang der Reinigung	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)



Abfallter 200µ Einzelter

R0897700



Abfallter für Doppelfiltration 150µ

R0897600



Sehr feiner Schmutzfilter für Einfachfiltration 60µ

R0898100





KABELLOSER POOLREINIGER


FREEDOM

Eine großartige Leistung mit absoluter Freiheit



ZYKLONSAUGUNG

Ein leistungsstarker Zyklon im Filter hält die Rückstände in Schwebelage, verhindert Verstopfungen und garantiert eine dauerhafte Leistung.




TAP & LIFT™

Klopfen Sie mit einem Stab, der einen Haken hat, auf den Deckel, damit der Poolsauger von selbst bis zur Wasserlinie hochsteigt.



SENSOREN

Die intelligenten Sensoren und die Wanddetektion optimieren die Bewegung, verhindern, dass sich die Kabel verheddern, und verbessern die Effizienz.



ALLRADANTRIEB

Bewegt sich mit Agilität in allen Arten von Schwimmbecken, überwindet mühelos Hindernisse und optimiert die Reinigungszeit.



RUHE FÜR LÄNGERE ZEIT

Vertrauen Sie auf die Lebensdauer der **Lithium-Ionen-Batterie** von Freedom, die einen vollständigen Zyklus von 2 Stunden ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um langlebig zu sein, und wird daher dem Poolsauger die notwendige Leistung für eine große Anzahl von Zyklen liefern. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, können Sie sie **leicht ersetzen**. Sie können den Poolreiniger sowohl drinnen als auch draußen aufladen, **da sein Ladesystem regenbeständig ist**.



EINE MAKELLOSE EFFIZIENZ

Ohne die Reinigungseffizienz zu beeinträchtigen, genießt der kabellose Freedom-Poolreiniger Bewegungsfreiheit. Entdecken Sie ein makelloses Ergebnis nach jedem Gebrauch dank seiner **patentierten Zyklonabsaugung**. Er verfügt über **zwei Antriebsmotoren**, die ihm große Beweglichkeit in jedem Pooltyp verleihen. Außerdem deckt er perfekt alle Bereiche des Beckens ab. Baden Sie in makellosem Wasser dank der **feinen Filtration und der aktiven Bürste**, die keinen Rückstand, selbst die kleinsten, verschont.



LEICHTIGKEIT IN JEDER PHASE

Der Start und der Beginn des Zyklus sind sehr einfach und intuitiv. Außerdem erhalten Sie nach Abschluss des Reinigungszyklus des Pools eine **Benachrichtigung über die iAquaLink™-App**. Wenn Sie Ihren Freedom-Poolreiniger nicht finden, können Sie ihn dank seiner **patentierten „Tap&Lift™“-Funktion** leicht finden: Klopfen Sie mit einem Stab mit Haken auf den Deckel, damit der Poolreiniger von selbst bis zur Wasserlinie aufsteigt. Öffnen Sie den Deckel, um direkt auf den Filterkorb zuzugreifen. Er ist leicht zu reinigen, sodass Sie den Poolreiniger praktisch und schnell einsatzbereit machen können.



OF 4220 iQ - FREEDOM



Reinigung > Kabellose Poolreiniger > OF 4220 iQ - FREEDOM

LEISTUNG MIT VÖLLIGER FREIHEIT

- + Makellose Effizienz
- + Lang anhaltende Ruhe: langlebiger Lithium-Ionen-Akku, der einfach ausgetauscht werden kann.
- + Einfachheit in jedem Schritt: einfacher Start und patentierte Tap & Lift™-Wasserentnahme



REFERENZ

Referenz: WR000636

ZUBEHÖR IN DER PACKUNG ENTHALTEN

Ladegerät geeignet für den Außen-einsatz	Filterplatte 100µ	Universeller Haken zur Erleich-terung der Wasserauslass	Kostenlose Anwendung

TYP DES SCHWIMMBECKENS

Arten	Eingelassene und freistehende Schwimmbecken mit starren Wänden bis zu 10 x 5 m
Formen	Alle Arten von Formen
Fonds	Alle Arten von Fonds
Beschichtung	Alle Arten von Beschichtungen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
App-Steuerungstyp	iAquaLink
Reinigungsbereich	Hintergrund / Wände / Wasserlinie
Nummer / Dauer Zyklen Reinigung	1 Zyklus: - Boden / Wände / Wasserlinie: 2h
Akkulaufzeit	120 Min.
Ladungsart	Externe Ladestation
Ladezeit	<5h
Wasserabgangstyp	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Reinigungsleitung	Vorprogrammiert
Traktionssystem	Raupen, 2 Motoren
Übertragung	Zahnräder
Sensor	Nein
Bürsten	Ja, Frontbürste
Lift-System	Nein
Transparentes Fenster	Ja
Filteranzeige voll	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandsystem, automatische Abschaltung außerhalb des Wassers, Diagnose, elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp / Zugang	Starrer Filter mit oberem Zugang
Einheiten / Palette	20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	6 400 mAh
Abmessungen des Poolreinigers (L x B x H)	43 x 30 x 30 cm
Verpackungsmaße (L x B x h)	47 x 33 x 42 cm
Gewicht des Poolreinigers	8,9 kg
Gewicht mit Verpackung	15,5 kg
Filterfläche Filtrationsgrad	480 cm² / Einfach 100µ
Filterkapazität	3 L
Reinigungsabdeckung	23 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Einfacher Filter von 150 µ	Obere Ablagerung von 60 µm für Filter zweistufig – 3 L
Referenz	R0999700	R1083400






KABELLOSER POOLREINIGER

> FREEDOM LITE

Entworfen zum Nachdenken, geschaffen zum Reinigen




S-MUSTER

Eine intelligente Navigation von Hin- und Herbewegung am Boden des Schwimmbeckens für eine optimierte Reinigung von rechteckigen Schwimmbecken.



MEHRTAGESMODUS

Planen Sie Reinigungszyklen, wiederkehrend über mehrere Tage für völlige Ruhe.



PROGRESSIVE FILTRATION Doppeldecker

Ermöglicht das Aufsaugen selbst der feinsten Rückstände auf effektivere Weise dank seiner zwei integrierten Filter für rechteckige Schwimmbecken.




INTELLIGENTE REINIGUNG, TIEFGREIFENDE FILTRATION, KLARE SICHT

Ausgestattet mit einer **leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie** reinigt er effektiv den Boden, die Wände und die Wasserlinie bis zu 3 Stunden lang. Seine vorderen und hinteren Bürsten, kombiniert mit einer **zweistufigen Filtration**, erfassen sowohl grobe Verschmutzungen als auch feinste Partikel. Dank seiner **intelligenten Sensoren** folgt er optimierten und methodischen Bewegungsmustern und gewährleistet eine vollständige und intelligente Reinigung des Pools



EINFACHE STEUERUNG FÜR VÖLLIGE RUHE

Kabellos, kompakt und leicht, ist er einfach zu transportieren und zu handhaben, während sein transparentes Fenster eine sofortige Überprüfung des Filters ermöglicht. Mit **5 Reinigungsmodi**, einschließlich **anpassbarer Mehrtagesprogrammierung**, passt der Roboter die Dauer und Häufigkeit der Zyklen an Ihre Bedürfnisse an. Mit Wi-Fi-Verbindung lässt er sich einfach über die Fluidra Pool® App steuern, für ein noch intuitiveres Erlebnis



AGIL IM DESIGN UND AN JEDEN POOL ANGEPASST

Seine intelligenten Sensoren ermöglichen es ihm, Hindernisse problemlos zu bewältigen und vollständige Kompatibilität mit jeder Konfiguration sicherzustellen. Ausgestattet mit Doppelantriebsmotoren und leistungsstarken Bürsten bietet er eine **stabile und präzise Navigation**, während er die Reinigungsabdeckung optimiert. Dank seines **S-förmigen Bewegungsmusters** durch intelligente Sensoren erreicht er alle Ecken des Pools.



FREEDOM LITE - FREEDOM

NEW
2026

Reinigung > Kabellose Poolreiniger > Freedom Lite - FREEDOM

REINIGUNG

INTELLIGENTE REINIGUNG. OHNE ANSTRENGUNG

- + Reinigt intelligent, filtert gründlich und zeigt es klar an: intelligente Reinigungsrouten / doppelte Filtration / vordere und hintere Bürsten
- + Einfache Kontrolle für echte Ruhe: Leicht / Transparentes Fenster / 5 Modi einschließlich Mehrtagesprogrammierung / Anwendung
- + Agiles und anpassungsfähiges Design für jedes Schwimmbecken: Duale Antriebsmotoren und intelligente Sensoren für eine reibungslose Navigation.



REFERENZ

Referenz: WR000703

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE ZUBEHÖRTEILE

			
Ladegerät	Doppelfilter: 3 / 180 µ	Universeller Haken zur Erleichterung der Wasserauslass	Kostenlose Anwendung

ARTEN VON SCHWIMMBÄDERN

Arten	Eingelassene und freistehende Schwimmbecken mit starren Wänden bis zu 15 x 5 m
Formen	Alle Arten von Formen
Fonds	Alle Arten von Fonds
Beschichtung	Alle Arten von Beschichtungen (Für eine optimale Funktion des Reinigers könnte es notwendig sein, einige Parameter in der Anwendung anzupassen.) Für eine optimale Funktion des Reinigers könnte es notwendig sein, das Kit für rutschige Pools zu installieren (im Lieferumfang des Roboters enthalten).

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
App-Steuerungstyp	Fluidra Pool
Reinigungsbereich	Hintergrund / Wände / Wasserlinie
Nummer / Dauer Zyklen Reinigung	5 Zyklen: - Boden, Wände, Wasserlinie: 2 Std. 30 Min. - Nur Boden: 2 Std. 30 Min. - Nur Wände: 2 Std. 30 Min. - Nur Wasserlinie: 2 Std. 30 Min. - Mehrtägiger Modus (personalisiert, nur in der Anwendung)
Akkulaufzeit	150 Min.
Ladungsart	Innenladestation
Ladezeit	<4h
Wasserabgabetypp	Haken
Timer	Ja
Reinigungsleitung	S-Muster
Traktionssystem	Raupen, 2 Motoren
Übertragung	Zahnräder
Sensor	Ja
Bürsten	Ja, Vorder- und Rückbürste.
Lift-System	Nein
Transparentes Fenster	Ja
Filteranzeige voll	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheit	Strandsystem, automatische Abschaltung außerhalb des Wassers, elektronischer Schutz der Motoren
Filtertyp / Zugang	Starrer Filter mit oberem Zugang
Wassertemperatur	Nein
Einheiten / Palette	20

TECHNISCHE MERKMALE

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	10.400 mAh
Abmessungen des Poolreinigers (L x B x H)	43 x 38 x 23 cm
Verpackungsmaße (L x B x h)	51 x 29 x 43 cm
Gewicht des Poolreinigers	8,2 kg
Gewicht mit Verpackung	11,3 kg
Filterfläche Filtrationsgrad	900 cm ² / 3/180µ
Filterkapazität	4 L
Reinigungsabdeckung	15 cm



9 317545 305493





HYDRAULISCHE BODENREINIGER

> HYDRAULISCHE POOLREINIGER

Einfache und erschwingliche Lösung

TABELLE VERGLEICHEND


	MX6™	MX8
		
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Für Schwimmbecken bis zu	10 x 5 m	12 x 6 m
Schlauchabschnitte 1 m - Twist-Lock-Schläuche	10	12
Betriebssystem	Mechanik	Mechanik
Fonds		
Rechteckig	•	•
Oval	•	•
Rund	•	•
Freie Form	•	•
Nur Hintergrund		
Hintergrund und Wände	•	•
Plan	•	•
Sanfter Hang	•	•
Zusammengesetzte Anhängigkeit	•	•
Diamantspitze		•
Mindestleistung erforderlich der Filterpumpe	3/4 PS*	3/4 PS*

* 1 PS erforderlich für Mosaikfliesenpools

INSTALLIERUNG

- Der Poolreiniger wird direkt an den im Pool integrierten Anschluss für Poolreiniger oder an den Skimmer ohne Zubehör angeschlossen
- Die ideale Schlauchlänge für Ihren Pool entspricht der längsten Distanz, die der Poolreiniger im Pool zurücklegen kann, vom Anschlusspunkt (Skimmer oder Poolsaugeranschluss) bis zum am weitesten entfernten Punkt am Boden des Pools plus 1 Schlauchsegment von 1 m
- Machen Sie eine Durchflussprobe mithilfe des Durchflussmessers, um die für den Betrieb des Poolreinigers erforderliche Saugkraft einzustellen

Schlauchlänge =
Distanz zwischen dem
Anschlusspunkt und dem am
weitesten entfernten Punkt im
Pools





MX6™

Reinigung > Hydraulische Poolreiniger > MX6™

- + X-Drive-Navigationssystem: reinigt alle Bereiche des Pools
- + Turbosaugkraft: ein Saugpropeller und eine leistungsstarke Saugturbine
- + Antrieb durch Raupenbänder für perfekte Stabilität und Haftung
- + Ausgestattet mit automatischer Durchflussregulierung: kontrolliert automatisch den Wasserdurchfluss durch den Poolreiniger, um eine bessere Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten



REFERENZ

W79102

LIEFERUMFANG

Twist-Lock-Schlauchsegmente	Kegeladapter	Verlängertes Winkeltück 45° Twist Lock	Winkelstück 45°	Automatische Durchflussregulierung	Automatisches Durchfluss-Steuerventil

POOL-TYPEN

Typen	Private eingelassene und Aufstellpools mit stabilen Wänden bis zu 10 x 15 m
Formen	Rechteckige, ovale, weitere Formen
Gefälle	Eben, leichtes Gefälle, gestuftes Gefälle
Beschichtungen	Liner, Becken aus Polyester, verstärktem PVC, lackiertem Beton, Fliesen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden und Wände
Reinigungszyklus	Wir empfehlen eine Filterung von 6 Std. in 3 Zyklen à 2 h
Energiequelle	Pool-Filtersystem
Bewegung	Zufällig
Montage	Durch den Benutzer am Anschluss für den Poolreiniger oder am Skimmer
Reinigungssystem	Mechanisches Saugsystem: Saugturbine
Stärke der aufgesaugten Schmutzpartikel	fein bis mittelgrob
Einheiten / Palette	15

TECHNISCHE DATEN

Schlauchsegmente	10 Stk. je 1 m
Abmessungen: (L x B x H)	31 x 19 x 22 cm
Abmessungen inkl. Verpackung (L x B x H)	102 x 23 x 37 cm
Gewicht des Poolreinigers	2,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,2 kg
Filterkapazität	Filtersystem des Pools
Reinigungsabdeckung	25 cm
Fortbewegungsgeschwindigkeit	8 m/min
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	3/4 PS (1 für geflieste Pools)

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

	6-teiliger Schlauchsatz mit je 1m Twist-Lock-Segmenten
Referenz	W78055





MX8™

Reinigung > Hydraulische Poolreiniger > MX8™

- + X-Drive-Navigationssystem: reinigt alle Bereiche des Pools
- + Turbosaugkraft: ein Saugpropeller und eine leistungsstarke Saugturbine
- + Antrieb durch Raupenbänder für perfekte Stabilität und Haftung
- + Ausgestattet mit automatischer Durchflussregulierung: kontrolliert automatisch den Wasserdurchfluss durch den Poolreiniger, um eine bessere Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten



REFERENZ

W70668

LIEFERUMFANG

Twist-Lock-Schlauchsegmente	Kegeladapter	Verlängertes Winkelstück 45° Twist Lock	Winkelstück 45°	Automatische Durchflussregulierung	Automatisches Durchfluss-Steuventil

POOL-TYPEN

Typen	Private einglassene und Aufstellpools mit stabilen Wänden bis zu 10 x 15 m
Formen	Rechteckige, ovale, weitere Formen
Gefälle	Eben, leichtes Gefälle, gestuftes Gefälle
Beschichtungen	Liner, Becken aus Polyester, verstärktem PVC, lackiertem Beton, Fliesen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Boden und Wände
Reinigungszyklus	Wir empfehlen eine Filterung von 6 Std. in 3 Zyklen à 2 Std.
Energiequelle	Pool-Filtersystem
Bewegung	Zufällig
Montage	Durch den Benutzer am Anschluss für den Poolreiniger oder am Skimmer
Reinigungssystem	Mechanisches Saugsystem: Saugturbine
Stärke der aufgesaugten Schmutzpartikel	fein bis mittelgrob
Einheiten / Palette	15

TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge	12 Teile je 1 m
Abmessungen: (L x B x H)	41 x 19 x 22 cm
Abmessungen inkl. Verpackung (L x B x H)	102 x 23 x 37 cm
Gewicht des Poolreinigers	3,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	9,5 kg
Filterkapazität	Filtersystem des Pools
Reinigungsabdeckung	36cm
Fortbewegungsgeschwindigkeit	8 m/min
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	3/4 PS (1 für geflieste Pools)

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

	6-teiliger Schlauchsatz mit je 1m Twist-Lock-Segmenten
Referenz	W78055



3 478580 706686



NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Saugköpfe



- + Dreieckige Form – ideal, um Ecken und enge Winkel während der Reinigung zu erreichen
- + Rechteckige Form – ideal zum effizienten Reinigen großer Flächen mit geraden und gleichmäßigen Bewegungen
- + Drehbarer Anschluss – ermöglicht eine flüssige Bewegung und verhindert, dass sich der Schlauch verheddert
- + Clip-Verbindung – schnelle und sichere Befestigung an einem Standard-Teleskopstiel
- + Ausgestattet mit 8 Bürsten – 2 seitliche und 6 an der Unterseite für eine effektive Beseitigung von Rückständen
- + Rauchiges transparentes Design – bietet gute Sichtbarkeit während des Saugens
- + Saugöffnung von 5 cm
- + Maximale Breite: 29 cm

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BEZ.	VERPACKUNG	PESO PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Dreieckiger Saugkopf	77499	6 Einheiten	0,86 kg	0,05 m ³	8435611065506
Rechteckiger Saugkopf	77498	6 Einheiten	0,79 kg	0,04 m ³	8435611065490

Bürsten

• Gebogene Bürsten



- + Gebogene Bürsten mit 44 cm und 50 cm Breite – ideal für eine effiziente Reinigung der Wände des Pools, versunkene Strände und enge Räume
- + Gebogenes Design – verbessert den Kontakt mit der Wand und erleichtert die Reinigung von Ecken und abgerundeten Bereichen
- + Effektive Scheuerwirkung – hilft, Schmutz und Algen zu entfernen, und ist sanft zu allen Arten von Schwimmbadverkleidungen
- + Leicht und einfach zu handhaben
- + Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen dank seines Clip-Befestigungssystems

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BEZ.	VERPACKUNG	PESO PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Gebogener Bürste für Boden/Wände 44cm	77488	12 Einheiten	0,37 kg	0,04 m ³	8435611065407
Gebogener Bürste für Boden/Wände 50 cm	77489	12 Einheiten	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065414

• Bürsten mit abnehmbaren Winkelbürsten




- + Bürste mit 45 cm Breite oder extra breite Bürste mit 50 cm – ideal für eine effiziente Reinigung von der Wände des Pools und der untergetauchte Strand
- + Abgerundete Seitenbürsten – ermöglichen eine einfache Reinigung von Ecken und Winkeln
- + Abnehmbares Design der Seitenbürsten – drücken Sie einfach die Knöpfe auf jeder Seite, um den Pinsel freigegeben oder an seinem Platz fixieren
- + Effektive Scheuerwirkung – entfernt Schmutz und Algen und ist sanft zu allen Arten von Poolverkleidungen
- + Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen dank seines Clip-Befestigungssystems
- + Kompakt und einfach zu handhaben

TECHNISCHE DATEN

MODELL	REF.	VERPACKUNG	PESO PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Wandbürste 45cm	77505	6 Einheiten	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065544
Wandbürste 50 cm	77506	6 Einheiten	0,37 kg	0,05 m ³	8435611065551

• Mikrofaserbürsten



- + 46 cm breiter Kopf – ideal für eine präzise Reinigung von kleinen oder schwer zugänglichen Bereichen
- + Extra breiter Kopf von 63 cm – deckt mehr Fläche ab für eine schnellere und effizientere Reinigung
- + Weiches Mikrofaser-Material – entfernt Schmutz und schützt gleichzeitig empfindliche Oberflächen
- + Waschbares Maschinenpad – wiederverwendbar und nach Gebrauch leicht zu reinigen
- + Ideal zum Reinigen von Poolabdeckungen (Lamellen und Überdachungen), integrierten Stufen und Bänken
- + Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen dank seines Clip-Befestigungssystems
- + Leicht und einfach zu handhaben



TECHNISCHE DATEN					
MODELL	REF.	VER-PACKUNG	PESO PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Mikrofaserbürste 46 cm	77491	12 Einheiten	0,37 kg	0,04 m ³	8435611065438
Mikrofaserbürste 63 cm	77490	12 Einheiten	0,37 kg	0,07 m ³	8435611065421

• Handbürste mit verstellbarem Griff



- + Kompakte Bürste von 18 cm – ideal für die gezielte Reinigung in engen oder schwer zugänglichen Bereichen
- + Doppelseitiger Kopf – gebogene Kante für Ecken und abgerundete Oberflächen, flache Kante für Gerade Wände und Stufen
- + Verstellbarer Griff mit 3 Positionen – den Winkel einfach durch Drücken des Knopfes und Drehen einstellen
- + Mango je nach Reinigungsaufgabe
- + Kann von Hand verwendet oder an eine Standard-Teleskopstange angebracht werden, um eine größere Reichweite zu erzielen.
- + Perfekt zum Schrubben der Wasserlinie, Ecken des Pools, Treppen und Spa-Oberflächen.
- + Bietet eine kraftvolle Reinigungswirkung, ohne irgendeine Art von Poolbeschichtung zu beschädigen.

TECHNISCHE DATEN					
MODELL	BEZ.	VER-PACKUNG	PESO PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Multifunktionsbürste 3 Positionen	77493	24 Einheiten	0,29 kg	0,04 m ³	8435611065452

• Bürste mit Wasserpistole



- + Kompatibel mit Standard-Schnellkupplungen — lässt sich leicht an jeden Schlauch anschließen
- + Einstellbarer Wasserfluss über den im Griff integrierten Steuerhebel
- + Ideale Niederdruckeinstellung zum Reinigen von Patronenfiltern – entfernt effektiv die Schmutz und Rückstände, um eine optimale Filterleistung aufrechtzuerhalten
- + Abnehmbarer Bürstenkopf, der beim Schrubben und Entfernen von hartnäckigen Rückständen hilft.
- + Ergonomisches Design mit verbessertem Griff für eine komfortable Handhabung

TECHNISCHE DATEN					
MODELL	REF.	VER-PACKUNG	GEWICHT PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Bürste mit Pistole	77492	12 Einheiten	0,11 kg	0,03 m ³	8435611065445

Schwimmender Dosierer



- + 2-in-1-Design – kombiniert einen schwimmenden Chemikaliendosierer mit einem integrierten Thermometer für Die Wassertemperatur schnell überprüfen.
- + Sichtanzeige des Tablettenstands – ein leuchtend gelber Mittelstift erhebt sich vollständig wenn der Dosierer geladen ist und sich allmählich zurückzieht, während sich die Tabletten auflösen
- + Integrierte Klammer – ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Tabletten, ohne sie direkt zu berühren
- + Große Kapazität – kann bis zu 4 Tabletten à 250 g aufnehmen
- + Einstellbarer Durchfluss – Drehen Sie den unteren Kragen, um die Wassereinlassschlitze zu öffnen oder einzuschränken und die Auflösungsgeschwindigkeit kontrollieren

TECHNISCHE DATEN					
MODELL	REF.	VERPACKUNG	GEWICHT PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Schwimmender Dosierer 4x250g	77507	12 Einheiten	0,54 kg	0,01 m ³	8435611065568

Blattaufleser



- + Entwickelt, um Blätter und Ablagerungen sowohl vom Boden als auch von der Oberfläche des Pools aufzusammeln.
- + Flexibler Gummiring – streicht sanft entlang der Wasserlinie, um zu lösen Anhaftende Rückstände an den Wänden des Schwimmbeckens
- + Runde Form mit großer Abdeckung – 39 cm Breite x 38,5 cm Höhe
- + Schnelle Befestigung durch Clip – schnelle und sichere Verbindung mit einer Standard-Teleskopstange
- + Strapazierfähiger Nylon-Maschenbeutel (verschleißfest bei wiederholtem Gebrauch) mit einer Tiefe von 40 cm und integriertem Laschenverschluss – ermöglicht das Sammeln von mehr Abfällen und erleichtert das Entleeren.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BEZ.	VER- PACKUNG	GEWICHT PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Oberflächen-Laubkescher	77497	12 Einheiten	0,42 kg	0,07 m ³	8435611065483
Bodenkescher	77496	12 Einheiten	0,42 kg	0,07 m ³	8435611065773

Schwimmende Schläuche



- + Schwimmender Schlauch, entworfen für die Reinigung von Schwimmbecken mit Saugkopf (nicht enthalten)
- + 11 Meter Länge – ideal für große Pools, die eine größere Reichweite erfordern
- + Länge von 7,62 m – ideal für kleine oder mittelgroße Schwimmbecken
- + Anpassbare Länge – der gelbe Muff kann entfernt werden, um den Schlauch auf Maß zu schneiden. gewünschte und den Manschette fest wieder aufschrauben
- + Einfache Verbindung mit 38 mm Durchmesser – die hellgraue Manschette wird an den Sauganschluss des Pools angeschlossen, die gelbe an den Saugkopf.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BEZ.	VER- PACKUNG	GEWICHT PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Kürzbarer Schlauch 7,62 m	77502	1 Einheiten	1,92 kg	0,03 m ³	8435611065513
Kürzbarer Schlauch 11m	77503	1 Einheiten	2,68 kg	0,04 m ³	8435611065520

Teleskopstangen



- + Teleskopstiel mit 3 Abschnitten – erstreckt sich von 1,20 m bis 3 m
- + Knopfsperrsystem – ermöglicht das einfache Ausfahren oder Einziehen jeder Sektion mit sicherem Verschluss
- + Clipverbindung – kompatibel mit Standardzubehör (Sammelbehälter, Bürsten, Köpfe von Bestrebung, etc.)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	REF.	VER- PACKUNG	GEWICHT PACK.	VOLUMEN VERPACKUNG	EAN
Teleskopstange	77501UN	10 Einheiten	0,54 kg	0,04 m ³	8435611087546



MHV 20 - Handstaubsauger

**NEW
2026**

REINIGUNG

PRÄZISIONSREINIGUNG, MÜHELOSE KONTROLLE

- + Leistungsstarke Filtration, präzise Leistung
- + Maximale Manövrierfähigkeit, um alle Bereiche zu erreichen
- + Einfach zu bedienen, einfacher zu genießen



REFERENZ

Referenz: 77943

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE ZUBEHÖRTEILE

			
Ladegerät	2 Filterhüllen (Feinfilter von 100 µ)	Wandhalterung	Transparenter Filter 470µ

ARTEN VON SCHWIMMBÄDERN

Arten	Eingelassene und freistehende Schwimmbecken mit starren Wänden bis zu 3 m
Formen	Alle Arten von Formen
Fonds	Alle Arten von Fonds
Beschichtung	Alle Arten von Beschichtungen

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereich	Hintergrund / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklen	Geringe Tiefe: von 20 bis 50 cm Große Tiefe Modus: mehr als 50 cm
Akkulaufzeit	45 Min.
Batterie	10,8V/2,6Ah
Ladungsart	Innenladestation
Ladezeit	<2h30
Reinigungsbürsten	Ja
Transparentes Fenster	Ja
Filteranzeige voll	Nein
Filtersystem	Starrfilterpatrone
Teleskopstange	Ja
Grifflänge	Teleskopisch - 80 cm bis 170 cm
Ansaugstrom	59 L/min
Filterkapazität	1 L
Reinigungsabdeckung	6 cm
Saugkopf	Flexibler drehbarer Kopf
Sicherheit	Außerhalb des Wassers

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Nein
Abmessungen des Poolreinigers (L x B x H)	22 x 150 x 22 cm
Gewicht des Poolreinigers	3,3 kg
Gewicht mit Verpackung	4,8 kg
Filterfläche / Filtrationsgrad	360/100µ
Filterkapazität	1 L
Ansaugvolumen	4,8 m³/h





HINWEISE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



HINWEISE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



HINWEISE

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.



KUNDENDIENST

1. Kundenservice

Zodiac stellt den Fachhändlern seinen Kundendienst zur Verfügung.

Erreichbarkeit des Kundendienstes:
Montag-Freitag von 09:00 bis 15:00



08009524972

<https://www.greepool.com/de/kundenservice>

Der Kundenservice hilft Ihnen bei:

- Jeder Art von kundenseitigen Fragen.
- Technischen Aspekten unserer Produkte.
- Verwaltung des technischen Supports.
- Bestellverwaltung für Verbrauchsartikel.

2. Technischer Service

Der Verbraucher oder Fachhändler sollte das Call Center kontaktieren, um das Ausmaß eines Mangels oder einer Beschädigung zu bestimmen.

2.1 Serviceprozess und Reaktionszeiten

Anhand der Produktinformationen wird Kundenservice Sie durch den Serviceprozess begleiten:

Poolroboter- und Chlorregelsystem-Produktserien

Sollte ein Reparatur erforderlich sein, wird Ihnen der Kundendienst eine Reparaturnummer zuweisen (Dokument mit Barcode) und die Abholung des Produktes veranlassen. Innerhalb der Garantiezeit kommt Zodiac für den Transport auf. Das Produkt muss sich in einem für den Transport geeigneten Karton befinden. Nach Ablauf der Garantiezeit betragen die Transportkosten maximal 35 €, wobei der Verbraucher das Produkt nach eigenem Belieben schicken kann.

In jedem Fall (während oder außerhalb der Garantiezeit) muss das Dokument mit dem Barcode dem Karton beigelegt sein. Unser Transportunternehmen wird innerhalb von maximal 24/48 Stunden die Abholung des Gerätes beim Verbraucher durchführen.

Hydraulische-Poolreiniger-Produktserien

Der Reklamation für diese Produkte findet über die Verkaufsstelle statt. Zodiac bildet das Personal des Fachhändlers aus und stellt dem Verbraucher seinen Kundenservice zur Verfügung, um dem Kunden telefonische Unterstützung hinsichtlich des Produktes zu bieten.

2.2 Abholbedingungen:

Poolroboter- und Chlorregelsystem-Produktserien

- Das Produkt muss sich in einem für den Transport geeigneten Karton befinden. Andernfalls behält sich Zodiac das Recht vor, die Abholung desselben durch sein Transportunternehmen zu verweigern, um Beschädigungen auf dem Transportweg zu verhindern.
- Im Fall von elektrischen Geräten wird das Gerät zusammen mit der Steuereinheit verschickt. In keinem Fall darf der Transportkarren mitgeschickt werden.
- Im Falle eines Salz-Elektrolyse-Systems wird ausschließlich die Steuereinheit verschickt, nicht die Elektrolysezelle.

2.3 Garantien und Dienstleistungsgebühren

Die Garantie der Geräte von Zodiac gegen Fabrikationsfehler beträgt, je nach Produkt, 2 bis 3 Jahre ab dem Verkauf an den Endverbraucher. Zur Validierung der Garantie benötigt Zodiac den Rechnungsbeleg.

Befindet sich das Zodiac-Gerät innerhalb der Garantiezeit und weist ein auf einen Fabrikationsfehler zurückzuführendes Problem auf, stellt der Technische Kundendienst einen Kostenvoranschlag/ Rechnung zum Nullkostenpreis unter Angabe der Reparatur (Zodiac übernimmt die Transport- und Bearbeitungskosten).

Innerhalb der Garantiezeit bleiben Verbrauchsartikel, die zur korrekten Funktionsweise der Geräte ersetzt wurden, von der Garantie ausgeschlossen. Wobei es im Ermessen des Kundendienstes liegt, ob und wie viele Verbrauchsartikel ersetzt oder repariert werden müssen, um in Zukunft die korrekte Funktionsweise des Gerätes zu gewährleisten.



www.zodiac-poolcare.de