



POOLS & MORE 2026



75 SUMMERS
TOGETHER

www.grepool.com

■ Index ■ index

03




- VORSTELLUNG
- INTRODUCTION

10




- ECHTHOLZPOOLS
- WOODEN POOLS

32



- KOMPOSITPOOLS (WPC)
- COMPOSITE POOLS

40



- STAHLWANDPOOLS
- STEEL WALL POOLS

74



- EINGELASSENE STAHLWANDPOOLS
- IN-GROUND POOLS

80



- ZUBEHÖR
- COMPLEMENTS

140



- REINIGUNGSZUBEHÖR
- CLEANING MATERIAL

170



- CHEMIKALIEN
- CHEMICALS

■ Produktneuheiten ■ New products



■ Die neue Serie von AVANTGARDE NOVA-Verbundstoffpools setzt neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit und Design. Sie werden aus hochfesten Materialien hergestellt und bieten eine makellose Oberfläche, die widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit ist und sich durch eine ästhetisch sehr reine Oberfläche auszeichnet.

■ The new AVANTGARDE NOVA range of composite pools redefines the concept of durability and design. Manufactured with high-strength materials, they offer an impeccable surface that stands the test of time and has a highly aesthetic finish.



TBC60 | POOL TWIN-BRUSH

- Akku-Pool- und Terrassenreiniger.
- Pool and terrace battery cleaner.



ONE SALT

- Salzelektrolysegerät für eingelassene und Aufstellpools.
- Salt chlorinator for in-ground and above-ground pools.



RBG90 | MOOVO™90

- Batteriebetriebener Roboter für Aufstell- und Einbaubecken.
- Rechargeable robot for above-ground and in-ground pools.



BLUE CONNECT WA000100 | WA000099

- Intelligenter Analysator für Schwimmbäder.
- Smart pool assistant.



RSS30

- Sonnendusche. Polyethylen.
- Solar shower. Polyethylene.



SLS17

- Sonnendusche. Polyethylen.
- Solar shower. Polyethylene.

■ 75 SOMMER ZUSAMMEN

Manufacturas Gre ist ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Freizeitpools.

Als Vorreiter der Branche sind wir europaweit agierende **SPEZIALISTEN** und ein **FÜHRENDES** Unternehmen auf unserem Gebiet.

Unser Fokus auf **QUALITÄT** und **SICHERHEIT** bei all unseren Produkten, haben diese zur Marktreferenz gemacht.

Unser Unternehmen bietet ein **BREITES PRODUKTPROGRAMM** an: Aufstell- und Eingelassene Pools in verschiedenen Größen, Formen und

Designs, ein umfangreiches Zubehörsortiment für die Wartung und Reinigung von Pools und eine Vielzahl an Pool-Chemikalien.

Mit dem Hauptziel, den Kunden zufrieden zustellen, hat Gre eine **SERVICE-Strategie** entwickelt, um eine ganzheitliche Lösung anbieten zu können. Unser dichtes Service-Netz sowie unsere Kundendienstabteilung unterstreichen dies. Dieses Service-Angebot erlaubt es uns, Sie optimal bei der Wahl des passenden Pools und der für Ihren Bedarf am besten geeigneten Ausstattung zu beraten.



75 SUMMERS TOGETHER

■ 75 SUMMERS TOGETHER

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are **SPECIALISTS** and **LEADERS** within the European market.

We are considered to be a fundamental market **REFERENCE** as a result of our clear wager on **QUALITY** and **SECURITY** of all our products.

Our company offers a **WIDE RANGE** of products which includes: different sizes and finishes aboveground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically

for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important **SERVICES** strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

■ Tipps zum wassersparen in ihrem schwimmbad

■ Tips for saving water in your pool



■ HOLEN SIE SICH EINE ISOTHERMISCHE ABDECKUNG.

Die Verwendung einer Abdeckung während der Hochsaison (4 Monate) bedeutet 50% weniger Wasserverdunstung.

■ GET YOURSELF A SUMMER COVER

Using an isothermic cover during high peak season (4 months) leads to a 50% less of water evaporation.



■ BENUTZEN SIE EINE WINTERABDECKUNG

Die Verwendung einer Winterabdeckung während des restlichen Jahres führt zu einer um 95% geringeren Wasserverdunstung.

■ USE A WINTER COVER

Using a winter cover during the rest of the year leads to a 95% less of water evaporation.



■ AQUALOON, EIN ÖKOLOGISCHER FILTER

Die Filterkugeln müssen seltener gewaschen werden, was ihre Lebensdauer verlängert und Wasser spart.

■ AQUALOON, ECOLOGICAL FILTER

Filter balls need to be washed with less frequency. Like this, they extend their useful life while allowing water saving.



■ SPAREN SIE WASSER MIT EINEM KARTUSCHENFILTER

Im Vergleich zu einem Sandfilter reduziert der Patronenfilter den Wasserverbrauch um bis zu 90% pro Patronenreinigung.

■ SAVE WATER WITH A CARTRIDGE FILTER

If we compare it with a sand filter, cartridge filter can reduce the consumption of water up to a 90% on each cleaning of the cartridge.



■ DIE WICHTIGKEIT DER RICHTIGEN BEHANDLUNG

Mit der richtigen Behandlung durch Salzelektrolyse oder chemische Produkte minimieren Sie die Erneuerung des Wassers in Ihrem Pool.

■ THE IMPORTANCE OF A CORRECT TREATMENT

You'll minimize the pool water renewal by following a proper treatment with salt electrolysis or chemical products.



■ VERGESSEN SIE IHR SCHWIMMBECKEN IM WINTER NICHT

An eine geeignete Behandlung mit einem chemischen Winterprodukt erleichtert die Inbetriebnahme des Schwimmbeckens und erspart das Entleeren.

■ DON'T FORGET ABOUT YOUR POOL DURING THE WINTER

An adequate treatment with winterizing chemicals will help you with the start-up of the pool and you will avoid emptying it.



■ UNDICHTIGKEITEN UND SCHÄDEN RECHTZEITIG ZU ERKENNEN

Stellen Sie sicher, dass das Filtersystem und die Ventile korrekt installiert sind. Falls Sie ein Leck in der Auskleidung entdecken, können Sie es mit unseren Reparatursätzen beheben.

■ DETECT LEAKS AND FAULTS ON TIME

Make sure that your filtration system as well as valves are correctly installed. In case you find out a leak on the liner, our reparation kits will help you to solve it.



■ INSTALLIEREN SIE EINEN WASSERTANK

Ein Wasserrückgewinnungsbehälter ermöglicht es Ihnen, die durch den Verdunstungseffekt entstehenden Verluste auszugleichen.

■ INSTALL A WATER DEPOSIT

A water recovery tank will allow you to compensate the loss of water due to evaporation effect.

■ Tipps zum Energiesparen in Ihrem Schwimmbad ■ Tips for saving energy in your pool



■ SOLARENERGIE OPTIMAL AUSNUTZEN

Solarheizungen erwärmen das Wasser in Ihrem Schwimmbaden effizient und ohne Energie zu verbrauchen. Solarduschen nutzen die Energie der Sonne, um einen Wasserspeicher zu erwärmen, mit dem Sie den ganzen Tag über heißes Wasser haben, ohne dafür Energie zu benötigen..

■ MAKE THE MOST OF SOLAR ENERGY

Solar water heaters will heat your pool water efficiently and without consuming energy. Solar showers use the sun's energy to heat a water storage tank that allows you to have hot water all day long without using energy.



■ FILTERSYSTEME MIT EINEM DER NIEDRIGSTEN VERBRÄUCHE AUF DEM MARKT

Garantieren Sie Einsparungen in Ihrem Schwimmbad. mit den Filtersystemen von Gre, die den niedrigsten Verbrauch auf dem Markt haben.

■ FILTRATION SYSTEMS WITH ONE OF THE LOWEST CONSUMPTION ON THE MARKET

Guarantee savings in your pool with Gre filtration systems.



■ WÄRMEPUMPEN, DIE EFFIZIENTESTE ART, IHREN POOL ZU BEHEIZEN

Eine großartige Lösung für die Beheizung von Schwimmbädern, die die Badesaison bei niedrigsten Energiekosten verlängert.

■ HEAT PUMPS, THE MOST EFFICIENT WAY TO HEAT YOUR POOL

A great solution for pool heating, extending the swimming season at the lowest energy cost.



■ LED FÜR SCHWIMMBÄDER, PREISGÜNSTIGE BELEUCHTUNG

Dank unserer Beleuchtungssysteme können Sie Ihren Pool jederzeit genießen. Bei Gre haben wir Projektoren, die im Vergleich zu Halogenlampen bis zu 90 % des Verbrauchs einsparen können.

■ LED FOR SWIMMING POOLS, LOW-COST LIGHTING

Thanks to our lighting systems you can enjoy your pool at any time. At Gre we have projectors with which we can save up to 90% on consumption compared to halogens.



■ SPAREN SIE ENERGIE UND ZEIT MIT EINEM POOLREINIGER

Der Energieverbrauch eines automatischen BODESAUGER ist minimal, während sein Einsatz mehr als 20 % bei der Filterreinigung einspart und Wasserverschwendung vermeidet.

■ SAVE ENERGY AND TIME WITH A POOL CLEANER

The energy consumption of an automatic pool cleaner is minimal while its use saves more than 20% in filter cleaning and avoids wasting water.

- Für ein umweltfreundlicheres Pool-Erlebnis
- Towards a more environmentally friendly pool experience

- **LEBENSZYKLUS EINES STAHLWANDPOOLS**

1. **LIEFERANTEN** die mit recycelten und wiederverwertbaren Materialien arbeiten, was geringere Treibhausgasemissionen bedeutet.
2. **WINDKRAFTENERGIE**, für die Herstellung unserer Stahlwandpools, wodurch die Emissionen reduziert werden.
3. **UMFANGREICHES VERTRIEBSNETZ IN EUROPA** das unseren CO2-Fußabdruck minimiert.
4. Unsere **FILTRATIONSSYSTEME** haben den niedrigsten Verbrauch auf dem Markt. Die Verwendung von **SOMMERABDECKUNGEN** während der Hochsaison (5 Monate) reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 50%. In der restlichen Jahreszeit spart eine **WINTERABDECKUNG** 95% des Wassers.
5. Ein **AFTER-SALES-SERVICE** mit Original-Ersatzteilen, die die Langlebigkeit und das einwandfreie Funktionieren Ihres Pools garantieren. Digitaler Kundendienstprozess.
6. Die **DURCHSCHNITTliche LEBENSDAUER** unserer Schwimmbecken beträgt mehr als 10 JAHRE, und wir bieten eine 5-Jahres-Garantie, um diese Lebensdauer zu erhöhen.
7. **STAHL: NACHHALTIGES MATERIAL**, es ist zu 100% recycelbar und emittiert weniger Schadstoffe als andere Materialien.


- **LIFE CYCLE OF A STEEL WALL POOL**

1. **SUPPLIERS** that work with recycled and recyclable materials.
2. **100% RENEWABLE WIND ENERGY** for the manufacture of our steel pools, thus reducing emissions.
3. **LARGE DISTRIBUTION NETWORK IN EUROPE** which minimises our carbon footprint.
4. Our **FILTRATION** systems have one of the lowest consumption on the market. The use of **ISOTHERMIC COVERS** during the high season (5 months) reduces water evaporation by up to 50%. The rest of the year, a **WINTER COVER** saves 95% of water.
5. **AFTER-SALES SERVICE** with original spare parts that guarantee the longevity and proper functioning of your pools. Digital customer service process.
6. The **AVERAGE LIFE** of our pools is more than 10 YEARS, and we offer a 5 year guarantee to increase this useful life.
7. **STEEL: SUSTAINABLE MATERIAL**, it is 100% recyclable and emits less pollutants than other materials.



JEDER ECHTHOLZPOOL VERMEIDET IM DURCHSCHNITT 1.000 KG CO₂
 EACH WOODEN POOL AVOIDS AN AVERAGE OF 1,000 KG OF CO₂


1m³
 Holz speichert
 of wood stores



1.000kg
 CO₂
 of CO₂

■ Unsere Echtholzpool reduzieren den CO₂-Fußabdruck, da Holz im Laufe seines Lebenszyklus CO₂ speichert.

■ Our wooden pools reduce the carbon footprint because wood retains CO₂ throughout its life cycle.



■ ZERTIFIZIERUNGEN ■ CERTIFICATIONS

MADE IN EUROPE

Alle von der Manufacturas Gre S.A. hergestellten Schwimmbecken stammen aus einem CE-Land (Europäische Union).



MADE IN EUROPE

All the pools manufactured by Manufacturas Gre S.A. are of EC - European Community origin.

ISO 9001

Die für Herstellung und Vertrieb der Pools und der zugehörigen Produkte der Manufacturas Gre S.A. zur Anwendung kommenden Prozesse sind nach den strengen Kriterien unseres Qualitätsmanagement-Systems sowie nach der Internationalen Norm ISO9001:2015 abgenommen. Dadurch wird die konstant hohe Qualität unserer Produkte und Prozesse gewährleistet.



ISO 9001

The processes used for the design and commercialisation of dismantlable pools by Manufacturas Gre S.A., as well as the commercialisation of associated products, are certified according to the Quality System according to the international ISO9001:2015 standard, which guarantees regularity and control in the quality of our products and processes.

ISO 14001

Dank der Implementation unseres Umweltmanagement-Systems nach der internationalen Norm ISO 14001:2015, positioniert sich die Manufacturas Gre S.A. als soziales und umweltfreundliches Unternehmen. Maßnahmen, die dazu beitragen, sind unter anderem die Optimierung unseres Ressourcen-Managements, die Verringerung unserer negativen Umwelteinflüsse und die Reduzierung von Unfallgefahren.



ISO 14001

Thanks to the implementation of an Environmental Management System according to the international ISO 14001:2015 standard, Manufacturas Gre S.A. is positioned as a socially responsible company. Among other environmental advantages, we optimise resources and residues, reducing negative environmental impact derived from our activity or those risks associated to accidental situations.

VERBRAUCHERRECHT

Da es unser Ziel ist, im Falle einer Kundenreklamation stets friedlich eine einvernehmliche Lösung zu finden, steht die Manufacturas Gre S.A. in Kontakt mit der Verbraucherschlichtungsstelle.



CONSUMER ARBITRATION

Manufacturas Gre S.A. is adhered to the Consumer Arbitration Directorate evidencing predisposition to a friendly solution to any type of reclamation from its clients.

CE

Die von der Manufacturas Gre S.A. vertriebenen Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen alle in Europa geltenden gesetzlichen Anforderungen.



CE

The products distributed by Manufacturas Gre S.A., with the CE marking comply with all the legal requirements in force in Europe.

**EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015,
EN 16713-1:2015**

Diese Zertifizierungen gewährleisten, dass die von der Manufacturas Gre S.A. hergestellten und verkauften Schwimmbecken, Filter und Leitern den vorgegebenen Sicherheitsvorschriften entsprechen.



**EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015,
EN 16713-1:2015**

These certifications guarantee that the pools, filters and stepladders manufactured and/or commercialised by Manufacturas Gre S.A. comply with the established safety regulations.

ECOEMBES

Zum Schutz der Umwelt hat sich die Manufacturas Gre S.A. einem System für die getrennte Sammlung und das Recycling von Werkstoffen angeschlossen.



ECOEMBES

Manufacturas Gre S.A. is adhered to a system for the selective collection and recycling of the materials it puts on the market in order to conserve the environment.

REACH

Die Manufacturas Gre S.A. hält sich an die REACH-Verordnung, dadurch ist garantiert, dass alle von Gre verkauften Chemikalien registriert und zugelassen sind.



REACH

Manufacturas Gre S.A. complies with the Reach regulation ensuring that all the chemical substances it commercialises are registered.

ROHS

Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit befolgt die Manufacturas Gre S.A. die RoHS-Richtlinie, welche den Einsatz bestimmter Stoffe in Elektrogeräten ausschließt.



ROHS

Manufacturas Gre S.A. complies with this directive to protect the environment and health of persons, avoiding the use of determined substances in electrical and electronic devices.

PEFC

Die Manufacturas Gre S.A. erfüllt die Anforderungen des Zertifizierungssystems für nachhaltige Waldwirtschaft PEFC ST 2001:2008 PEFC ST 2002:2013.



PEFC

Manufacturas Gre S.A. complies with the requirements of the Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC ST 2002:2013.

Bois de France

Das Label BOIS DE FRANCE belegt die französische Herkunft unserer Artikel. Dies beinhaltet zwei Kriterien:
· Das Holz stammt aus französischen Wäldern.
· Die Verarbeitung, Montage, Holzbehandlung und Verpackung werden in Frankreich vorgenommen.



Bois de France

The BOIS DE FRANCE label guarantees the origin of the raw wood used in the finished products, as well as the place of manufacture, assembly or marketing of these products. It thus guarantees two criteria:
· The wood comes from French forests;
· The processing, assembly, wood treatment and packaging of the products are carried out in France.

ECHTHOLZPOOLS WOODEN POOLS



■ ECHTHOLZPOOLS

INNENHÜLLE: Anti-UV-Behandlung zur Verlangsamung der PVC-Alterung..

HOLZ: Stammt von aus Frankreich kommenden Waldkiefern und wird dort außerdem weiterverarbeitet. Das Holz wird mit einer Kesseldruckimprägnierung der Klasse IV (Autoklav) vor Insektenbefall und Holzfäule geschützt.

■ WOODEN POOLS

LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WOOD: manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.



■ DAS HOLZ – EINE GESCHICHTE

■ THE WOOD, A STORY

■ WALDKIEFER

Holzkonstruktionen aus Waldkiefer aus lokalen Wäldern in Frankreich

Nachhaltiges Engagement: lokale Lieferanten → weniger Transport und geringere Emissionen.

Holz der Klasse IV, autoklavbehandelt, widerstandsfähig gegen Fäulnis und holzfressende Insekten.

Lokale Kiefer bietet:

- **Wetterbeständigkeit** und **hohe Imprägnierfähigkeit**.
- **Langlebigkeit von über 10 Jahren** dank tiefer, zertifizierter Behandlung.

Autoklav IV: Die einzige standardisierte Behandlung, die die **Festigkeit und Haltbarkeit** von Holz garantiert. Dabei wird das Holz bis ins Innere mit Konservierungsmitteln imprägniert, wodurch es wirksam vor Witterungseinflüssen und Bodenkontakt geschützt wird.

■ SCOTS PINE

Wooden structures made from Scots pine sourced from local forests in France.

Sustainable commitment: local suppliers → less transport and reduced emissions.

Class IV autoclave-treated wood, resistant to rot and wood-eating insects.

Local pine offers:

- **Weather resistance** and **high impregnation capacity**.
- **Durability of over 10 years** thanks to deep, certified treatment.

Autoclave IV: the only standardised treatment that guarantees the **strength and durability** of wood. It involves impregnating the wood with preservatives right down to the core, effectively protecting it against the elements and contact with the ground.



■ ZERTIFIZIERUNGEN

PEFC-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE. (Europäisches Forstzertifizierungsprogramm). Lizenznummer: PEFC/14-38-00166.

Als Pioniere der Forstzertifizierung in Frankreich, umfasst PEFC derzeit 8,1 Millionen Hektar, 62.000 Eigentümer und 3.000 Unternehmen aus der Forst- und Holzwirtschaft (Holzgewinnungsbetriebe, Sägewerke, Verarbeitungsbetriebe, Baugewerbe, Handelsunternehmen, Distributoren, Papierindustrie, Druckereien, Verlage etc.). Alles in allem wird dem Verbraucher die Garantie gegeben, dass die Produkte mit einer PEFC-Kennzeichnung im Rahmen einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Waldbewirtschaftungsstrategie entstanden sind.

www.pefc.es / www.pefc-france.org

- Unser Holz stammt aus verantwortungsvoll und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, zertifiziert als PEFC™
- Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFC™

■ CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY PEFC (European programme for forestry certification). License number: PEFC/14-38-00166.

Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.



■ AUFBAU

Auswahl der Aufbau-Art: Aufgestellt, teilweise oder vollständig eingelassen. In den beiden zuletzt genannten Fällen ist zwingend eine Drainage entlang des gesamten Pool-Umfangs erforderlich.

- Alle Abmessungen unserer Pools werden mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben
- All dimensions of our pools are given with a tolerance of +/- 3%.



■ INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).

- Echtholz pools
- Wooden pools



- Genießen Sie den Sommer mit Echtholz pools von Gre
- Enjoy your summer with Gre wooden pools



■ ECHTHOLZPOOLS

- 1: Zierkappen für die Handläufe:** Je nach Modell
- 2: Edelstahlleiter: Feststehend:** 3 rutschfeste Stufen
- 3: Holzleiter:** Bietet die Möglichkeit, die Holzleiter entsprechend der Höhe des Pools anzupassen
- 4: Zierleisten:** Die Holzverkleidung an den Enden der Holzplanken runden die Ästhetik des Pools ab
- 5: SABOT** (Befestigungssystem): Bewehrungskeile zur Befestigung auf der Betonplatte
- 6: IPE** (Befestigungssystem): Metallbalken zum Einbetten in die Betonplatte oder das Omega-System (für Pools, die diese Möglichkeit bieten)
- 7: Holzbretter mit Nut- und Federmontagesystem**
An den Enden der Bretter sitzen Nut und Feder. Durch das Überkreuzlegen der Bretter an den Enden, sorgen Nut und Feder für eine einfache Montage und eine Vermeidung der Bruchgefahr.
- 8: Vertikale Verstärkungen** Besonders widerstandsfähig dank der vertikalen Holzverstärkungen
- 9: Stützen für die Handläufe:** Zur Stabilisierung der Handläufe werden Stützelemente verwendet.
- 10: Holzplatten unter den Handlaufecken:** Holzplatten verstärken in den Ecken des Pools die Unterseite der Handläufe.
- 11: Handläufe:** Hergestellt aus Waldkiefer, welche einer Klasse-IV-Autoklavbehandlung unterzogen wurde – Einfach (190 mm) oder doppelt (2x 145 mm), je nach Modell – Materialstärke von 28 mm oder 36 mm, je nach Modell
- 12: Innenhülle** Befestigung per Keilbiese



■ WOODEN POOLS

- 1: Stainless steel corners:** According to model
- 2: Stainless steel ladder:** Fixed - 3 non-slip steps
- 3: Wood ladder:** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool.
- 4: Angular finishing:** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool
- 5: Wedges:** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab
- 6: Nerves:** Metallic nerves for embedding in concrete slab or omega system (optional concrete slab)
- 7: Tongue and groove series:** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage.
- 8: Vertical reinforcements:** Vertical resistance thanks to wood reinforcements
- 9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges
- 10: Plates under edges:** Allow reinforcing the installation of edges on the corners
- 11: Wood edges:** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model
- 12: Liner:** Baguettes Hung

■ BEFESTIGUNGSSYSTEME

■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS

■ OMEGA-SYSTEM ■ OMEGA SYSTEM



■ Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm. Zuerst sollte der Boden entsprechend ausgehoben und für die Nivellierung vorbereitet werden. Optional kann eine Betonplatte zum Einsatz kommen.

■ 15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.




■ Bettonplatte optional ■ Concrete slab is optional



■ Aufbau
■ Installation

■ SABOT-SYSTEM ■ METALLIC WEDGE




■ Metallstützen werden hochkant auf einer Betonplatte mit einer Mindestdicke von 15 cm befestigt. Um die Ästhetik des Pools nicht negativ zu beeinflussen, werden Holzverkleidungsteile für die Stützen mitgeliefert. Bitte lesen Sie sich aufmerksam die Montage-Anleitung durch und sehen Sie sich das Montage-Video an.

■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.




■ Bettonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ Aufbau
■ Installation

■ EINBETONIERTER STAHLTRÄGER (IPE-SYSTEM) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM)



■ Jeweils zwei der L-Stahlträger werden miteinander verbunden. Die dadurch entstehenden U-Stahlträger müssen dann in ein Betonfundament mit einer Mindestdicke von 17 cm **einbetoniert** werden. Die Errichtung dieser Stahlträger dient als Grundlage zur Errichtung der gesamten Poolstruktur (siehe Montageanleitung).

■ Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)



■ Betonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ Aufbau
■ Installation

■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY

■ SMART PLUG ■ SMART PLUG




■ Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und ganz einfach über die Fluidra Pool App steuern können. Es bietet Plug & Play-Steuerung über Bluetooth.

Im Lieferumfang aller Holzpools enthalten (außer den Modellen Lemon, City, Vanille2 und Lili2).

■ Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App, offering Plug & Play control via Bluetooth.

Included in all wooden pools (except models: Lemon, City, Vanille2 and Lili2).

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



MINT 788032



EVORA 790206



ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR



BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND




PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES



PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD



BARCODE • EAN CODE



MINT




BRAGA



EVORA

788032	790207	790206
10,10 x 4,18 x H. 1,46 m	8,15 x 4,20 x H. 1,46 m	6,20 x 4,20 x H. 1,33 m
9,65 x 3,71 x H. 1,42 m	7,67 x 3,73 x H. 1,42 m	5,70 x 3,73 x H. 1,30 m
50 m ³	37,1 m ³	24,1 m ³
1,36 m	1,36 m	1,20 m
46 mm	46 mm	46 mm
✓	✓	✓
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 3,6 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 3,6 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm
✓	✓	✓
75/100	75/100	75/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER		
10 m ³ /h - 2 skimmer	10 m ³ /h - 2 skimmer	8 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²		
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL		
HOLZ · WOOD		
IPE-SYSTEM		
 Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab		
1053 x 459 x H 17 cm 8,24 m ³	856 x 461 x H 17 cm 6,72 m ³	659 x 461 x H 17 cm 5,17 m ³
200 x 80 x 78 cm - 612 kg	200 x 80 x 100 cm - 481 kg	200 x 80 x 100 cm - 400 kg
405 x 111 x 92 cm - 2555 kg	405 x 111 x 77 cm - 2201 kg	405 x 111 x 77 cm - 1668 kg
 3 605217 88032 1	 3 605217 90207 8	 3 605217 90206 1

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



WPPAPA PAPAYA



7900962 MARBELLA 2

ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE

INNENMAßE • INSIDE

WASSERINHALT • WATER VOLUME

WASSERLINIE • LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL
COVERS

INNENHÜLLE • LINER

FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR

WANDSCHUTZ • WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER • INSIDE LADDER

AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE

PLATZBEDARF • LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES







PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD

BARCODE • EAN CODE




PAPAYA

MARBELLA 2

WPPAPA	7900962
5,20 x 3,20 x H. 1,33 m	4,20 x 2,70 x H. 1,17 m
4,73 x 2,82 x H. 1,30 m	3,73 x 2,23 x H. 1,14 m
15,4 m ³	8,6 m ³
1,20 m	1,07 m
46 mm	46 mm
-	-
14,5 cm	19 cm
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm
2,8 cm	2,8 cm
✓	✓
60/100	75/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER	
6 m ³ /h	4 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²	
✓	✓
✓	✓
✓	
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL	
HOLZ · WOOD	
 METALLKEIL · METAL WEDGE	 OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM
 Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab	 Optionale Betonplatte · Optional concrete slab
582 x 391 x H 17 cm 3,87 m ³	522 x 372 x H 15 cm 2,91 m ³
200 x 80 x 78 cm - 285 kg	200 x 80 x 100 cm - 252 kg
405 x 111 x 54 cm - 1314 kg	405 x 111 x 40 cm - 1001 kg
 8 412081 993034	 8 412081 318448


Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



WPCARR3 CARRA 3



790204 LEMON



790000 CITY

ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE

INNENMAßE • INSIDE

WASSERINHALT • WATER VOLUME

WASSERLINIE • LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS

INNENHÜLLE • LINER

FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR

WANDSCHUTZ • WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER • INSIDE LADDER

AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER




BEFESTIGUNG • STRUCTURE

PLATZBEDARF • LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD







BARCODE • EAN CODE




CARRA 3

*LEMON

*CITY

WPCARR3	790204	790000
3,05 x 3,05 x H. 1,19 m	3,75 x 2,00 x H. 0,68 m	2,25 x 2,25 x H. 0,68 m
2,73 x 2,73 x H. 1,16 m	3,50 x 1,75 x H. 0,65 m	2,00 x 2,00 x H. 0,65 m
7,7 m ³	3,7 m ³	2,3 m ³
1,06 m	0,6 m	0,6 m
46 mm	36 mm	36 mm
14,5 cm	PANEELE · BOARDS	
Einfach · Simple	Einfach · Simple	Einfach · Simple
19 cm	19 cm	14,5 cm
2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
60/100	50/100	50/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER	KARTUSCHENFILTER · CARTRIDGE FILTER	
4 m ³ /h	2 m ³ /h	
Dicke · Thickness: 200 g/m ²	Dicke · Thickness: 100 g/m ²	
✓ ✓	✓	✓
	✓	
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL		
HOLZ · WOOD		
 SABOT-SYSTEM	 OMEGA-SYSTEM	 FELDER · PANELS
Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab	Bettonplatte optional · Optional concrete slab	
382 x 382 x H 15 cm 2,19 m ³	409 x 324 x H 15 cm 1,99 m ³	259 x 259 x H 10 0,67 m ³
120 x 80 x 78 cm - 160 kg	BOX: 60 x 40 x 80 cm - 40 kg	BOX: 47 x 30 x 70 cm - 15 kg
305 x 111 x 45 cm - 815 kg	180 x 65 x 59 cm - 351 kg	200 x 120 x 60 cm - 259 kg
 8 412081 290195	 3 605217 902047	 3 605217 900005

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



790203 AVOCADO



7900892 SAFRAN 2

ARTIKEL · REFERENCE

AUßENMAßE · OUTSIDE

INNENMAßE · INSIDE

WASSERINHALT · WATER VOLUME

WASSERLINIE · LIGNE D'EAU

HOLZWANDSTÄRKE · WOOD THICKNESS

NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE · EDGES

BREITE · WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE · THICKNESS

EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN · METAL COVERS

INNENHÜLLE · LINER

FILTERANLAGE (SF) · FILTRATION

SCHUTZ · PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE · FLOOR

WANDSCHUTZ · WALL

WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER

SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER

INNENLEITER · INSIDE LADDER

AUßENLEITER · OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG · STRUCTURE

PLATZBEDARF · LAND

PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR · ACCESSOIRES

PALET 2
PALETTE 2 HOLZ · WOOD

BARCODE · EAN CODE



ORANGE


VERMELA

AVOCADO

SAFRAN 2

800007	790098	790203	7900892
7,55 x 4,56 x H. 1,46 m	6,72 x 4,72 x 1,46 m	6,56 x 4,56 x H. 1,31 m	6,20 x 3,95 x H. 1,36 m
7,05 x 4,08 x H. 1,42 m	6,23 x 4,23 x 1,42 m	6,08 x 4,08 x H. 1,27 m	5,73 x 3,48 x H. 1,33 m
34,5 m ³	31 m ³	24,7 m ³	22 m ³
1,36 m	1,36 m	1,17 m	1,23 m
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
-	✓ 14,5 cm	-	-
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm
2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
✓	✓	✓	✓
75/100	75/100	75/100	75/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER			
10 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL			
HOLZ · WOOD			
 IPE-SYSTEM	 SABOT-SYSTEM		
Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab			
764 x 497 x H 17 cm 6,46 m ³	682 x 512 x H 17 cm 5,94 m ³	666 x 486 x H 15 4,87 m ³	632 x 457 x H 17 cm 4,33 m ³
200 x 80 x 100 cm - 410 kg	200 x 80 x 100 cm - 357 kg	200 x 80 x 100 cm - 250 kg	120 x 80 x 100 cm - 270 kg
405 x 102 x 75 cm - 1799 kg	405 x 111 x 59 cm - 1760 kg	400 x 114 x 65 cm - 1537 kg	405 x 111 x 57 cm - 1463 kg
 8 412081 313313	 3 605217 900982	 3 605217 902030	 8 412081 318455

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



ARTIKEL · REFERENCE

AUßENMAßE · OUTSIDE



INNENMAßE · INSIDE



WASSERINHALT · WATER VOLUME



WASSERLINIE · LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE · WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE

HANDLÄUFE · EDGES



BREITE · WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE · THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN · METAL COVERS



INNENHÜLLE · LINER



FILTERANLAGE (SF) · FILTRATION

SCHUTZ · PROTECTOR



BODENSCHUTZDECKE · FLOOR



WANDSCHUTZ · WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER · INSIDE LADDER



AUßENLEITER · OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG · STRUCTURE



PLATZBEDARF · LAND





PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR · ACCESSOIRES



PALET 2
PALETTE 2 HOLZ · WOOD






BARCODE · EAN CODE




CANELLE 2

GRENADE 2

7900872	7900862
5,35 x 3,35 x H. 1,17 m	4,36 x 3,36 x H. 1,17 m
4,87 x 2,86 x H. 1,14 m	3,87 x 2,86 x H. 1,14 m
13 m ³	10 m ³
1,09 m	1,07 m
46 mm	46 mm
✓	
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm
✓	✓
60/100	60/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER	
6 m ³ /h	4 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²	
✓	✓
✓	✓
✓	
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL	
HOLZ · WOOD	
 SABOT-SYSTEM · SABOT SYSTEM	
Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab	
553 x 403 x H 15 cm 3,34 m ³	446 x 395 x H 15 cm 2,64 m ³
130 x 80 x 78 cm - 138 kg	120 x 80 x 78 cm - 140 kg
400 x 114 x 65 cm - 1078 kg	400 x 120 x 57 cm - 959 kg
 8 4 1208 1 3 1846 2	 8 4 1208 1 3 1847 9

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



KPBOC632 MACADAMIA



WPBAMB2 BAMBU2

ARTIKEL • REFERENCE



AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION

SCHUTZ • PROTECTOR



BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND





PALET 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES
PALETTE 1



PALET 2 HOLZ • WOOD
PALETTE 2






BARCODE • EAN CODE




MACADAMIA

BAMBU 2

KPBOC632	WPBAMB2
6,32 x 3,35 x H. 1,30 m	5,35 x 3,35 x H. 1,36 m
5,85 x 2,87 x H. 1,27 m	4,87 x 2,87x H. 1,33 m
17,9 m ³	15,4 m ³
1,17 m	1,23 m
46 mm	46 mm
✓ 14,5 cm	✓ 19 cm
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm
2,8 cm	2,8 cm
✓	✓
60/100	60/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER	
6 m ³ /h	6 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL	
HOLZ · WOOD	
 OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM	
Betonplatte optional · Optional concrete slab	
642 x 435 x H 15 cm 4,20 m ³	545 x 435 x H 15 cm 3,56 m ³
200 x 80 x 78 cm - 250 kg	120 x 80 x 78 cm - 167 kg
405 x 111 x 54 cm - 1416 kg	355 x 111 x 53 cm - 1214 kg
 8 4 12081 273242	 8 4 12081 993041

Echtholzpools • wooden pools



Konnektivität
Connectivity



800002 VANILLE 2



800003 VIOLETTE 2



ARTIKEL • REFERENCE

AUßENMAßE • OUTSIDE



INNENMAßE • INSIDE



WASSERINHALT • WATER VOLUME



WASSERLINIE • LIGNE D'EAU



HOLZWANDSTÄRKE • WOOD THICKNESS



NUT-FEDER-SYSTEM
TONGUE AND GROOVE



HANDLÄUFE • EDGES

BREITE • WIDTH

HOLZWANDSTÄRKE • THICKNESS



EDELSTAHL-SCHUTZKAPPEN • METAL COVERS



INNENHÜLLE • LINER



FILTERANLAGE (SF) • FILTRATION



SCHUTZ • PROTECTOR

BODENSCHUTZDECKE • FLOOR



WANDSCHUTZ • WALL



WINTERABDECKUNGEN
WINTER COVER



SOMMERABDECKPLANEN
ISOTHERMIC COVER



INNENLEITER • INSIDE LADDER



AUßENLEITER • OUTSIDE LADDER



BEFESTIGUNG • STRUCTURE



PLATZBEDARF • LAND







PALET 1
PALETTE 1 ZUBEHÖR • ACCESSOIRES



PALET 2
PALETTE 2 HOLZ • WOOD



BARCODE • EAN CODE



VIOLETTE 2

VASTO

*VANILLE 2

*LILI 2

800003	790302	800002	800008
Ø 5,00 x H. 1,27 m	Ø 4,28 x H. 1,36 m	Ø 4,00 x H. 1,19 m	Ø 2,80 x H. 1,07 m
Ø 4,42 x H. 1,24 m	Ø 3,76 x H. 1,33 m	Ø 3,43 x H. 1,16 m	Ø 2,42 x H. 1,04 m
15,5 m ³	12,2 m ³	8 m ³	3,6 m ³
1,17 m	1,23 m	1,09 m	0,97 m
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
-	-	-	-
19 cm	19 cm	19 cm	19 cm
Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm	Doppelt · Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm	Einfach · Simple 19 cm 2,8 cm
✓	✓	✓	
75/100	75/100	50/100	50/100
SANDFILTERANLAGE · SAND FILTER			AQUALOON
6 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
Dicke · Thickness: 200 g/m ²			
✓	✓	✓	100 g/m ²
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
EDELSTAHL · STAINLESS STEEL			Sicherheitsleiter + Plattform Safety ladder platform
HOLZ · WOOD			
Betonplatte optional · Optional concrete slab			
467 x 467 x H 10 cm 2,18 m ³	406 x 406 x H 10 cm 1,64 m ³	356 x 356 x H 10 cm 1,27 m ³	268 x 268 x H 10 cm 0,72 m ³
120 x 80 x 78 cm - 120 kg	120 x 80 x 78 cm - 105 kg	120 x 80 x 78 cm - 95 kg	120 x 80 x 78 cm - 54 kg
205 x 111 x 76 cm - 1086 kg	180 x 105 x 75 cm - 1021kg	205 x 111 x 59 cm - 784 kg	155 x 102 x 55 cm - 508 kg

*Smart Plug nicht enthalten *Smart Plug not included

KOMPOSITPOOLS (WPC) COMPOSITE POOLS



■ **KOMPOSITPOOLS (WPC)**

INNENHÜLLE: Anti-Ultraviolett-Behandlung zur Verlangsamung des P.V.C. Alterung.

KOMPOSIT: Komposit(WPC)-Pools werden aus einer Materialmischung aus Holzmehl und Polymeren hergestellt. Die Komposit-Platten haben eine Materialstärke von 36 mm.

■ **COMPOSITE POOLS**


LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

COMPOSITE: composite pools are made of a new material composed of wood (wood flour) and polymers.



■ STRUKTURVERSTÄRKUNGEN ■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS

■ EINBETONIERTER STAHLTRÄGER (IPE) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM)



■ Jeweils zwei der L-Stahlträger werden miteinander verbunden. Die dadurch entstehenden U-Stahlträger müssen dann in ein Betonfundament mit einer Mindestdicke von 17 cm einbetoniert werden. Die Errichtung dieser Stahlträger dient als Grundlage zur Errichtung der gesamten Poolstruktur (siehe Montageanleitung).


■ Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)



■ Betonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ METALLSTÜTZEN (SABOT) ■ METALLIC WEDGE



■ Metallstützen werden hochkant auf einer Betonplatte mit einer Mindestdicke von 15 cm befestigt. Um die Ästhetik des Pools nicht negativ zu beeinflussen, werden Kompositverkleidungsteile für die Stützen mitgeliefert. Bitte lesen Sie sich aufmerksam die Montageanleitung durch und sehen Sie sich das Montage-Video an.


■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.



■ Betonplatte erforderlich ■ Concrete slab is mandatory



■ OMEGA-SYSTEM ■ OMEGA SYSTEM



■ Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm. Zuerst sollte der Boden entsprechend ausgehoben und für die Nivellierung vorbereitet werden. Optional kann eine Betonplatte zum Einsatz kommen.

■ 15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.



■ Bettonplatte optional ■ Concrete slab is optional



■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY

■ SMART PLUG ■ SMART PLUG



■ Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und ganz einfach über die Fluidra Pool App steuern können. Es bietet Plug & Play-Steuerung über Bluetooth.

In allen Verbundstoff-Pools enthalten.

■ Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App, offering Plug & Play control via Bluetooth.





Included in all composite pools.

kompositpools (wpc) composite pools serie Avantgarde Nova

NEW
2026



KPCOR60T

	KPCOR60LT	KPCOR60T	KPCOR46T
	595x315 cm	595x315 cm	455x315 cm
	560x280 cm	560x280 cm	420x280 cm
	126 cm	126 cm	126 cm
	17,87 m ³	17,87 m ³	13,40 m ³
	1224 kg	1220 kg	1000 kg
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	-	-
	 IPE-SYSTEM Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab		
	700x420 cm	700x420 cm	560x420 cm
	1/170x130	1/170x130	1/170x130
	 8 4 12081 288109	 8 4 12081 288116	 8 4 12081 288123



- 60/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 60/100




- Aluminium-Verkleidungsteile und -Profile
- Aluminium profiles and trims



- Sandfilteranlage
- Sand filter

**NEW
2026**



Konnektivität
Connectivity




KPCOR28T

	KPCOR28T	KPCOR2814T
	315x315 cm	315x175 cm
	280x280 cm	280x140 cm
	96 cm	96 cm
	6,60 m ³	3,30 m ³
	900 kg	450 kg
	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	-	-
	SABOT-SYSTEM · SABOT SYSTEM Betonplatte erforderlich · Obligatory concrete slab	
	426x426 cm	426x268 cm
	1/170x130	1/170x130
	8 412081 992761	8 412081 992778



- Weiße LED-Beleuchtung
- White led projector



- Leitern: Außen: Komposit / Innen: Edelstahl
- Ladder: Composite / stainless steel



- Bodenschutzwlies (Polyester)
- Bottom protective blanket (Polyester)

kompositpools (wpc) composite pools serie AVANTGARDE




KPCOV52



	KPCOV6650	KPCOV80	KPCOV66L	KPCOV66	KPCOV52L	KPCOV52
	664x386 cm	804x386 cm	664x386 cm	664x386 cm	524x386 cm	524x386 cm
	618x338 cm	758x338 cm	618x338 cm	618x338 cm	478x338 cm	478x338 cm
	154 cm	124 cm	124 cm	124 cm	124 cm	124 cm
	27,5 m ³	27 m ³	21,5 m ³	21,5 m ³	16,2 m ³	16,2 m ³
	1600 kg	1450 kg	1239 kg	1235 kg	945 kg	941 kg
	8 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
	IPE-SYSTEM*		OMEGA-SYSTEM · OMEGA SYSTEM			
		Bettonplatte optional · Optional concrete slab				
	704x506 cm	844x506 cm	704x506 cm	704x506 cm	564x506 cm	564x506 cm
	1/170x150	1/170x150	1/170x130	1/170x130	1/170x130	1/170x130

8 4 12081 312705 8 4 12081 268804 8 4 12081 313108 8 4 12081 268798 8 4 12081 318608 8 4 12081 268781

* Es ist vorgeschrieben, das Becken mindestens eine 30 cm tiefe Latte einzugraben. · It is compulsory to bury the pool a minimum of one slat (30 cm).




- 60/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 60/100



- Aluminium-Verkleidungsteile und -Profile
- Aluminium profiles and trims



- Sandfilteranlage
- Sand filter



Konnektivität
Connectivity




KPCO41

KPCO41


	ø 410 cm
	ø 360 cm
	124 cm
	11 m ³
	705 kg
	4 m ³ /h
	✓
	✓
Bettonplatte optional · Optional concrete slab	
	450x450 cm
	1/170x130
	8 4 12081 268774



- weiße LED-Beleuchtung
- White led projector



- Leitern: Außen: Komposit / Innen: Edelstahl
- Ladder: Composite / stainless steel



- Bodenschutzvlies (Polyester)
- Bottom protective blanket (Polyester)

DREAM POOL



SMART PLUG

- Der Smart Plug ist ein Gerät, mit dem Sie Ihr Filtersystem anschließen und es einfach über die Fluidra Pool App steuern können.
Eine Lösung, um oberirdische Poolgeräte einfach zu verwalten.
In allen Stahlwandpools enthalten.
- Smart Plug is a device that allows you to connect your filtration system and control it easily from the Fluidra Pool App.
A solution to easily manage above ground pool equipment.
Included in all steel wall pools.

■ STAHLWANDPOOLS

Europäischer Stahl mit der besten Garantie auf dem Markt.

Einfach in 4 Schritten zu installieren (keine Betonplatte erforderlich).

Finden Sie die perfekte Höhe und Größe für Ihren Pool, die zu Ihrem Platzangebot und Ihrem Stil passt.

Mehr als nur ein Pool, ein Ort, an dem schöne Erinnerungen entstehen.

■ STEEL POOLS

European steel with the best guarantee on the market.

Easy to install in 4 steps (no concrete slab required).


Find the perfect height and dimensions for your space and style.

More than just a pool, a place where good memories begin.



dream pool

serie **ISLANDIA**



KITPROV7388N

KITPROV7388N

KITPROV6188N



730x375 cm

610x375 cm



132 cm

132 cm



28,21 m³

23,28 m³



348 kg

279 kg



1/90x80

1/90x80



6 m³/h

6 m³/h



✓

✓



✓

✓



770x495 cm

650x495 cm



8 4 1208 1 3 13665



8 4 1208 1 3 13672



- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry

dream pool

serie

GROENLANDIA



KITPROV738N

	KITPROV738N	KITPROV618N	KITPROV508N
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	28,21 m ³	23,28 m ³	16,21 m ³
	335 kg	270 kg	260 kg
	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 4 12081 3 13689	8 4 12081 3 13696	8 4 12081 3 13719




- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558N



	KITPR558N	KITPR458N	KITPR358N
	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m ³	19,44 m ³	11,25 m ³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm
	8 4 12081 3 13702	8 4 12081 3 13726	8 4 12081 3 13733



- Sandfilteranlage
- Sand filter




- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Boden-
schutzdecke
- Floor tapestry

dream pool

serie **FINLANDIA**



KIT730N


	KIT730N	KIT610N	KIT500N
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m ³	20,89 m ³	14,55 m ³
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 313740	8 412081 313757	8 412081 313764



- 30/100 graue Innenhülle aus PVC
 - PVC grey liner 30/100
- KIT730/610N: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460N



	KIT460N	KIT350N	KIT300N	KIT240N
	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³	4,75 m ³
	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
	8 4 12081 313771	8 4 12081 313788	8 4 12081 313962	8 4 12081 313795



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool

serie **ANTHRACITE**




KITPROV7388GY

KITPROV7388GY

KITPROV6188GY


	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm
	28,21 m ³	23,28 m ³
	348 kg	279 kg
	1/120x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 315126	8 412081 315119



- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **ANTHRACITE**



KITPROV738GY


	KITPROV738GY	KITPROV618GY	KITPROV508GY
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	28,21 m ³	23,28 m ³	16,21 m ³
	335 kg	270 kg	260 kg
	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 4 12081 314471	8 4 12081 314488	8 4 12081 314501




- 40/100 graue Innenhülle aus PVC
- PVC grey liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558GY

KITPR458GY

KITPR358GY

	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm
	19,44 m ³	11,25 m ³
	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm



8 4 12081 314518

8 4 12081 314525



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **ANTHRACITE**




KIT730GY

	KIT730GY	KIT610GY	KIT500GY
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m ³	20,89 m ³	14,55 m ³
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 4 12081 314532	8 4 12081 314549	8 4 12081 314556



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610GY: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers















- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460GY



	KIT460GY	KIT350GY	KIT300GY
	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³
	172 kg	146 kg	136 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	 8 412081 314563	 8 412081 314570	 8 412081 314587



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool











serie **AQUALOON**




KIT730GY

KIT610GYQGRE

KIT500GYQGRE

	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm
	20,89 m ³	14,55 m ³
	235 kg	224 kg
	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓
	650x595 cm	540x520 cm
	 8 412081 290256	 8 412081 290263



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT610GYQGRE: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460GY



KIT460GYQGRE


KIT350GYQGRE

KIT300GYQGRE

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³
	172 kg	146 kg	136 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	 8 412081 290270	 8 412081 290287	 8 412081 290294



- Aqualoon-Filter
- Aqualoon filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool


serie **AMAZONIA**




KITPROV7388WO


KITPROV7388WO

KITPROV6188WO


	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm
	28,21 m ³	23,28 m ³
	348 kg	279 kg
	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 257334	8 412081 257341



- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **MAURITIUS**




KITPROV738WO


	KITPROV738WO	KITPROV618WO	KITPROV508WO
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	28,21 m ³	23,28 m ³	16,21 m ³
	335 kg	270 kg	260 kg
	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 257358	8 412081 257365	8 412081 258089




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschutzkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558WO



KITPR558WO

KITPR458WO

KITPR358WO

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m ³	19,44 m ³	11,25 m ³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm



8 412081 257372

8 412081 257389

8 412081 257396



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Boden-
schutzdecke
- Floor tapestry


dream pool

serie **PACIFIC**




KIT730W


	KIT730W	KIT610W	KIT500W
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m ³	20,89 m ³	14,55 m ³
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	 8 412081 232249	 8 412081 225104	 8 412081 231068



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610W: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460W



	KIT460W	KIT350W	KIT300W	KIT240W
	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³	4,75 m ³
	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
	8 4 12081 225111	8 4 12081 225722	8 4 12081 309095	8 4 12081 226163



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool


serie **SICILIA**




KITPROV503W

KITPROV503W

	500X300 cm
	120 cm
	14,55 m ³
	205 kg
	1/80x60
	3,8 m ³ /h
	✓
	540X520 cm
	 8 412081 258164



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 30/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KITPR453W



KITPR453W

KITPR353W

KITPR303W

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³
	149 kg	109 kg	94 kg
	3/120x80	3/120x80	3/120x80
	3,8 m ³ /h	3,8 m ³ /h	3,8 m ³ /h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	8 4 12081 258171	8 4 12081 258188	8 4 12081 265087



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder


dream pool

serie HAITI



KITPROV7388

	KITPROV10288	KITPROV9188	KITPROV7388	KITPROV6188
	1000x550 cm	915x470 cm	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm
	56,11 m ³	43,59 m ³	28,21 m ³	23,28 m ³
	681 kg	570 kg	348 kg	279 kg
	1/120x100	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	10 m ³ /h	8 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1040x670 cm	955x590 cm	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 224626	8 412081 220215	8 412081 220222	8 412081 221328



- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingegrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **ATLANTIS**




KITPROV918

	KITPROV1028	KITPROV918	KITPROV818	KITPROV738	KITPROV618	KITPROV508
	1000x550 cm	915x470 cm	800x470 cm	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm	132 cm
	56,11 m ³	43,59 m ³	37,47 m ³	28,21 m ³	23,28 m ³	16,21 m ³
	482 kg	466 kg	415 kg	348 kg	279 kg	260 kg
	1/120x100	1/120x80	1/120x80	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	10 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1040x770 cm	955x690 cm	850x690 cm	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



Konnektivität
Connectivity



KITPR558

	KITPR558	KITPR458	KITPR358
	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m ³	19,44 m ³	11,25 m ³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm
	8 412081 211589	8 412081 211596	8 412081 233864



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder



- Boden-
schutzdecke
- Floor tapestry


dream pool

serie **FIDJI**



KIT730ECO


	KIT730ECO	KIT610ECO	KIT500ECO
	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m ³	20,89 m ³	14,55 m ³
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	 8 4 12081 211398	 8 4 12081 211404	 8 4 12081 231037



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KIT730/610ECO:40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KIT460ECO



	KIT550ECO	KIT460ECO	KIT350ECO	KIT300ECO	KIT240ECO
	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	24,94 m ³	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³	4,75 m ³
	209 kg	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm



8 4 12081 211411

8 4 12081 211428

8 4 12081 211435

8 4 12081 228754

8 4 12081 240831



- Sandfilteranlage
- Sand filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

dream pool

serie **VARADERO**




KITPROV6270

KITPROV6270

KITPROV4870


	640x390 cm	500x340 cm
	120 cm	120 cm
	20,65 m ³	13,69 m ³
	311 kg	284 kg
	1/90x80	1/90x80
	4 m ³ /h	4 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	700x430 cm	540x380 cm
	 8 4 1208 1 2 11633	 8 4 1208 1 2 31921




- 40/100 blaue Innenhülle aus PVC
- PVC blue liner 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



■ **Omega-Befestigungssystem**

Eingrabene Stahlträger mit den Maßen 15x15 cm machen außenliegende Stützen überflüssig und optimieren dadurch die Nutzung der Gartenfläche.

■ **Omega system**

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.



■ Sandfilteranlage
■ Sand filter



■ Sicherheitsleiter
■ Safety ladder



■ Boden-
schutzdecke
■ Floor tapestry


dream pool

serie **BORA BORA**



KITPROV613


	KITPROV613	KITPROV503
	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm
	20,89 m ³	14,55 m ³
	210 kg	205 kg
	1/80x60	1/80x60
	3,8 m ³ /h	3,8 m ³ /h
	✓	✓
	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 220437	8 412081 220260



- 30/100 blaue Innenhülle aus PVC
 - PVC blue liner 30/100
- KITPROV613: 40/100



- Schutzkappen aus Kunststoff
- Injection savers



- Bodenschuttkappen
- Bottom cover



KITPR453



	KITPR453	KITPR353	KITPR303
	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m ³	10,10 m ³	7,41 m ³
	149 kg	109 kg	94 kg
	1/80x40	1/80x40	1/80x40
	3,8 m ³ /h	3,8 m ³ /h	3,8 m ³ /h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	8 4 1208 1 209005 1	8 4 1208 1 209012 1	8 4 1208 1 233901 1



- Kartuschenfilter
- Cartridge filter



- Sicherheitsleiter
- Safety ladder

atolón

eingelassene pools • in-ground pools



■ **EINGELASSENER STAHLWANDPOOL**

INNENHÜLLE: Anti-UV-Behandlung, um den Alterungsprozess des PVC zu verlangsamen.

STAHLWAND: Verzinkter, phosphatierter, grundierter, lackierter und kaltgewalzter Stahl.

Mit Stanzung für Skimmer und Wasserrücklaufventilöffnung.

■ **IN-GROUND STEEL WALL POOL**

LINER: anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

PLATE: galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Die cut for skimmer, return valve and cleaner openings and lights.



eingelassene pools • in-ground pools



serie **MADAGASCAR**




	KPEOV8059	KPEOV7059	KPEOV6059	KPEOV5059
	800x400 cm	700x320 cm	600x320 cm	500x300 cm
	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	38,84 m ³	27,47 m ³	24,42 m ³	16,01 m ³
	217/224 kg	189/224 kg	164/224 kg	139/224 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	10 m ³ /h	10 m ³ /h	10 m ³ /h	8 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1000x600x165 cm	900x520x165 cm	800x520x165 cm	700x500x165 cm
	8 412081 269320	8 412081 269337	8 412081 269344	8 412081 258904



- Stahlwand 0,70mm
- Steel wall 0,70mm














- 0,70mm lackiertes Stahlblech
- Prelacquered steel 70/100



- Sandfilteranlage
- Sand filter



KPE4259

	Ø420 cm
	150 cm
	18,84 m ³
	126/224 kg
	1/120x80 1/90x80
	8 m ³ /h
	✓
	✓
	Ø620x165 cm
	 8 412081 269351



- Edelstahlleiter:
2x4 Stufen
- Ladder: 4 steps.
Stainless steel



- Bodenschutzbvlies
(Polyester)
- Bottom
protectiveblanket
(Polyester)



- Skimmer,
Schlauch,
Verbindung-
selemente
und Klebstoff.
- Skimmer,
hose, fittings..

eingelassene pools • in-ground pools


serie **SUMATRA**




	KPEOV8027	KPEOV7027	KPEOV6027	KPEOV5027
	800x400 cm	700x320 cm	600x320 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	30,00 m ³	21,21 m ³	17,85 m ³	12,36 m ³
	193/222 kg	173/222 kg	154/222 kg	134/222 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	10 m ³ /h	10 m ³ /h	10 m ³ /h	8 m ³ /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1000x600x135 cm	900x520x135 cm	800x520x135 cm	700x500x135 cm
	8 4 12081 269368	8 4 12081 269375	8 4 12081 269382	8 4 12081 258959




- Stahlwand 0,60mm
- Steel wall 0,60mm



- Profil aus PVC
- PVC profile
- 60/100 blaue PVC-Innenhülle mit Keilbiese
- PVC beaded liner blue 60/100















- 0,60mm lackiertes Stahlblech
- Prelacquered steel 60/100



- Sandfilteranlage
- Sand filter



	KPE4227	KPE3527
	Ø420 cm	Ø350 cm
	120 cm	120 cm
	14,54 m ³	10,10 m ³
	222/102 kg	222/85 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	8 m ³ /h	8 m ³ /h
	✓	✓
	✓	✓
	Ø620x135 cm	Ø550x135 cm
	 8 412081 269399	 8 412081 262635



- Edelstahlleiter:
2x 3 Stufen
- Ladder: 3 steps.
Stainless steel



- Bodenschutvlies
(Polyester)
- Bottom
protectiveblanket
(Polyester)



- Skimmer,
Schlauch,
Verbindungs-
selemente
und Klebstoff.
- Skimmer,
hose, fittings..

ZUBEHÖR · COMPLEMENTS



■ Zubehör

Sommerabdeckplanen für Echtholzpools	82
Winterabdeckungen für Echtholzpools	84
Sommerabdeckplanen für Kompositpools · Winterabdeckungen für Kompositpools	86
Sommerabdeckplanen für eingelassene Pools	87
Sommerabdeckplanen für Stahlwandpools	88
Winterabdeckungen für Stahlwandpools	89
Ausziehbare Abdeckplanenaufroller	90
Bodenschutzdecke	92
Schutzdecke	93
Bodenschutzmatten	94
Innenhüllen für Echtholzpools	96
Innenhüllen für Kompositpools	98
Innenhüllen für Stahlwandpools	99
Innenhüllen-Reparatur	101
Leitern für eingelassene Pools	102
Leitern für Aufstellpools	104
Leitern für Echtholzpools · Fitness im Pool	106
Poolsicherheit	107
Pool-Dosiersysteme	107
UV-Desinfektionsanlage · Konnektivität	107
Sandfilteranlagen	108
Filterpumpen	110
Aqualoon	111
Technikräume	113
Kartuschenfilter · Ersatzkartuschen	114
Filterschläuche	115
Adapter	116
Filtermedien · Skimmer für Stahlwandpools	117
Ersatzteile für Filteranlagen	118
Blue Connect	120
Salz-Elektrolyse-Systeme	122
Wärmepumpen	124
Konnektivität	127
Beleuchtung	128
Duschen	132
Verbindungselemente aus PVC	138

■ Complements

Wooden pool isothermic covers	
Wooden pool winter covers	
Composite pool isothermic covers · Composite pool winter covers	
In ground pool isothermic covers	
Steel pool isothermic covers	
Steel pool Winter covers	
Telescopic cover rollers	
Bottom protective blankets	
Protectors	
Floor protectors	
Wooden pool liners	
Composite pool liners	
Steel pool Liners	
Liner repair	
Inground pool ladders	
Above-ground pool ladders	
Wooden pool ladders · Pool Fitness	
Pool security	
Pool dosing systems	
UV Disinfection system · Connectivity	
Sand filters	
Pumps	
Aqualoon	
Technical rooms	
Cartridge filter · Cartridges	
Filtration hoses	
Adapters	
Filter media · Steel wall pools skimmer	
Spare parts for filtration	
Blue Connect	
Salt chlorinator	
Heating systems	
Connectivity	
Lighting	
Showers	
PVC Fittings	

■ Zubehör ■ Complements

- SOMMERABDECKPLANEN FÜR ECHTHOLZPOOLS
- ISOTHERMIC COVERS FOR WOODEN POOLS




- Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



786641	960 x 366 cm	400 µ	MINT 788032	BXL PACK 1	3 605217 866417
CV790207	762 x 368 cm	400 µ	BRAGA 790207	BXL PACK 1	8 412081 308333
CV800009	480 x 368 cm	400 µ	EVORA PLUS 800009	BXL PACK 1	8 412081 313894
CV790206	565 x 368 cm	400 µ	EVORA 790206	BXL PACK 1	8 412081 308340
CV7900962	368 x 218 cm	400 µ	MARBELLA 2 7900962	BXL PACK 1	8 412081 318516
788453	374 x 224 cm	400 µ	MARBELLA 790096	BXL PACK 1	3 605217 884534
CVWPPAPA	458 x 258 cm	400 µ	PAPAYA WPPAPA	BXL PACK 1	8 412081 993034
CVKPBRC620	565 x 268 cm	400 µ	MANGO KPBRC620	BXL PACK 1	8 412081 273501
CV790204	345 x 170 cm	400 µ	LEMON 790204	BXL PACK 1	8 412081 308296
CV790205	268 x 268 cm	400 µ	CARRA 790205	BXL PACK 1	8 412081 308302
CV790000	195 x 195 cm	400 µ	CITY 790000	BXL PACK 1	8 412081 318554

NEW
2026



						
CV800007	700 x 403 cm	400 µ	ORANGE 800007		BXL PACK 1	8 4 1208 1 313344
786634	618 x 418 cm	400 µ	VERMELA 790098		BXL PACK 1	3 605217 866349
CV790203	603 x 403 cm	400 µ	AVOCADO 790203		BXL PACK 1	8 4 1208 1 308289
CV7900892	568 x 343 cm	400 µ	SAFRAN 2 7900892		BXL PACK 1	8 4 1208 1 318523
784800	585 x 358 cm	400 µ	SAFRAN 790089		BXL PACK 1	3 605217 848000
CV7900872	482 x 281 cm	400 µ	CANELLE 2 7900872		BXL PACK 1	8 4 1208 1 318530
779532	498 x 298 cm	400 µ	CANELLE 790087		BXL PACK 1	3 605217 795328
CV7900862	382 x 281 cm	400 µ	GRENADE 2 7900862		BXL PACK 1	8 4 1208 1 318547
779530	398 x 298 cm	400 µ	GRENADE 790086		BXL PACK 1	3 605217 795304
790073	568 x 343 cm	400 µ	CAMOMILLE 790202		BXL PACK 1	3 605217 900739
CVKPBOC632	580 x 282 cm	400 µ	MACADAMIA KPBOC632		BXL PACK 1	8 4 1208 1 273488
CVKPBOC535	482 x 282 cm	400 µ	BAMBU KPBOC535		BXL PACK 1	8 4 1208 1 273471
CV800003	ø 436 cm	400 µ		VIOLETTE 2 800003	BXL PACK 1	8 4 1208 1 313306
CV790210	ø 371 cm	400 µ		ANANAS 790210	BXL PACK 1	8 4 1208 1 308272
CV800002	ø 337 cm	400 µ		VANILLE 2 800002	BXL PACK 1	8 4 1208 1 313276
CV800008	ø 237 cm	400 µ		LILI 2 800008	BXL PACK 1	8 4 1208 1 313245












■ Zubehör ■ Complements

- WINTERABDECKPLANEN FÜR ECHTHOLZPOOLS
- WINTER COVERS FOR WOODEN POOLS



- Material: verstärktes PVC ■ Material: Armed PVC




778041	1058 x 467 cm	580 g/m ²	MINT 788032	BXL PACK 1	3 
CI790207	855 x 460 cm	580 g/m ²	BRAGA 790207	BXL PACK 1	8 
CI790206	658 x 460 cm	580 g/m ²	EVORA 790206 EVORA PLUS 800009	BXL PACK 1	8 
788452	467 x 317 cm	580 g/m ²	MARBELLA 790096	BXL PACK 1	3 
CIWPPAPA	558 x 360 cm	580 g/m ²	PAPAYA WPPAPA	BXL PACK 1	8 
CIKPBRC620	658 x 360 cm	580 g/m ²	MANGO KPBRC620	BXL PACK 1	8 
CI790204	414 x 239 cm	580 g/m ²	LEMON 790204	BXL PACK 1	8 
CI790205	335 x 335 cm	580 g/m ²	CARRA 790205	BXL PACK 1	8 
790001	250 x 250 cm	580 g/m ²	CITY 790000	BXL PACK 1	3 
CI790208	893 x 496 cm	580 g/m ²	SEVILLA 790208	BXL PACK 1	8 
CI800007	793 x 496 cm	580 g/m ²	ORANGE 800007	BXL PACK 1	8 

NEW
2026



- Vorteile der Verwendung einer Abdeckung
- Benefits of using a pool cover



















621103	712 x 512 cm	580 g/m ²	VERMELA 790098		BXL PACK 1	3 605216 211034
779537	676 x 451 cm	580 g/m ²	SAFRAN 790089 SAFRAN 2 7900892		BXL PACK 1	3 605217 795373
786754	591 x 391 cm	580 g/m ²	CANELLE 790087 CANELLE 2 7900872		BXL PACK 1	3 605217 867544
779531	476 x 376 cm	580 g/m ²	GRENADE 790086 GRENADE 2 7900862		BXL PACK 1	3 605217 795311
CI790203	696 x 497 cm	580 g/m ²	AVOCADO 790203		BXL PACK 1	8 412081 308371
790063	661 x 436 cm	580 g/m ²	CAMOMILLE 790202		BXL PACK 1	3 605217 900630
CIKPBOC632	675 x 375 cm	580 g/m ²	MACADAMIA KPBOC632		BXL PACK 1	8 412081 273525
CIKPBOC535	575 x 375 cm	580 g/m ²	BAMBU KPBOC535		BXL PACK	8 412081 273518
784801	ø 550 cm	580 g/m ²		VIOLETTE 2 800003 VIOLETTE 790085	BXL PACK 1	3 605217 848017
779525	ø 440 cm	580 g/m ²		VANILLE 2 800002 VANILLE 790083	BXL PACK 1	3 605217 795250
787058	ø 325 cm	580g/m ²		LILI 2 800008 LILI 790080	BXL PACK 1	3 605217 870582
CI790210	ø 468 cm	580 g/m ²		VASTO 790302 ANANAS 790210	BXL PACK 1	8 412081 308364

■ Zubehör ■ Complements

■ SOMMERABDECKPLANEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ ISOTHERMIC COVERS FOR COMPOSITE POOL


■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene


















								
CVKPCOR60	560 x 280	400 µ			606 x 326		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 273709
CVKPCOR46	420 x 280	400 µ			466 x 326		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 304885
CVKPCOR2814	275 x 135	400 µ			326 x 186		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 304977
CVKPCOR28	275 x 275	400 µ				326 x 326	BXL PACK 1	 8 4 1208 1 302690
CVKPCO80	753 x 333	400 µ	804 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270661
CVKPCO66	613 x 333	400 µ	664 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270654
CVKPCO52	473 x 333	400 µ	524 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270647
CVKPCO41	Ø 361	400 µ		Ø 410			BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270630

■ WINTERABDECKUNGEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ WINTER COVERS FOR COMPOSITE POOLS

■ Material: verstärktes PVC ■ Material: Armed PVC










								
CIKPCOR60	656 x 376	580 g/m ²			606 x 326		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 273723
CIKPCOR46	516 x 376	580 g/m ²			466 x 326		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 304892
CIKPCOR2814	376 x 236	580 g/m ²			326 x 186		BXL PACK 1	 8 4 1208 1 304984
CIKPCOR28	376 x 376	580 g/m ²				326 x 326	BXL PACK 1	 8 4 1208 1 302706
CIKPCO80	854 x 436	580 g/m ²	804 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270708
CIKPCO66	714 x 436	580 g/m ²	664 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270692
CIKPCO52	574 x 436	580 g/m ²	524 x 386				BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270685
CIKPCO41	Ø 460	580 g/m ²		Ø 410			BXL PACK 1	 8 4 1208 1 270678

■ SOMMERABDECKUNGEN FÜR EINGELASSENE POOLS
 ■ IN-GROUND POOLS ISOTHERMIC COVERS




■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene

							
CVPE800	795 x 395	400 µ	800 x 400			BXL PACK 1	8 412081 273907
CVPE700	695 x 315	400 µ	700 x 320			BXL PACK 1	8 412081 273914
CVPE600	595 x 315	400 µ	600 x 320			BXL PACK 1	8 412081 273921
CVPE550	Ø 545	400 µ		Ø 550		BXL PACK 1	8 412081 308449
CVPE500	495 x 2 95	400 µ	500 x 300			BXL PACK 1	8 412081 273938
CVPE420	Ø 415	400 µ		Ø 420		BXL PACK 1	8 412081 273945
CVPE350	Ø 345	400 µ		Ø 350		BXL PACK 1	8 412081 273952
CVPE300	Ø 295	400 µ		Ø 300		BXL PACK 1	8 412081 308456
CPERT105	995 x 495	180 µ			1000 x 500	BXL PACK 1	8 412081 268354
CPERT95	895 x 495	180 µ			900 x 500	BXL PACK 1	8 412081 268347
CPERT84	795 x 395	180 µ			800 x 400	BXL PACK 1	8 412081 268330
CPERT63	595 x 295	180 µ			600 x 300	BXL PACK 1	8 412081 268323
CPERT53	495 x 295	180 µ			500 x 300	BXL PACK 1	8 412081 268316

■ Zubehör ■ Complements

■ SOMMERABDECKPLANEN FÜR STAHLWANDPOOLS ■ ISOTHERMIC COVERS FOR STEEL POOLS

■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



CPROV1020	995 x 545	180 µ	1000 x 550				PBH PACK 1	8	
CPROV915	910 x 460	180 µ	915 x 470				PBH PACK 1	8	
CPROV810	805 x 460	180 µ	800 x 470				PBH PACK 1	8	
CPROV730	725 x 370	180 µ	730 x 375				PBH PACK 1	8	
CPROV610	605 x 370	180 µ	610 x 375				PBH PACK 1	8	
CPROV510	485 x 335	180 µ	500 x 350				PBH PACK 1	8	
CPROV505	495 x 295	180 µ	500 x 300				PBH PACK 1	8	
CPROV700	672 x 445	180 µ		710 x 475			PBH PACK 1	8	
CPROV600	620 x 370	180 µ		640 x 390			PBH PACK 1	8	
CPROV500	472 x 305	180 µ		500 x 340			PBH PACK 1	8	
CPR650	ø 635	180 µ			ø 640		PBH PACK 1	8	
CPR550	ø 545	180 µ			ø 550		PBH PACK 1	8	
CV450	ø 455	180 µ	ø 550		ø 460	ø 450/460	PBH PACK 1	8	
CPR400	ø 395	180 µ				ø 400	PBH PACK 1	8	
CV350	ø 345	180 µ	ø 450		ø 350	ø 350	PBH PACK 1	8	
CV300	ø 295	180 µ	ø 350		ø 300	ø 300	PBH PACK 1	8	
CV250	ø 245	180 µ	ø 300		ø 240		PBH PACK 1	8	
CVP1000	995 x 545	400 µ	1000 x 550				PBH PACK 1	8	
CVP900	910 x 460	400 µ	915 x 470				PBH PACK 1	8	
CVP800	795 x 465	400 µ	810 x 470				PBH PACK 1	8	
773326	725 x 370	400 µ	730 x 375				PBH PACK 1	3	
773324	605 x 370	400 µ	610 x 375				PBH PACK 1	3	
773322	495 x 295	400 µ	500 x 300				PBH PACK 1	3	
773320	ø 550	400 µ	ø 555		ø 550		PBH PACK 1	3	
772999	ø 460	400 µ	ø 465		ø 460		PBH PACK 1	3	
772997	ø 360	400 µ	ø 365		ø 360		PBH PACK 1	3	

■ WINTERABDECKUNGEN
FÜR STAHLWANDPOOLS
■ WINTER COVERS FOR
STEEL POOLS


■ Material: Polyethylen ■ Material: Polyethylene



CIPROV731P	820 x 460	180 g/m ²		730 x 375	640 x 390		CBX PACK 3	8 4 1208 1 306957	
CIPROV611P	680 x 460	180 g/m ²		610 x 375	500 x 340		CBX PACK 3	8 4 1208 1 306964	
CIPROV501P	610 x 410	180 g/m ²		500 x 300			CBX PACK 3	8 4 1208 1 306971	
CIPR451P	ø 540	180 g/m ²	ø 550		ø 460	ø 400	CBX PACK 5	8 4 1208 1 306988	
CIPR351P	ø 440	180 g/m ²	ø 350 ø 360		ø 350	ø 350	CBX PACK 5	8 4 1208 1 306995	
CIPROV1001	1115 x 660	120 g/m ²		1000 x 550			CBX PACK 3	8 4 1208 1 221854	
CIPROV911	1030 x 560	120 g/m ²		915 x 470			CBX PACK 3	8 4 1208 1 208671	
CIPROV821	930 x 560	120 g/m ²		800 x 470	710 x 475		CBX PACK 3	8 4 1208 1 208688	
CIPROV731	820 x 460	120 g/m ²		730 x 375	640 x 390		CBX PACK 3	8 4 1208 1 208695	
CIPROV611	680 x 460	120 g/m ²		610 x 375	500 x 340		CBX PACK 3	8 4 1208 1 208701	
CIPROV501	610 x 410	120 g/m ²		500 x 300			CBX PACK 3	8 4 1208 1 221861	
CIPR651	ø 730	120 g/m ²			ø 640		CBX PACK 3	8 4 1208 1 208718	
CIPR551	ø 640	120 g/m ²			ø 550		CBX PACK 5	8 4 1208 1 208725	
CIPR451	ø 540	120 g/m ²	ø 550		ø 460	ø 450 ø 460	CBX PACK 5	8 4 1208 1 208732	
CIPR401	ø 480	120 g/m ²	ø 440	ø 450		ø 400	CBX PACK 5	8 4 1208 1 208749	
CIPR351	ø 440	120 g/m ²	ø 360	ø 350 ø 360		ø 350	ø 350	CBX PACK 5	8 4 1208 1 208756
CIPR301	ø 380	120 g/m ²				ø 300		CBX PACK 5	8 4 1208 1 220567
CIPR241	ø 330	120 g/m ²				ø 240		CBX PACK 5	8 4 1208 1 220574

■ Zubehör ■ Complements

- AUSZIEHBARE ABDECKPLANENAUFROLLER
- TELESCOPIC COVER ROLLERS



90171

■ **Abdeckplanenaufroller für eingelassene Pools.** Ausziehbar auf eine maximale Länge von bis zu 5,50 m. Geeignet für runde, viereckige oder ovale Pools. Enthalten sind Rundrohre aus Aluminium, ein ergonomisches Handrad mit Drehgriff, Räder, sowie ein Set zur Befestigung der Abdeckung.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

90172

■ **Abdeckplanenaufroller für eingelassene Pools.** Ausziehbar auf eine maximale Länge von bis zu 5,50 m. Geeignet für runde, viereckige oder ovale Pools. Enthalten sind Rundrohre aus Aluminium, ein ergonomisches Handrad mit Drehgriff, Räder sowie ein Set zur Befestigung der Abdeckung.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.



5,5 m



BXL PACK 1



5,5 m



BXL PACK 1



- **WICHTIG:** Diese Abdeckplanenaufroller können nicht bei Kompositpools verwendet werden
- **IMPORTANT:** These cover rollers can not be placed in any composite pool. There is a risk of breakage.



CRP58

- **Einfacher Abdeckplanenaufroller für Aufstellpools.** Aufroller für Sommerabdeckplanen für Aufstellpools bis zu 5,8 m Breite. Aluminium-Teleskopstange. Geeignet für Frame- Stahlwand- und Holzpools. Einfache Montage.
- **Basic cover roller for above-ground pools.** Cover roller for summer covers above ground pools up to 5,8 m wide. Telescopic tube in aluminium. For tubular, steel and wooden pools. Easy to install.

40135

- **Abdeckplanenaufroller für Aufstellpools.** Der Abdeckplanenaufroller ist auf eine Länge von bis zu 6 m ausziehbar und lässt sich einfach mit Hilfe von zwei zu verschraubenden Platten an den Handläufen fixieren. Die Verwendung des Aufrollers trägt zum Schutz der Abdeckplane bei und erhöht deren Lebensdauer. Inklusive: Verbindungselemente für Frame-Pools.
- **Cover roller for above-ground pools.** Unfolds to a maximum length of 6 m. It can be easily attached to the "edge" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the cover roller enables a better conservation of the cover. Included: Connectors for tubular pools.



5,8 m



6 m



CBX PACK 1



8 4 12081 306940



CBX PACK 2



8 4 27370 401350



- SCHUTZ
- PROTECTORS


Delta MS® | 772060

■ **Schutz- und Drainagerolle aus HDPE** (Polyethylen mit hoher Dichte) für Holzpools (20 x 1,5 m).
 1- Holzstruktur
 2- Alveolärdrainage-Rolle aus HDPE

■ **Protection and alveolar draining roll of HDPE** (High Density Polyethylene) for wooden pool (20x1,5 m).
 1- Wood frame
 2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE




BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements

■ BODENSCHUTZMATTEN ■ FLOOR PROTECTORS



MPF509GY

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grau


■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces. Colour: grey.



MPF509GR

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grün

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: green




MPF819

■ **Schutzmatte für den Poolboden.** Aus EVA (Ethylenvinylacetat). Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: grün


■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: green

	50x50cm = 2,25m ²
	8 mm
	PB PACK 8
	8 4 12081 302638

	50x50cm = 2,25m ²
	8 mm
	PB PACK 8
	8 4 12081 268521

	81x81cm = 5,90m ²
	4,5 mm
	PB PACK 7
	8 4 12081 268361





MPF509P

■ **Rutschfester Poolbodenschutz.** Aus EVA (Ethylenvinylacetat). Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: blau

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). It provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: blue



MPF509

■ **Schutzmatte für den Poolboden.** Bodenschutzmatte für Whirlpools. Aus widerstandsfähigem Polyethylen. Bietet zusätzlichen Schutz für den Poolboden. 9 Stück. Farbe: blau

■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces Colour: blue

	50x50cm = 2,25m ²
	8 mm
	PB PACK 8
	 8 4 12081 304922

	50x50cm = 2,25m ²
	4,5 mm
	PB PACK 14
	 8 4 12081 252001



■ Zubehör ■ Complements

■ INNENHÜLLEN FÜR ECHTHOLZPOOLS ■ WOODEN POOL LINERS





















■ Austausch der
Innenhülle bei einem
Echtholzpool
■ Change the liner in a
wooden pool


(BD)

- Keilbiese
- Beaded system

- Blaue Innenhülle
- Blue liner

- Beige Innenhülle
- Beige liner

							
F790207		75/100			BRAGA 790207		8 412081 308241
786334		75/100	VERMELA 790098				3 605217 863348
786217		75/100	VERMELA 790098				3 605217 862174
F800007		75/100	ORANGE 800007				8 412081 313320
F790206		75/100			EVORA 790206		8 412081 308258
F7900892		75/100	SAFRAN 2 7900892				8 412081 318578
783809		75/100	SAFRAN 790089				3 605217 838094
786216		75/100	SAFRAN 790089				3 605217 862167
F7900872		60/100	CANELLE 2 7900872				8 412081 318585
778768		60/100	CANELLE 790087				3 605217 787682
786215		60/100	CANELLE 790087				3 605217 862150



F790053C		60/100	CAMOMILLE 790202				3
F790203		75/100	AVOCADO 790203				8
F790204		50/100			LEMON 790204		8
F800003		75/100		VIOLETTE 2 800003			8
783885		75/100		VIOLETTE 790085			3
786214		75/100		VIOLETTE 790085			3
F790302		75/100		VASTO 790302			8
F7900862		60/100	GRENADE 2 7900862				8
778767		60/100	GRENADE 790086				3
F790210		75/100		ANANAS 790210			8
F7900962		75/100			MARBELLA 2 7900962		8
785945		75/100			MARBELLA 790096		3
786213		50/100		VANILLE 790083			3
F790208		75/100	SEVILLA 790208				8
F790205		60/100			CARRA 790205		8
F800002		50/100		VANILLE 2 800002			8
778689		50/100		VANILLE 790083			3
788045		50/100			CITY 790000		3
F800008		50/100		LILI 2 800008			8
F800009		75/100			EVORA PLUS 800009		8
785943		75/100			BRAGA 790095		3
785939		75/100			EVORA 790094		3
785949		60/100			MANGO KPBR620		3
785951		60/100	MACADAMIA KPBOC632				3
785950		60/100	BAMBÚ KPBOC535				3

■ Zubehör ■ Complements























■ INNENHÜLLEN FÜR KOMPOSITPOOLS ■ COMPOSITE POOL LINERS



(BD)

- Keilbiese
- Beaded system

- Graue Innenhülle
- Grey liner

						
SPCO80G		804 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267234
SPCO66G		664 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267227
SPCO6650G		664 x 386 cm	154 cm	60/100	BD	 8 4 12081 315591
SPCO52G		524 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267210
SPCOR60G		606 x 326 cm	124 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267197
SPCOR46G		466 x 326 cm	124 cm	60/100	BD	 3 6 12820 002200
SPCO41G		Ø 410 cm	124 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267203
SPCOR28G		326 x 326 cm	96 cm	60/100	BD	 8 4 12081 267180
SPCOR2814G		326 x 186 cm	96 cm	60/100	BD	 3 6 12820 002477

■ INNENHÜLLEN FÜR STAHLWANDPOOLS
 ■ STEEL WALL POOL LINERS



■ Montage der
 Stahlwandpool-Innenhülle
 ■ Steel pool liner installation



■ Blaue
 Innenhülle
 ■ Blue liner



■ Mosaikeptik
 ■ Ceramics liner



(SC)
 ■ Einhängebiese
 ■ Hanging system



(OV)
 ■ Überlappung
 ■ Overlap system



(BD*)
 ■ Keilbiese
 ■ Beaded system



FPROV1028		1000 x 550 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 224169
FPROV917		915 x 470 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258195
FPROV918		915 x 470 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 214511
FPROV915		915 x 470 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 980270
FPROV827		800 x 470 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258201
FPROV818		800 x 470 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 224091
FPROV810		800 x 470 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 206059
PROV8012FE*		800 x 400 cm	150 cm	75/100	BD	8 420382 775976
PROV8013FE*		800 x 400 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 274249
FPROV737		730 x 375 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258218
FPROV738		730 x 375 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 224107
FPROV730		730 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 980287
FSPROV730		730 x 375 cm	120 cm	40/100	OV	8 412081 237879
770399		730 x 375 cm	120 cm	75/100	OV	3 605217 703996
PROV7012FE*		700 x 320 cm	150 cm	75/100	BD	8 420382 775969
PROV7013FE*		700 x 320 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 274225
FPROV617		610 x 375 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258225
FPROV618		610 x 375 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 224114






















* ■ Nur für eingelassene Pools ■ Only for inground pools














■ Zubehör ■ Complements

						
FPROV610		610 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	8 
FSPROV610		610 x 375 cm	120 cm	40/100	OV	8 
773486		610 x 370 cm	120 cm	75/100	OV	3 
PROV6012FE*		600 x 320 cm	150 cm	75/100	BD	8 
PROV6013FE*		600 x 320 cm	120 cm	60/100	BD	8 
PROV5112FE*		500 x 300 cm	150 cm	75/100	BD	8 
FPROV517		500 x 300 cm	132 cm	50/100	SC	8 
PROV5113FE*		500 x 300 cm	120 cm	60/100	BD	8 
FPROV500		500 x 300 cm	120 cm	40/100	SC	8 
FSPROV500		500 x 300 cm	120 cm	30/100	OV	8 

*  Nur für einglassene Pools  Only for inground pools

						
FPROV707		700 x 450 cm	120 cm	40/100	SC	8 
FPROV627		625 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	8 
FPROV507		500 x 340 cm	120 cm	40/100	SC	8 

						
FPR557		ø 550 cm	132 cm	50/100	SC	8 
FPR558		ø 550 cm	132 cm	40/100	SC	8 
FPR551		ø 550 cm	120 cm	40/100	SC	8 
PR5513FE*		ø 550 cm	120 cm	60/100	BD	8 
770398		ø 460 cm	120 cm	75/100	OV	3 
FPR457		ø 460 cm	132 cm	50/100	SC	8 
FPR458		ø 460 cm	132 cm	40/100	SC	8 
FPR451		ø 460 cm	120 cm	40/100	SC	8 
PR4212FE*		ø 420 cm	150 cm	75/100	BD	8 
PR4213FE*		ø 420 cm	120 cm	60/100	BD	8 

						
FSPR460		ø 460 cm	120 cm	30/100	OV	8 412081 237848
FSP450		ø 450 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990217
FSP400		ø 400 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990224
FPR357		ø 350 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258263
PR3513FE*		ø 350 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 247717
FPR358		ø 350 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 233918
FPR352		ø 350 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 200576
FPR354		ø 350 cm	90 cm	30/100	SC	8 412081 201177
FSPR350		ø 350 cm	120 cm	30/100	OV	8 412081 237855
FSP350		ø 350 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990231
FPR301		ø 300 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 216027
PR3013FE*		ø 300 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 315287
FSP300		ø 300 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 203249
FWPR30		ø 300 cm	65 cm	20/100	OV	8 412081 201191
FPR241		ø 240 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 203010

* Nur für einglassene Pools ■ Only for inground pools

■ REPARATURSETS FÜR INNENHÜLLEN ■ LINER REPAIR



■ Aufbringung eines Reparaturpflasters
■ How to apply a repair film



40080



BL PACK 24 DIS



8 427370 400803

■ PVC-Reparaturset mit Leimtube und Reparaturpflaster
■ Liner repair kit



V12



BL PACK 50



8 412081 870236

■ PVC-Reparaturset
■ PVC repair kit



AR202



BL PACK 96



8 412081 960203

■ PVC-Reparaturset mit wasserdichtem Reparaturpflaster
■ PVC repair film

■ Zubehör ■ Complements

■ LEITERN FÜR EINGELASSENE POOLS ■ INGROUND POOL LADDERS



EIE3016

■ **Easy-access-Edelstalleiter.** Edelstalleiter für einen bequemen Einstieg, V2A. Belastbar bis 150 kg. Verfügt über doppelte Anti-Rutsch-Stufen, Doppelgleitschutzstufen und ein gebogenes ergonomisches Geländer. Beinhaltet alle erforderlichen Teile zur Befestigung am Randstein.

■ **Stainless steel easy entry ladder.** Stainless steel easy access ladder, inox AISI 304 It has double anti-slip steps Curved ergonomic handrail It includes all necessary pieces to fix it to the curbstone. Supports 150 kg.



EPE30

■ **Easy-access-Leiter.** 4-Stufen-Leiter aus Polyethylen. Belastbar bis 150 kg. Höhe: 183,5 cm, Ergonomische/feste Trittstufe (doppelt befestigte Stufe) / äußerst strapazierfähig/einfach zusammenzubauen.


■ **Easy access ladder.** Easy access synthetic ladder for in ground pools 4 steps. Supports 150 kg. Height: 183,5 cm. Ergonomic / Firm footstep (double fixed steps) / High durability / Easy to assemble.



4027216

■ **Edelstalleiter S4.** Edelstalleiter mit 4 Stufen für eingelassene Stahlwandpools Belastbar bis 150 kg. Holm Ø5 cm. Edelstahl V2A.

■ **Stainless steel ladder for in-ground steel pool.** 4 steps. Supports 150 kg. Stair bar Ø5 cm. Stainless Steel AISI 304.



BXL PACK 1



8 412081 287959



BXL PACK 1




8 412081 268507



BXL PACK 1



8 412081 287966



■ Zubehör ■ Complements

■ LEITER FÜR AUFSTELLPOOLS
 ■ ABOVE-GROUND POOL LADDERS



L4PL

- **HDPE-Leiter** für Stahlwandpools mit einer Höhe von 120 und 132 cm - 2x4 Stufen + Plattform.
- **Blow molded ladder.** 2x4 steps + platform.

ES1213

- **Sicherheitsleiter** für Stahlwandpools mit einer Höhe von 120 und 130 cm - 2x3 Stufen Plattform.
- **Safety ladder** for steel wall pools with height 120 and 130 cm - 2x3 steps + platform.

ET1213

- **Leiter** 2x3 Stufen + Plattform.
- **Ladder** 2x3 steps + platform.



- Montage
- Assembly



- Montage
- Assembly



BXL PACK 1




BXL PACK 1



BXL PACK 1





AR11680

■ Scherentyp-Treppen aus rostfreiem Edelstahl für demontierbare Schwimmbecken. 2x4 Stufen + Plattform. Anti-Rutsch-Stufen für mehr Sicherheit. Holm Ø 2,8 cm. Belastbar bis 110 kg. V2A-Edelstahl.

■ Stainless steel scissor type stairs for dismantlable pools 2x4 steps + platform. Anti-slip steps for greater safety. Stair bar Ø 2,8cm. Supports 110kg. Stainless Steel AISI 304.




H. 142 cm



BXL PACK 1



8 412081 231082



AR109

■ Scherentyp-Treppen aus Edelstahl. 2x2 Anti-Rutsch-Stufen. Reduziert das Unfallrisiko. Gummierte Standfüße für mehr Stabilität und zum Schutz der Innenhülle. Belastbar bis 100 kg. Holm Ø 2,2 cm.

■ Steel scissor type stairs. 2x2 non-slip steps. Reduce risk of accidents. Feet with rubber stops giving stability and avoid breaking the liner. Supports 100 kg. Stair bar Ø 2,2cm.



H. 98 cm



BXL PACK 1



8 412081 980522



SPAL2

■ Whirlpool-Treppe. Für jeden mobilen Whirlpool. Zwei breite Stufen für einen bequemen Einstieg mit speziellem rutschfestem Design.

■ 2-step synthetic ladder for easy access to the Spa. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.



70 x 65 x 34 cm



BXL PACK 1



8 412081 302935



■ Zubehör ■ Complements

- LEITERN FÜR ECHTHOLZPOOLS
- WOODEN POOL LADDER



126674

- **Geteilte Edelstahlleiter.** 3 rutschfeste Stufen für Echtholzpool.
- **Split stainless steel ladder.** 3 non-slip steps for wooden pools.



CBX PACK 1



- FITNESS IM POOL
- POOL FITNESS



AQB2

- **Wasserrad.** Eine neue Art des Wassersports – Aquacycling. Konzipiert für alle Poolarten. Anatomischer Sattel · Sportlicher Fahrradlenker · bodenschonende Räder · Anatomische und individuell einstellbare Pedale.

- **Water bike.** A new way of exercising by cycling when you are in the pool. Conceived for all type of pools. Anatomic saddle · Sporting handle bar · Anti scratch wheels · Anatomic pedals with adjustable resistance.



CBX PACK 1



- POOLSICHERHEIT
- POOL SECURITY



SF133

- **Schutzzaun für Pools.** Vormontierte Abschnitte. In der Länge anpassbar, um für alle Poolgrößen und -formen verwendbar zu sein. Jeder Abschnitt hat eine Breite von 3 m. Zaunhöhe: 1,33 m. Das transparente Design ermöglicht eine optimale Sichtbarkeit des Pools. Genormt nach NF P 90-306.
- **Safety fence for swimming pool.** Ready to install. Adjustable in length to answer all configurations. 3 m module for individual use. Fence height: 1,33m. Transparent net witch allows an excellent visibility of the swimming pool. Norm: NF P 90-306.



CBX PACK 1



- POOL-DOSIERSYSTEME & V-DESINFEKTIONSANLAGE
- POOL DOSING SYSTEMS & UV DISINFECTION SYSTEM



CPH14

- **Der pH-Regler mit Peristaltikpumpe** für eingelassene Pools automatisiert die pH-Regulierung, so dass der pH-Wert auf dem idealen Wert für maximalen Komfort und eine optimale Effizienz des Desinfektionsprozesses gehalten wird.
- **pH-Control dosing system** is a peristaltic pump designed to maintain a chosen pH level on inground pools, allowing stabilize the pH in the ideal value for comfort and to optimize the efficiency of the disinfection treatment.



BXL PACK 1



- Montage
- Installation

UVC25

- **UV-Desinfektionsanlage** für Pools mit einem Volumen von bis zu 25 m³. Der Chlorbedarf wird um bis zu 70 % reduziert, das macht dieses System zu einer ökologischen Lösung. Für eingelassene und Aufstellpools geeignet.
- **UV Disinfection system** for pools up to 25 m³. It reduces up to 70% of chlorine need. For In-ground and above ground pools. Ecological product.



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements

■ SANDFILTERANLAGEN ■ SAND FILTERS

■ Verunreinigungen werden durch den Silex-Sand (Filtermaterial) im Filterbehälter aufgefangen. Durch ihre kompakte Größe sind Sandfilteranlagen einfach zu installieren und zu verwenden, eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Einige Modelle enthalten einen Vorfilter, der größere Partikel zurückhält und Schäden an der Pumpe verhindert. Dank ihrer Wechselventile können verschiedene Funktionen ausgeführt werden: Selbstreinigung, Filtration, Entleerung...

■ Impurities are held by the silex sand (filter) inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. Some models include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage. Thanks to their multiport valves, different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying...

■ Blasgeformte Filteranlagen mit obenliegendem Wegeventil ■ Independent top blow molded filters



FIS600



FIS500



FIS400



FIS600

Ø 600 mm

±150 kg

6

CBX PACK 1

8 412081 305011

FIS500

Ø 500 mm

±85 kg

6

CBX PACK 1

8 412081 305004

FIS400

Ø 400 mm

±40 kg

6

CBX PACK 1

8 412081 304991

- Sandfilteranlagen
- Filtration kits



- Montage einer Sandfilteranlage
- How to install a sand filter



FA6100



FS500



FS550



FS320



MG320NP



MG400



HP



FA6100

Ø 600 mm

10.000 l/h

485 W

0,66 CV/HP

±130 kg

6

BXL PACK 1

8



FS550

Ø 500 mm

10.000 l/h

800 W

1 CV/HP

±85 kg

6

CBX PACK 1

8



FS500

Ø 500 mm

8.000 l/h

550 W

0,75 CV/HP

±85 kg

5

CBX PACK 1

8



MG400

Ø 400 mm

6.000 l/h

230 W

0,3 CV/HP

±40 kg

5

CBX PACK 1

8



FS320

Ø 320 mm

4.000 l/h

180 W

0,24 CV/HP

±20 kg

5

CBX PACK 1

8



MG320NP

Ø 320 mm

4.000 l/h

180 W

0,24 CV/HP

±20 kg

5

CBX PACK 1

8




■ Zubehör ■ Complements

■ FILTERPUMPEN ■ PUMPS



■ Die selbstansaugenden Filterpumpen von GRE verfügen über eine Leistung zwischen 1/3 PS und 2 PS. Die Zentrifugalpumpen sind einstufige selbstansaugende Pumpen, die speziell für den Einsatz in Poolfilteranlagen entwickelt sind.

■ The self-priming pump range GRE emits power between 1/3 CV and 2 CV. Centrifugal pumps are single stage, self-priming pumps designed for use in a swimming pool filtration systems.



HP



PP202

Ø 800 mm

27.000 l/h

1600 W

2 CV/HP

170 m³

CBX PACK 1



PP152

Ø 700 mm

22.000 l/h

1100 W

1,5 CV/HP

135 m³

CBX PACK 1



PP102

Ø 600 mm

20.000 l/h

900 W

1 CV/HP

100 m³

CBX PACK 1



PP077H

Ø 500 mm


17.000 l/h

600 W

3/4 CV/HP

65 m³

CBX PACK 1



PP077

Ø 500 mm

9.500 l/h

550 W

3/4 CV/HP

65 m³

CBX PACK 1



PP052

Ø 400 mm

8.500 l/h

450 W

1/2 CV/HP

50 m³

CBX PACK 1



PP032

Ø 300 mm

7.000 l/h

250 W

1/3 CV/HP

35 m³

CBX PACK 1



Hydraulische Leistungskurven der Pumpe - Hydraulic performance curves



VSG75

■ Pumpe mit veränderlicher Geschwindigkeit, die einen integrierten Inverter und eine intelligente Steuerung mit Timerfunktion und Geschwindigkeitsmanagement umfasst, die die Umwälzung von Bodenschwimmbecken bis zu 65 m³ ermöglicht. Pumpe mit 0,75 CV.

■ **Variable speed pump** that includes an integrated inverter and an intelligent controller with timer function and speed management. Allows circulation ground pools up to 65 m³. 0,75 HP pump.



CBX PACK 1



■ AQUALOON-FILTERANLAGE ■ AQUALOON FILTERS

■ Die Vorteile dieser Filtermedien sind vielfältig: Energiesparend - Hohe Schmutzaufnahmekapazität - Verhindert Verstopfungen - Hervorragende und effiziente Filtrationsleistung - Weniger häufige Rückspülungen - Lange Produktlebensdauer - Einfache Entsorgung, ungiftig - Geringes Gewicht für einfache Handhabung - 100% recycelbares Polyethylen.

■ There are many advantages of this filter medium: Energy saving · High dirt capacity · No clogging · Excellent filtration result and efficiency · Lowest back wash frequency · Long life product · Easy disposal, non toxic · Low weight for easy handling · Polyethylene 100% recyclable.



■ Aqualoon, der ökologische Schwimmbadfilter
■ Aqualoon, the environmentally friendly pool filter



FAQC40

■ **Aqualoon-Filteranlage.** Für Schwimmbecken bis zu 15 m³. 10,5 l Behälter. Durchflussmenge: 3,8 m³/h. 32 und 38 mm Schlauchanschlüsse. Inklusive 256 g Aqualoon.

■ **Aqualoon filter.** For pools up to 15 m³. 10,5 l tank. Flow rate: 3,8 m³/h. 32 and 38 mm connections. Include 256 g Aqualoon.



FAQ200

■ **Aqualoon-Filteranlage** mit 200mm-Behälter (12,5 Liter Volumen). Nenndurchflussmenge: 4 m³/h. Schlauchanschlüsse: 32 und 38 mm. 320 g Aqualoon inkl. - 100% recyclebar. Partikel bis zu 3 Mikrometern werden herausgefiltert. Höhere Lebensdauer als Filtersand.

■ **Aqualoon filter** 200 mm tank (12,5l tank volume). Nominal Flow rate : 4 m³/h. 32 and 38 mm connections. Aqualoon included: 320 g - recyclable material. It filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's.



CBX PACK 1



CBX PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



CFAQ35

■ **Kartuschen-Filter mit Aqualoonfiltermedium.** Nenndurchflussmenge: 3,5 m³/h. Partikel bis zu 3 Mikrometern werden herausgefiltert. Schlauchanschlüsse: 32 und 38 mm. Inklusive 70g Aqualoon.

■ **Cartridge filter with aqualoon.** Flow rate: 3,5 m³/h. Filters any residue until 3 micron. 32 and 38 mm connections. Include 70 g Aqualoon

CAQ70

■ **Aqualoon-Kartuschen.** Kartusche für Aqualoon Type A

■ **Aqualoon cartidge.** Type a Aqualoon cartidge



CBX PACK 1



CBX PACK 12



■ Aqualoon, die umweltfreundliche Filterlösung für Pools

■ Aqualoon, the environmentally friendly pool filter



AQ700

AQ503

■ **Aqualoon-Filtermedium.** Filtermaterial aus 100 % Polyethylen. 500g-Packung entspricht 18 kg Sand. Wiederverwertbares Material. Filtert sämtliche Partikel bis zu 3 Mikrometern heraus. Höhere Lebensdauer als 3 verschiedene Balltypen aus recyceltem PET-Material.

■ **Filter media.** Filter media which consists 100% of polyethylene. 500 g packaging equals to 18 Kg sand. Recyclable material. Filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's. 3 types of balls made of recycled PET material.

AQ700 | AQ700B

■ **Aqualoon-Filtermedium.** Filtermaterial aus 100 % Polyethylen. 700g-Packung entspricht 25 kg Sand. Wiederverwertbares Material. Filtert sämtliche Partikel bis zu 3 Mikrometern heraus. Höhere Lebensdauer als Filtersand.

■ **Filter media.** Filter media which consists 100% of polyethylene 700 g packaging equals to 25 Kg sand. Recyclable material. Filters any residue until 3 micron. It's life is longer than sand's.



AQ700

CBX PACK 36



CBX PACK 12



AQ700B

BX PACK 12



- TECHNIKRÄUME
- TECHNICAL ROOMS



787247 | 787248 | 787249

- **Vormontierte Platten aus Kiefernholz mit einer Kesseldruckimprägnierung der Klasse III.** Geeignet für alle Poolarten. Eine obenliegende Klappe ermöglicht das Öffnen des Technikraumes. Zur direkten Anbringung an einen Pool oder an eine Wand (mit Unterbau).

- **Autoclave class III pine.** Pre-assembled panels for you to assemble yourself. For all types of swimming pools. Top opening through a flap. To fit to a pool or to a wall (with a base).

TRCP96 | TRCP124

- **Technikraum aus Komposit (WPC)** bestehend aus vormontierten Platten. Inklusive eines Schlosses (als Kindersicherung). Design und Ausführung entsprechen dem der Komposit-Pools.

- **Composite technical room** which consists of pre-mounted panels. A lock is included (as childrens security). Same design and finish as the composite pools.

	787247	787248	787249
		100 x 88 cm	
	H. 118 cm	H. 131 cm	H. 143 cm
		BXL PACK 1	
	3 605217 872470	3 605217 872487	3 605217 872494

	TRCP96	TRCP124
		80 x 60 cm
	H. 89 cm	H. 119 cm
		BXL PACK 1
	8 412081 312712	8 412081 302713

■ Zubehör ■ Complements

■ KARTUSCHENFILTER ■ CARTRIDGE FILTER

■ Sie sind speziell für Pools mit einem geringen oder mittleren Wasservolumen konzipiert. Patronenfilter sind sehr einfach zu verwenden, und die Pflege beschränkt sich auf die Reinigung der Patrone oder deren Austausch, wenn sie durch Schmutz verstopft ist.

■ Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.



REF. AR125



REF. AR124
REF. AR121E



AR125

3800 l/h

70 W

AR82

BXL PACK 1

8 4 12081 970318

AR124

3800 l/h

70 W

AR82

BXL PACK 1

8 4 12081 203164

AR121E

2000 l/h

72 W

AR86

BXL PACK 1

8 4 12081 210193

■ ERSATZKARTUSCHEN ■ CARTRIDGES



REF. AR79

- Kartusche für INTEX-Pool - Typ A
- Type A Cartridge inflatable pool



REF. AR86

- Kartusche
- Cartridge



AR86

AR121/118

CS PACK 12

8 4 12081 203409

AR82

AR125/124/118

CS PACK 12

8 4 12081 970325

AR89

AR11806

CS PACK 12

8 4 12081 217017

AR79

Type A

PB PACK 18

8 4 12081 241708

CCFS20

CFS20

PB PACK 12

8 4 12081 319551

- FILTERSCHLÄUCHE
- FILTRATION HOSES






90160 | 90161

- Teilbarer Schlauch
- Sectionable hose

90160

	36,5 m - Ø38 mm
 BX PACK 1	

90161




	36,5 m - Ø32 mm
 BX PACK 1	






40180 | 40181

- Filterschlauch 4 m mit 2 Schlauchschellen
- Filter hose 4 m with 2 cuffs

40180

	Ø38 mm
 BX PACK 1	

40181

	Ø32 mm
 BX PACK 1	



60222 | 60218 | 60205

- Verbindungsschlauch
- Connection hose

60222

	68 cm - Ø38 mm
 PB PACK 10	

60218

	58 cm - Ø38 mm
 PB PACK 10	


60205

	36 cm - Ø38 mm
 PB PACK 10	



AR2100

- Schlauchset für Filteranlage
- Filtration hoses kit

	2 (Ø38 mm x 4,5 m) + 1 (Ø38 mm x 1,5 m) + 1 (Ø38 mm x 0,68 m) + 1 (Ø38 mm x 0,58 m) + 1 (Ø38 mm x 0,40 m) + 7 ■ Schlauchschellen
	■ clamps

 BX PACK 1	
---	---

■ Zubehör ■ Complements

■ ADAPTER ■ ADAPTERS



40091

- Ø38 mm Schlauchadapter mit Schraubverbindung
- Ø38 mm hose adaptor with threaded connection



BX PACK 12



8 427370 400919



AR509

- 2 Schlauchverbinder Ø38 mm + 4 Schlauchschellen Ø38 mm
- 2 connectors Ø38 mm + 4 clamps Ø38 mm



CS PACK 10



8 412081 209685



AR511

- 2 Schlauchverbinder Ø38 / Ø32 mm
- + 4 Schlauchschellen Ø38 / Ø32 mm
- 2 connectors Ø38 / 32 mm
- + 4 clamps Ø38 / Ø32 mm



CS PACK 10



8 412081 215792



40009

- Doppelschlauchtülle - Ø38 mm und 32 mm
- 2 vacuum hoses union Ø38 mm and 32 mm



DIS PACK 12



8 427370 400094



40095

- Adapter für Skimmer oder Düse mit Filtereinsatz - Ø38 mm / Ø32 mm
- Ø38 mm / Ø32 mm hose adapter



BX PACK 12







8 427370 400957

■ FILTERMEDIEN ■ FILTER MEDIA



AR200





- Sillex
- Sand

	25 Kg
	0,4 - 0,8 mm
	PB PACK 1 PALET 40U. 




VF025

- Glasfilter
- Glass filter media




	25 Kg
	0,5 - 1 mm
	PB PACK 1 PALET 40U. 

■ SKIMMER FÜR STAHLWANDPOOLS
■ STEEL WALL POOLS SKIMMERS



AR100




- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

	BXL PACK 1
	



AR100W

- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

	BXL PACK 1
	



AR100G

- Skimmer + Rücklaufdüse
- Skimmer + return fitting

	BXL PACK 1
	



- Auswechseln des Sandes einer Sandfilteranlage
- How to change the sand in a sand filter



- Montage eines Skimmers
- Skimmer installation

■ Zubehör ■ Complements

■ ERSATZTEILE FÜR FILTERANLAGEN ■ FILTRATION SPARE PARTS



AR500

- Skimmerkorb ■ Skimmer Basket



Ø ext. 16,2 cm | H. 5,5 cm | Ø int. 11 cm



CS PACK 6



AR501

- Skimmerklappe ■ Weir for skimmer



12 x 14,5 x 2 cm



CS PACK 6



AR502

- Doppeldichtung für Standard-Skimmer
- Double seal for skimmer



ext. 20,5 x 19,5 x 0,5 cm | int. 14,8 x 13,9 x 0,5 cm



CS PACK 6



AR521

- Doppeldichtung für Skimmer
- + 2 Dichtungen für Rücklaufdüse
- Double seal for skimmer + 2 seals for return valve



CS PACK 12



AR505

- Poolreiniger-Verbindungsstück
- Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer



CS PACK 8



AR503

- Rücklaufdüse
- Return fitting



CS PACK 6



AR506

- Manometer ■ Pressure gauge



CS PACK 8



AR508

- Filterspannring ■ Filter ring



CS PACK 6





AR512

- Absperrventil Ø38-Ø32 mm
- Open/close valve Ø38-Ø32 mm



CS PACK 12



621702

- Absperrventil mit 1/4-Umdrehung
- 1/4 Turn valve



CBX PACK 12



AR510

- Teflonband + 4 Schlauchschellen
- Cintasflon and 4 clamps



CS PACK 24



WFL6

- 6 Stk. fettabsorbierende Schwämme für Skimmer
- Grease absorbing sponge for skimmer - 6 units



DIS PACK 12



FSK10

- 10 Skimmer-Vorfilter mit Klettverschluss
- 10 prefiltres jetables de skimmer avec velcro.



DIS PACK 12



40045

- 10 Skimmerfilter
- 10 filter savers



CS PACK 12



■ Zubehör ■ Complements

- INTELLIGENTES POOLANALYSEGERÄT
- SMART POOL ASSISTANT



WA000100 | BLUE CONNECT GOLD

■ **Innovativer All-in-One-Sensor.** Intelligente 4-in-1-Pflege. Kompatibel mit Schwimmbadabdeckungen. Wiederaufladbarer USB-C-Akku (der Akku muss nur 1 bis 3 Mal pro Saison aufgeladen werden). Kompatibel mit Salzelektrolysegeräten. Kompatibel mit WI-FI, Bluetooth und Zigbee. Empfehlungen und Warnmeldungen über die Fluidra Pool-App. LED-Anzeige für den Wasserzustand zur schnellen visuellen Überprüfung.

■ **Premium smart assistant for salt & fresh water pools.** 4 in 1 smart care. Pool cover compatible. USB-C rechargeable battery (battery will only need to be charged 1-3 times per season). Compatible with salt chlorinators. WI-FI, bluetooth, Zigbee enabled. Recommendations and alerts via Fluidra Pool App. Led water status indicator for quick visual check.

WA000099 | BLUE CONNECT SILVER

■ **Intelligenter Assistent für den sparsamen Umgang mit Wasser.** Intelligente 3-in-1-Pflege. Kompatibel mit Schwimmbadabdeckungen. Wiederaufladbarer USB-C-Akku. Nicht kompatibel mit Salzwasserpools. Kompatibel mit WI-FI, Bluetooth und Zigbee. Empfehlungen und Warnmeldungen über die Fluidra Pool-App. LED-Anzeige für den Wasserzustand zur schnellen visuellen Überprüfung.

■ **Smart assistant for your water care.** 3 in 1 smart care. Pool cover compatible. USB-C rechargeable battery. Not compatible with salt water pools. WI-FI, bluetooth, Zigbee enabled. Recommendations and alerts via Fluidra Pool App. Led water status indicator for quick visual check.



CBX PACK 1



CBX PACK 1





- Inbetriebnahme des Blue Connects
- How to install Blue Connect



- Analysieren Sie Ihr Poolwasser mit Blue Connect
- Test your pool water with Blue Connect



7015C001

- Batterie für Blue Connect. Lithium-Thionylchlorid-Batterie.
- Battery for the Blue Connect. Lithium thionyl chloride battery.



BXL PACK 1



7015R003

- Blue Sensor ist mit Blue Connect kompatibel. Mit einer Lebensdauer von 2 Poolsaisons
- Blue Sensor is compatible with Blue Connect with a useful life of 2 seasons



BXL PACK 1



7015R002

- Blue Sensor Au (Gold) speziell für Salz-Elektrolyse.
- Blue Sensor Au (gold) special for salt chlorinator.



BXL PACK 1



7015C004

- Bluetooth-WLAN-Bridge
- Bluetooth WiFi bridge



BXL PACK 1



7015C002

- Blue Fit 50: Sattel-Abzweig 50 mm
- Blue Fit 50: 50 mm tapping saddle.



BXL PACK 1



77739

- Blue-Kalibrierungsset.
- Blue calibration kit.



BXL PACK 1



Zubehör für Blue Connect Go 73014 - Accessories for Blue Connect Go 73014

■ Zubehör ■ Complements

■ SALZ-ELEKTROLYSE-SYSTEME

■ SALT CHLORINATOR

■ Mit Hilfe der Salzelektrolyse erzeugen Chlorinatoren Chlor und Salz zur Desinfektion des Schwimmbeckens. Die Salzelektrolyse hat mehrere Vorteile: sie erzeugt und dosiert automatisch Chlor in den Pool, vermeidet die Handhabung und Lagerung chemischer Produkte und ist absolut sicher, da sie nur gewöhnliches Salz verwendet.

■ Through electrolysis of salt, the chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the swimming pool. The electrolysis of salt has various advantages: Generating and automatically dosing the chlorine in the swimming pool, avoids the handling and storage of chemical products and it completely safe, using only sodium chloride.



GRE CONNECTED SALT SYSTEM

■ Vernetztes Salzwasserchloriergerät mit pH-Wert für eingelassene Pools.

Komplette Sorglosigkeit: alles in einem kombinierten SWC + pH bereits installiert.

Integrierte Wi-Fi-Konnektivität mit Fluidra Pool App-Steuerung.

Technische Informationen:

5 Modi: Standard, Boost, Abdeckung, Slave & „Biopool“
 „Geeignet für alle Pools bis zu 100 m³ dank der Chlorausgänge

■ Connected saltwater chlorinator with pH for in-ground pools

Complete peace of mind: all in one combined SWC + pH already installed.

Embedded Wi-Fi connectivity with Fluidra Pool app control.

Technical information:

5 modes: standard, boost, cover, slave & “biopool”
 Suits all pools up to 100 m³ thanks to chlorine outputs.



	SWG100	SWG60	SWG40
	100m ³	60m ³	40m ³
	21 g/h	12 g/h	12 g/h
	BXL PACK 1	BXL PACK 1	BXL PACK 1
	 8 4 12081 288062	 8 4 12081 288079	 8 4 12081 288086

dream salt



DREAM SALT

- **Salz-Elektrolyse-Systeme.** Salz-Elektrolyse-Systeme erzeugen mit Hilfe von Salz Chlor zur Desinfektion des Poolwassers. Perfekt für Aufstellpools. Einfache Bedienung. Inklusive Zeitschaltuhr. Plug & Play für den Verbraucher, mit 32/38 mm Anschlüssen. Der mittlere Salzgehalt des Wassers sollte bei 3 g/l liegen. Kann über einen Smart Plug gesteuert werden, um ein intelligentes Ökosystem zu schaffen.
- **Salt chlorinator.** By means of salt electrolysis, chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the pool. Perfect for above-ground pools. Easy to use for the user. Includes a timer. Plug & Play for the consumer with 32/38 mm connectors. Medium salinity (3 g/L). Can be managed by a Smart Plug to achieve anecosystem.

	GSS50	GSS25
	50m ³	25m ³
	10 g/h	5 g/h
	CBX PACK 1	CBX PACK 1



NEW 2026

one salt



ONE SALT

- Salzelektrolysegerät für eingelassene und Aufstellpools. Geringe Salzkonzentration (3-5 g/l). Einfach zu installieren. Komplettlösung mit einfachem und kompaktem Design. Flexible Produktionsmodi: manuelle Tagesprogrammierung (1 h bis 12 h) und Boost-Modus. Durchsichtiger Zellkörper. Lebensdauer der Elektroden 7000 h. Integrierter Durchflussschalter.
- Salt chlorinator for in-ground and above-ground pools. Low salt capability (3 – 5 g/L). Easy to install. All-inclusive solution with simple & compact design. Flexible production modes: manual daily programming (1h to 12h) and Boost mode. Translucent cell body . Electrodes lifespan of 7.000h. Built-in flow switch.

	GOSA75	GOSA50	GOSA25
	75m ³	50m ³	25m ³
		16-24°C	
	60m ³	40m ³	20m ³
		25-28°C	
	15 g/h	9 g/h	4 g/h
	CBX PACK 1	CBX PACK 1	CBX PACK 1

AR2000

Bypass-Set

- Zubehör im Set: 3 Absperrventile + 2 Schläuche Ø38 cm x 1,5 m + 6 Reduzierstücke zum Aufkleben Ø38 - 50 mm + 4 Schlauchschellen
- Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 mm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps



	BXL PACK 1	
--	------------	--

■ Zubehör ■ Complements

■ WÄRMEPUMPEN ■ HEATING SYSTEMS

■ Wärmepumpen sind die effizienteste Lösung, um das Poolwasser zu erwärmen und die Badesaison zu verlängern. Sie nutzen die Wärme bzw. Energie aus der Umgebungsluft und geben diese an das Poolwasser ab.

■ The heat pump is the most efficient method for heating a pool and in addition allows extending the bathing season. Heat pumps move thermal energy in the opposite direction to spontaneous heat transfer, by absorbing heat form a cold space and releasing it into a hotter one.

■ Mini-Wärmepumpen für Aufstellpools ■ Above ground pools mini heat pumps



■ Montage
■ Installation

mini pool heating



MINI-WÄRMEPUMPEN • MINI HEAT PUMPS

■ Mini-Wärmepumpen für kleine Wassermengen. Kein Bypass erforderlich. Anschlüsse 32 und 38 mm.

■ Mini heat pumps for reduced water volumes. Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

	HPM20	HPM30	HPM40
Luft · Air 28°C / Wasser · Water 28°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 80%			
Heizleistung · Heat output	2,5 kW	4,2 kW	5,5 kW
Leistungsaufnahme · Power Consumption	0,59 kW	1,00 kW	1,31 kW
Maximales Pool-Volumen · Max Pool volume	20 m ³	30 m ³	40 m ³
Luft · Air 15°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 70%			
Heizleistung · Heat output	1,9 kW	3,2 kW	4,2 kW
Leistungsaufnahme · Power Consumption	0,56 kW	0,91 kW	1,2 kW

HPM20



8 4 12081 302614

HPM30




8 4 12081 303154

HPM40



8 4 12081 303826

- Wärmepumpen für eingelassene und Aufstellpools
- Gre heat pumps for above and inground pools



full inverter pool heating



- Überall und jederzeit Kontrolle mit intuitiver Benutzeroberfläche.
- Control from anywhere, at anytime with an intuitive interface.

FULL INVERTER HEAT PUMPS - WITH CONNECTIVITY

■ Die Vollinvertertechnologie ermöglicht es der Wärmepumpe, ihre Drehzahl in Abhängigkeit von der Temperatur des Schwimmbadwassers zu verändern. Sie arbeitet daher mit der besten Energieeffizienz und dem geringsten Geräuschpegel.

■ Full Inverter technology enables a heat pump to vary its speed depending on the temperature of the pool water. It therefore runs to achieve the best energy efficiency at the lowest noise level.

	HPGIC30	HPGIC45	HPGIC60	HPGIC75
Luft · Air 26°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 80%				
Heizleistung · Heat output	4,5 - 2 kW	7 - 1,2 kW	9 - 1,5 kW	12 - 2,2 kW
Leistungsaufnahme · Power Consumption	0,7 - 0,1 kW	1,1 - 0,1 kW	1,5 - 0,1 kW	2,1 - 0,1 kW
Maximales Pool-Volumen · Max Pool volume	30 m ³	45 m ³	60 m ³	75 m ³
Luft · Air 15°C / Wasser · Water 26°C / Luftfeuchtigkeit · Humidity 70%				
Heizleistung · Heat output	3,5-1,4 kW	5,5 - 1,2 kW	7 - 1,6 kW	9 - 2,1 kW
Leistungsaufnahme · Power Consumption	0,7-0,2 kW	5,5 - 1,2 kW	1,3 - 0,2 kW	1,9 - 0,3 kW

HPGIC30



HPGIC45



HPGIC60



HPGIC75



■ Zubehör ■ Complements

■ SOLARHEIZUNG ■ SOLAR HEATING SYSTEM

- Solaranlagen zur Erwärmung von Poolwasser.
- Solar pool water heating systems.



AR2069

■ **Solarpanel-Matte** zur Erwärmung des Poolwassers mittels Sonnenenergie. Die aus Polyethylen bestehende Matte erwärmt das Wasser um bis zu 6°C. Absorptionsoberfläche (Länge x Breite): 600x60 cm. Gewicht: 7 kg. Einsetzbar ab einer minimalen Pumpenleistung von 245 W.

■ **Solar pool water heating system.** Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 °C. 600x60 cm. Weight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp (245 W).



CBX PACK 1



8 4 12081 203331



90230

■ Die **Solarpoolheizung** sorgt für eine Erhöhung der Wassertemperatur um bis zu 3°C. Um die Leistung zu erhöhen, können mehrere Heizelemente in Reihe betrieben werden. Das System ist für Pools mit einem Volumen zwischen 7,5 m³ und 10 m³ geeignet.

■ **Solar pool water heating system.** The heaters should be connected in series to heat the pool. Each solar heater increases the water temperature in 3°C for pools with a volume between 7,5 and 10 m³.



CBX PACK 1



8 4 27370 902307



SH70

■ **Solarheizung für Aufstellpools.** 1 Einheit pro 7 m³. Material: Hochwertiger HDPE-Kollektor mit PC-Abdeckung. Möglichkeit, mehrere Geräte in Reihe zu schalten. Einfach zu installieren. 32/38 mm.

■ **Solar heater for above ground pools.** 1 units for each 7 m³. Material: High quality HDPE collector with PC cover. Possibility to connect several units in line. Easy to install. 32/38 mm.



CBX PACK 1



8 4 12081 319629

■ KONNEKTIVITÄT ■ CONNECTIVITY



WA000082 IQBRIDGE ZB

■ **Drahtlose Gateway-Lösung**, die Bluetooth-verbundene Produkte in Cloud-verbundene Geräte für nahtlose Anwendungssteuerung umwandelt. Wi-Fi-Fernsteuerung von Smart Plugs - jederzeit und überall.

■ **Wireless gateway solution**, transforming Bluetooth connected products into cloud-connected products for seamless app control. Remote control over Wi-Fi for Smart Plugs anytime and anywhere.



76671 SMART PLUG

■ Der **Smart Plug** bietet eine Plug & Play-Steuerung über Bluetooth und ist speziell für die Steuerung von Filtrations-, Beleuchtungs- oder Salzelektrolysegeräten konzipiert. Er entspricht der Schutzklasse IP55, ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über eine erweiterte Programmierung für das automatische Ein- und Ausschalten von Poolgeräten, inklusive der Auswahl der Lichtfarbe.

■ A solution to easily manage above ground pool equipment. **Smart Plug** offers Plug & Play control over Bluetooth and is specifically designed for filter pumps, lighting, or salt-water chlorinator control. It's IP55 rated, designed for outdoor use, and includes extended scheduling for automatic turning ON and OFF pool equipment, including color light selection.



CBX PACK 10



9

3175451292250



CBX PACK 12



8

435611054760








■ Zubehör ■ Complements

■ LED-BELEUCHTUNG FÜR EINGELASSENE UND ECHTHOLZPOOLS
 ■ LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS








PLREB

- **Weißer LED-Strahler** für eingelassene und Echtholzpoools. Lichttransformator nicht inbegriffen.
- **White led projector** for in-ground and wodden pools. Light transformer not included.

	16W
	12V AC 50/60Hz
	1485 lm
	BXL PACK 1 

PLREC

- **Farb-LED-Strahler** für eingelassene und Echtholzpoools - Inklusive Fernbedienung. Lichttransformator nicht inbegriffen.
- **Color led projector** for in-ground and wodden pools. With remote control. Light transformer not included.

	16W
	12V AC 50/60Hz
	1100 lm
	BXL PACK 1 



- LED-BELEUCHTUNG FÜR EINGELASSENE UND ECHTHOLZPOOLS
- LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS



LEDP56WP

- **Weißer PAR56-LED-Lampe.** Einfach zu montieren. 100 % in der EU hergestellt (Eigenproduktion). Lebensdauer der LED.
- **PAR56 white led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production).

	11,5 W
	12 V
	1300 lm
	L70 - 25000 h
	CBX PACK 1 

LEDP56CE

- **Farbige PAR56-LED-Lampe.** Einfach zu montieren. 100 % in der EU hergestellt (Eigenproduktion).
- **PAR56 colour led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production).

	15 W
	12 V
	900 lm
	L70 - 25.000 h
	CBX PACK 1 



- Auswechseln der LED-Poolbeleuchtung
- How to replace an LED pool light

■ Zubehör ■ Complements

■ BELEUCHTUNG FÜR AUFSTELLPOOLS ■ ABOVE GROUND POOLS LIGHTING



PLWPB

■ **Weißer LED-Strahler** für Echtholz- und Kompositpools. Stromsparende LED.

Einfache Installation, da ein Standardstecker beigefügt ist.

Hohe Qualität: Hergestellt in Europe.

■ **White LED projector** for wooden and composite pools. Low consumption LED.

Easy installation, since a standard plug is included.

High quality: Made in Europe.

LEDRW

■ **Weißer LED-Strahler** zur Befestigung an der Rücklaufdüse. Kompatibel mit beweglichen Aufstellpools mit festen Wänden.

Weißer Hochleistungs-LED. Lichterzeugung ohne laufende Kosten, Batterien sind nicht erforderlich. Notwendiger minimaler Durchfluss: 3.000 l/Std.

■ **White LED projector** for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls.

High performance WHITE LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

LEDRC

■ **Farb-LED-Strahler** zum Anschluss an die Rücklaufdüse. Kompatibel mit beweglichen Aufstellpools mit festen Wänden.


Farbige Hochleistungs-LED. Lichterzeugung ohne laufende Kosten, Batterien sind nicht erforderlich. Notwendiger minimaler Durchfluss 3.000 l/Std.

■ **Colour LED projector** for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls.

High performance COLOUR LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h



- Montage
- Installation



16 W



12 V



1485 lm



25000 h



5 m



CBX PACK 4



CBX PACK 12



CBX PACK 12



8 412081 302799



8 412081 257464



8 412081 257471



PLED2

■ **Beleuchtungsset bestehend aus 2 WEIßEN LED-STRAHLERN** für Aufstellpools, welche mit Hilfe von Magneten an der Poolwand befestigt werden können. Zur einfachen Handhabung der energieeffizienten LED-Strahler befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung. Batteriebetrieben (3x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

■ **Set of 2 white led projectors** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving led technology. Requires 3 AA batteries (not included).



PLED1C

■ **FARB-LED-Strahler** für Aufstellpools. Mit Hilfe eines Magneten kann der energieeffiziente Strahler an der Poolwand befestigt werden, daher ist die Befestigung bei Stahlwandpools besonders einfach. Für eine einfache Handhabung befindet sich eine Fernbedienung im Lieferumfang. Batteriebetrieben (3x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

■ **COLOR LED projector** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology. Requires 3 AA batteries (not included).



CBX PACK 4



8 412081 250830



CBX PACK 6



8 412081 257518

■ Zubehör ■ Complements

■ DUSCHEN ■ SHOWERS

	DAI43F	DAI43	ARI04	DSALR32W	DSALC32W	SSP40	DSALP38	DSP535	ART30
■ Solardusche ■ Solar									
■ Liter ■ Liters				32 l	32 l	40 l	38 l	35 l	32 l
■ Aluminium ■ Aluminium			•	•	•		•		•
■ Edelstahl ■ Stainless steel	•	•							
■ PVC ■ PVC						•		•	
■ Polyethylen ■ Polyethylene									
■ Mit Fuß-Wasserhahn ■ Footwash tap	•			•	•	•	•	•	•

	RS30	SS30S	ARI030	SSR25	ARI0250	ARI020W	ARI020P	40664A	SSAL18	SL17	ARI009W	ARI009
■ Solardusche ■ Solar												
■ Liter ■ Liters	30 l	30 l	30 l	25 l	25 l	20 l	20 l	20 l	18 l	15 l	9 l	9 l
■ Aluminium ■ Aluminium									•			
■ Edelstahl ■ Stainless steel		•										
■ PVC ■ PVC			•		•	•	•	•			•	•
■ Polyethylen ■ Polyethylene	•			•						•		
■ Mit Fuß-Wasserhahn ■ Footwash tap	•	•		•						•		
■ 2-teilig ■ 2 pieces							•		•		•	•

■ DUSCHEN ■ MINIMAL SHOWERS



DAI43F | DAI43

■ **Edelstahldusche mit minimalistischem Design.** Rohr mit 43 mm Durchmesser. Kalkfreie Überkopfbrause. Mit Fuß-Wasserhahn. Montage und Wasseranschluss am Boden.

■ **Stainless steel minimalist aesthetics shower.** 43 mm diameter tube. Lime-free overhead sprayer. Assembly and water connection intake through the ground.

	DAI43F	DAI43
	✓	-
	BXL PACK 1	BXL PACK 1
	8 4 12081 303215	8 4 12081 303208



AR104

■ **Aluminium-Dusche.** Einfache Montage und Anschluss.
 ■ **Aluminium shower.** Easy installation and connection.

	CBX PACK 6	8 4 12081 950716
--	------------	------------------



LP01

■ Fußwaschbecken ■ Footwash

	PB PACK 6	8 4 12081 237695
--	-----------	------------------

■ Zubehör ■ Complements

■ SOLARDUSCHEN
■ SOLAR SHOWERS



DSALR32W

- Runde Aluminium-Solardusche in Holzoptik.
- Round solar shower. Aluminium Woodlike.



32 L



✓



BXL PACK 1



DSALC32W

- Rechteckige Aluminium-Solardusche in Holzoptik.
- Square solar shower. Aluminium Woodlike.



32 L



✓



BXL PACK 1



DSALP38

- Premium-Aluminium-Solardusche mit Sprühdüsen.
- Solar shower. Aluminium. Include sprayers.



38 L



✓



BXL PACK 1



SSP40

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



40 L




✓



BXL PACK 1





AR1130

- Aluminium-Solardusche.
- Solar shower. Aluminium.



32 L



✓



BXL PACK 1



DSPS35

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



35 L



✓



BXL PACK 1



AR1030


- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



30 L



BXL PACK 1



SS30S

- Aluminium-Solardusche. Schwarz lackierte Oberfläche mit silberfarbenen Elementen.
- Aluminium solar shower. Black sprayed finish with silver decoration.



30 L



✓



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



RSS30

- Polyethylen-Solardusche.
- Solar shower. Polyethylene.

	30 L
	✓
	CBX PACK 1



AR10250

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.

	25 L
	BXL PACK 1



SSR25

- Polyethylen-Solardusche.
- Solar shower. Polyethylene.

	25 L
	✓
	BXL PACK 1



AR1020W

- PVC-Solardusche in Holzoptik.
- Solar shower. Woodlike PVC.

	20 L
	BXL PACK 1



AR1020P

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



20 L



BXL PACK 1



40664A

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



20 L



BXL PACK 1



SSAL18

- Aluminium-Solardusche.
- Solar shower. Aluminium.



18 L



BXL PACK 1



SLS17

- Polyethylen-Solardusche.
- Solar shower. Polyethylene.



15 L



BXL PACK 1



■ Zubehör ■ Complements



AR1009

- PVC-Solardusche.
- Solar shower. PVC.



9 L



BXL PACK 1



AR1009W

- PVC-Solardusche in Holzoptik.
- Solar shower. Woodlike PVC.



9 L



BXL PACK 1



■ VEBINDUNGSELEMENTE AUS PVC
■ PVC FITTINGS

40537

- PVC-Verschraubung
- PVC screw



Ø 50 HXH PN16



BX PACK 15



40538

- PVC-Klebemuffe/-Klebestutzen, 3-teilig
- PVC 3 piece union solvent socket



Ø 50 | 1" 1/2 PN16



BX PACK 20



40539

- PVC-Klebemuffe/-Klebestutzen, 3-teilig
- PVC 3 piece union solvent socket



Ø 50 | 2" PN16



BX PACK 15



40541

- Rückschlagventil
- Check valve



Ø 50 PN16



BX PACK 8





40543

- PVC-Kugelhahn
- PVC ball valve



Ø 50 PN10



BX PACK 6



40555

- PVC-Winkelverschraubung
- PVC elbow



Ø 50 | 90° PN16



BX PACK 10



40590

- PVC-Winkel
- PVC elbow



90° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 30



40591

- PVC-Winkel
- PVC elbow



45° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 18



40592

- PVC-T-Stück
- PVC-Tee solvent socket



Ø 50 PN16



BX PACK 12



40593

- PVC-Muffe
- PVC union solvent socket



Ø 50 PN16



BX PACK 18



40646

- Kugelventil
- Ball valve



Ø50 PN10



BX PACK 8



40553

- Klebstoff für PVC
- Blue Adhesive for flexible PVC pipes



250 g



BX PACK 12



40557

- Halbsteifes PVC-Rohr
- Semi-rigid PVC hose



Ø 50 mm, 25 m



PB PACK 1



REINIGUNG · CLEANING



■ Reinigungszubehör

Poolroboter	142
Elektrische Bodenreiniger	144
Automatische Bodenreiniger	148
Manuelle Bodensauger	150
Bodensauger-Reinigungssets	150
Kartuschen	151
Ventury-Bodensauger	151
Graphite-Serie	152
Confort-Serie	156
Teleskopstangen	158
Oberflächen- und Bodenkescher	158
Bürsten & Schwämme	159
Thermometer	160
Dosierer	161
Bodensauger	161
Cardboard-Serie	162
ECO-Serie	164
Winterschutz	167
Schläuche	168

■ Cleaning material

142	Robots
144	Electric cleaners
148	Automatic cleaners
150	Vacuum cleaners
150	Vacuum cleaners kits
151	Cartridges
151	Ventury cleaners
152	Graphite range
156	Confort range
158	Telescopic handles
158	Leaf nets and rakes
159	Brushes & sponges
160	Thermometers
161	Dispensers
161	Vacuum heads
162	Cardboard range
164	ECO range
167	Winter protection
168	Vacuum Hoses

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

- POOLROBOTER
- POOL ROBOTS



ER 230 | WR000501

■ **ELEKTRISCHER REINIGUNGSROBOTER.** Für Privatschwimmbecken bis zu 9x4m. Reinigung des Bodens, der Wände und der Wasserlinie in 2 Stunden mit hoher Saugkraft, großflächiger Abdeckung und intuitiver Nutzung.

■ **Robotic pool cleaner.** For simple inground pools up to 9x4m. Cleans floor, walls, and waterline in 2h, with a powerful suction a wide coverage and an intuitive use.








	15 m
	Boden / Wände / Wasserlinie - 2,5 h floor / walls / waterline - 2,5 h
	36 m ²
	Zyklonansaugung Cyclonic suction
	3 l
	CBX PACK 1 

RBR120 | WETRUNNER XPERT

■ Wiederaufladbarer, batteriebetriebener Roboter für oberirdische und unterirdische Schwimmbecken mit einem maximalen Bodengefälle von 15 %. Kabellos, wiederaufladbar in 8 Stunden. Für Becken bis zu 12 x 5 m mit flachem Boden.

■ **Battery robot for above and inground pools** with maximum 15% bottom slope. Cordless, rechargeable in 8 hours. For pools up to 12 x 5 m with flat floor.

	8 h
	120 min
	60 m ²
	51 W
	13.000 mAh
	11 m/min
	6 m ³ /h
	3 l
	CBX PACK 2 



RBR75 | WET RUNNER PLUS

■ **Akkubetriebener Reinigungsroboter für eingelassene und Aufstellpools.** Kabellos, wiederaufladbar in 5 Stunden. Für Pools mit ebenem Boden und einer Größe bis zu 10 x 5 m.

■ **Battery robot for above and inground pools.** Cordless, rechargeable in 5 hours. For pools up to 10 x 5 m with flat floor.

	5 h
	75 min
	50 m ²
	27 W
	5200 mAh
	13 m/min
	4,7 m ³ /h
	4 l
	CBX PACK 2



**NEW
2026**

RBG90 | MOOVO™90

■ **Wiederaufladbarer Roboter für Aufstell- und eingelassene Schwimmbecken.** Kabellos, in 3 Stunden wiederaufladbar. Für Schwimmbecken mit einer Fläche von bis zu 80 m² und flachem Boden.

■ **Rechargeable battery-powered robot for above-ground and in-ground pools.** Cordless, rechargeable in 3 hours. For pools up to 80m² with flat bottoms.



	3 h
	90 min
	80 m ²
	2600mAh
	2 l
	CBX PACK 1

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material














■ ELEKTRISCHE BODENREINIGER ■ ELECTRIC CLEANERS



■ Die elektrischen Bodenreiniger sind eine einfache und komfortable Lösung für die Reinigung des Pools. Sie sind wiederaufladbar, kabellos und dank ihrer Form und Größe sehr benutzerfreundlich.

■ Electric cleaners are a convenient and simple solution for cleaning the pool. They are rechargeable, wirelessly and very manageable because of its size and shape.



VCB50P VCB50 VCB10P VCB10 CSPAN CSPA LE75 VCB08 ABS3

	22,2 W	35 W	14,8 W	25 W	10 W	17 W	26,6 W	17 W	10 W
	4,2 m ³ /h	5,4 m ³ /h	2,7 m ³ /h	2,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	1 m ³ /h	5,4 m ³ /h	1 m ³ /h	0,015 m ³ /h
	2,5 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	0,5 l	0,8 l	10 l	1,5 l	0,65 l
	60/90 min	90 min	50/70 min	60 min	30 min	45 min	75 min	-	-
	4/5 h	4/5 h	2/3 h	3 h	5 h	2,5/3 h	3/4 h	-	-
	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Ni Mh	Lithium	8 AA	8 AA
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
		✓	✓		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓		✓	✓
		✓			✓	✓		✓	✓
		✓			✓	✓		✓	✓



ACTION VAC | VCB50P

■ **Batteriebetriebener Reiniger mit variabler Geschwindigkeit für Pools und Spas.** Ideal für Stufen und schwer zugängliche Stellen. Kabellos und wiederaufladbar (Ladegerät enthalten). Für groben Schmutz zuerst den Filterbeutel verwenden, für kleinere Schmutzpartikel die Filterkartusche anbringen.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

SUPER VAC | VCB10P

■ **Batteriebetriebener Reiniger für einglassene und Aufstellpools.** Ideal für Stufen und schwer zugängliche Stellen. Kabellos und wiederaufladbar (Ladegerät enthalten). Für groben Schmutz zuerst den Filterbeutel verwenden, für kleinere Schmutzpartikel die Filterkartusche anbringen. Teleskopstange inbegriffen.

■ **Multi speed battery cleaner for above and inground pools.** Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

LE75 | LEAF EATER

■ **Wiederaufladbarer und kabelloser Laubsauger mit Akkubetrieb.** Wird an eine Standard-Teleskopstange angeschlossen. Hohe Filterleistung und hohe Saugkraft.

■ **Leaf eater battery cleaner.** Rechargeable and without cables. To be connected to standard telescopic poles. Extra big filter capacity. High suction power.

	22,2 W
	4,2 m³/h
	2,5 l
	60/90 min
	4/5 h
	Lithium
	CBX PACK 1
	8 412081 313061

	14,8 W
	2,7 m³/h
	1,5 l
	50/70 min
	2/3 h
	Lithium
	CBX PACK 2
	8 412081 313054

	26,6 W
	5,4 m³/h
	10 l
	75 min
	3/4 h
	Lithium
	CBX PACK 1
	8 412081 290065

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material



ELECTRIC VAC PLUS | VCB50

■ **Eigenständiger elektrischer Poolreiniger.** Dieser kann mit dem eigenen Griff, oder angeschlossen an einen Standard-Teleskopgriff verwendet werden, um die Benutzung in tieferen Pools zu vereinfachen. Der kabellose Poolreiniger wird mit 3 wiederaufladbaren Lithium-Akkus ausgeliefert. Leichtgewichtig und einfach zu bedienen.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.



ELECTRIC VAC | VCB10

■ **Elektrischer Poolreiniger, für einglassene Pools.** Reinigt auch für automatische Reiniger nicht erreichbare Stellen wie z. B. Treppen und Ecken. Der große Tank ist abnehmbar und enthält einen Filter für kleinere Partikel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Die Bedienung kann entweder mittels des integrierten Griffes oder einer Teleskopstange (inklusive) erfolgen.

■ **Electric cleaner for in-ground pools,** cleans stairs and corners. It has a large capacity removable tank and includes a filter to retain small-size particles. Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole (included).



SPA VAC | CSPA

■ **Elektrischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Whirlpools geeignet.** Wiederaufladbar und ohne Kabel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Wahlweise kann der integrierte Griff oder eine Teleskopstange zur Bedienung verwendet werden.

■ **Pool and spa vac. Rechargeable and without cables.** Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.

	35 W
	5,4 m ³ /h
	1,5 l
	90 min
	4/5 h
	Lithium
	CBX PACK 1
	8 412081 272528

	25 W
	2,5 m ³ /h
	1,5 l
	60 min
	3 h
	Lithium
	CBX PACK 2
	8 412081 263298

	17 W
	1 m ³ /h
	0,8 l
	45 min
	2,5/3 h
	Ni Mh
	CBX PACK 2
	8 412081 265315

NEW
2026




TBC60 | POOL TWIN-BRUSH

- **Batteriebetriebener Reiniger für Schwimmbäder und Terrassen mit rotierender Bürste.** Inklusive Teleskopstange (45 cm). Reinigung verschiedener Oberflächen: ideal für Schwimmbadböden, Wände und Terrassen. Einfacher Anschluss an einen Gartenschlauch.
- **Battery-powered pool and terrace cleaner with rotating brush.** Includes telescopic pole (45 cm). Multiple surface cleaning: ideal for pool floors, walls, and terraces. Easy connection to a garden hose.



SPA VAC PLUS | CSPAN

- **Elektrischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Whirlpools geeignet.** Wiederaufladbar und ohne Kabel. Die Bedienung des kabellosen und leichtgewichtigen Reinigers ist einfach. Wahlweise kann der integrierte Griff oder eine Teleskopstange zur Bedienung verwendet werden. Inklusive einer kleinen Bürste.
- **Pool and spa vac.** Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use. Small brush included.



STICK VAC | VCB08

- **Kabelloser Pool- und Spa-Reiniger.** Wiederaufladbar, leichtgewichtig und einfach zu verwenden.
- **Pool and spa vac.** Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.


	10 W
	1,5 m ³ /h
	0,3 l
	1 h
	2,5/3 h
	18V Li-ion
	CBX PACK 1
	8 4 12081 993089

	10 W
	1,5 m ³ /h
	0,3 l
	40 min
	4/5 h
	Lithium
	CBX PACK 2
	8 4 12081 307480

	17 W
	1 m ³ /h
	1,5 l
	8 AA
	CBX PACK 2
	8 4 12081 272535

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material







■ AUTOMATISCHE BODENREINIGER ■ AUTOMATIC CLEANERS



POLE VAC | ABS3

■ **Batteriebetriebener Pool- und Spa-Reiniger** inklusive einer 133cm-Teleskopstange. Kabelloser elektrischer Poolreiniger. Leicht und benutzerfreundlich.

■ **Battery powered pool and spa cleaner with telescopic handle.** No cables. Extendible handle of 133 cm included. Light-weight and easy to handle.





	10 W
	0,015 m ³ /h
	0,65 l
	8 AA
	CBX PACK 6
	8 412081302751



PROFESSIONAL VAC | 19007

■ **Automatischer Poolreiniger mit Membransystem.** Geeignet für eingelassene und Aufstellpools. Reinigt zuverlässig Poolboden und -wände. Sein Membransystem ermöglicht eine optimale Leistungsfähigkeit und ist geräuschärmer als herkömmliche Systeme. Kann mit Filtern ab einer Leistung von 250W verwendet werden.

■ **Automatic pool cleaner with membrane system.** The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with 250 W minimum.


	9,6 m - Ø 38
	min. 1/3 CV
	CBX PACK 1
	8 427370190070



SILENCE VAC | 90397


■ **Automatischer Bodenreiniger geräuschärmer als herkömmliche "Hammer"-Geräte.** Reinigt effektiv Poolboden und -wände. Verwendbar in Verbindung mit Filteranlagen mit einer Leistung zwischen 368 W und 1.104 W.

■ **Automatic pool cleaner quieter than the traditional "hammer" systems.** Cleans the bottom and walls. Works with 368 W min. and 1140 W max power filtration systems.

	9,6 m - Ø 38
	min. ½ CV - max. 1 ½ CV
	CBX PACK 2
	8 427370903977



- Verwendung eines automatischen Poolreinigers
- How to use an automatic pool cleaner



CLASSIC VAC | 19001

■ **Automatischer Bodenreiniger für eingelassene und Aufstellpools.** Verwendbar in Verbindung mit Filteranlagen mit einer Leistung von mindestens 552W.

■ **Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools**

equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 552 W.

WIKI VAC | 90399

■ **Automatischer Bodenreiniger für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.** Dank des speziellen Vorfilters werden die Kartusche und die Filteranlage geschützt, dadurch verlängert sich deren Lebensdauer.

■ **Automatic pool cleaner for above ground pools.** Works with low-power filtering equipment.

With unique pre-filter which protects the cartridge and filtration.

SMALL CONFORT | AR20682

■ **Automatischer Bodenreiniger** Small Confort zum Anschluss an die Filteranlage. Anschluss direkt an den Skimmer. Einsetzbar ab einer Pumpenleistung von 245 W.

■ **Automatic suction pool cleaner** that is directly connected to the skimmer. Compatible with pumps from 245 W.



8 m - Ø 38



min. 3/4 CV



CBX PACK 1



8 427370 190018



6 m - Ø 32



min. 0,1 CV



CBX PACK 2



8 427370 903991



6 m - Ø 32



min. 1/3 CV




CBX PACK 4



8 412081 232287

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ MANUELLE BODENSAUGER ■ VACUUM CLEANERS



MEDIUM VAC | AR20637

■ **Reinigungsset für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.** Im Lieferumfang enthalten: 2 Düsen, eine mit Bürste.

■ **Maintenance kit for inflatable or above ground pools.** The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush.




9 m - Ø 32



CBX PACK 6



8 412081 231099



LITTLE VAC | 08011A

■ **Reinigungsset für Schnellaufbau-Pools und Aufstellpools.**

■ **Maintenance kit for inflatable or above ground pools.**



5 m - Ø 32



CBX PACK 6



8 427370 080111

■ BODENSAUGER-SETS ■ VACUUM CLEANER KITS



AR20641

■ **Pflegeset:** Bodensauger mit seitlichen Bürsten + Aluminium-Teleskopstange bestehend aus 3 Teilstücken + Bodenkescher + schwimmendes Thermometer + Dosierer + Bürste für Innenhülle + 6m Schlauch + Teststreifen.


■ **Maintenance kit:** Bottom cleaner + 3 section pole + leaf rake + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester).



CBX PACK 2



8 412081 224718



KMA05

■ **Pflegeset:** Pooltester-Set für Chlor- und pH-Wert + Bürste 45cm + Oberflächenkescher + blaues Universal-Thermometer + Saugkopf.

■ **Pool maintenance kit:** pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head.



CS PACK 6



8 412081 237664



AR2064

■ **Wartungsset:** Bodensauger mit seitlichen Bürsten + Aluminium - Teleskopstange 3x1,20 m + Schlauch mit 6m Länge.

■ **Maintenance kit:** Vacuum head kit + handle 3x1,20 m + 6 m hose.



CBX PACK 4



8 412081 202433



KMSPA

■ **Wartungs-Set für Spas** (aufblasbare oder Aufbaupools). Inhalt: Bürste + Schwamm für die Wasserlinie + 3-teilige Reinigungsstange + Kescher.

■ **Maintenance kit for Inflatable and rigid spas.** Includes: leaf skimmer, brush, water line cleaner sponge, pole.




CS PACK 6



8 412081 264967

■ KARTUSCHEN ■ CARTRIDGES

			
CCSPAN	CSPAN	CBX PACK 6	8 412081 289892
CVCB50P	VCB50P	CBX PACK 6	8 412081 290218
CVCB10P	VCB10P	CBX PACK 6	8 412081 290225
CRBR75	RBR75	CBX PACK 6	8 412081 290232
CRBR120	RBR120	CBX PACK 6	8 412081 290249



■ VENTURY-BODENSAUGER ■ VENTURY VACUUM



PFAC17

■ **Vorfilter zur Verwendung mit Saugreinigern** Großes Fassungsvermögen des Vorfilters. Inklusive drehbarem Schlauchanschluss. Dank durchsichtigem Behälter ist erkennbar, wann der Korb voll ist. 1,7 Liter Kapazität.

■ **Prefilter to be used with suction cleaners.** Big capacity prefilter. Swivel hose connector included. Clear container allows to see when basket is full. 1,7 liters capacity.



CBX PACK 4



8 412081 302744



08050

■ **Pflegeset für Schnellaufbau-Pools:** Pooltester-Set für Chlor- und pH-Wert, Bürste, Oberflächenkescher, Stabthermometer, Aluminiumstab 1,20 m (3 Teilstücke), Schwimmdosierer, Ventury-Bodensauger.

■ **Special inflatable pool kit:** pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20 m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.



CS PACK 6



8 427370 080500



784880

- Pflegeset - 6 Zubehörteile.
- Maintenance kit 6 accessories.



CS PACK 6



3 605217 848802



90111

- Bodensauger Micro-Ventury.
- Micro-Ventury Vacuum.



CS PACK 8



8 427370 901119



772794

- Halbmondförmige Saugbürste mit Venturi-Effekt und Beutel.
- Half moon Jet vac with brush, Ventury effect + bag.



CS PACK 6



3 605217 727947



770344

- Ersatzbeutel für Jet Vac.
- Replacement bag for jet vac.



PB PACK 24



3 605217 703446

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ GRAPHITE-SERIE ■ GRAPHITE SERIE



LSP40

- Oberflächenkescher
- Leaf net



CB PACK 6



8 4 1208 1 302874



LRP40

- Bodenkescher
- Leaf rake



CB PACK 6



8 4 1208 1 302881



VHTP40

- Dreieckiger Bodensauger
- Triangular suction pool cleaner



CB PACK 6



8 4 1208 1 302904



VHRP40

- Rechteckiger Bodensauger
- Rectangular suction pool cleaner



CB PACK 6



8 4 1208 1 302898



THP24

- Schwimmendes Digital-Thermometer
- Floating digital thermometer



CS PACK 9



8 4 1208 1 302836



TPP360

- Aluminium - Teleskopstange
- Telescopic aluminium handle



CB PACK 6



8 4 1208 1 302867

Graphite
SERIES



WBP45

- Bürste 45cm
- 45 cm brushes



CB PACK 6



8 412081 302812



WBP25

- Bürste 25cm
- 25 cm brushes



CB PACK 6



8 412081 302829



FDP250

- Tabletten-Schwimmdosierer 250 g
- Tablets floating dispenser 250gr



CB PACK 12



8 412081 302843



FDP20

- Tabletten-Schwimmdosierer 20 g
- Tablets floating dispenser 20gr



CB PACK 12



8 412081 302850



HBP20

- Multifunktionelle Handbürste
- Multi-function manual brush



CB PACK 6



8 412081 302805

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

BGRA10

- Reinigungsmaterial-Box
- Cleaning material box



DIS PACK 1















8 412081 313900



Graphite
SERIES



				
FDP20	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tabletten-Schwimmdosierer 20g ■ Dispenser 20g 	12	
HBP20	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multifunktionelle Handbürste ■ Hand brush 	6	
WBP25	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bürste 25 cm ■ 25 cm brush 	6	
FDP250	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tabletten-Schwimmdosierer 250g ■ Dispenser 250g 	12	
WBP45	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bürste 45 cm ■ 45 cm brush 	6	
LRP40	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenkescher ■ Leaf rake 	6	
LSP40	7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberflächenkescher ■ Leaf net 	6	
VHRP40	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rechteckiger Bodensauger ■ Rectangular vacuum head 	6	
THP24	9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwimmendes Digital-Thermometer ■ Thermometer 	9	
VHTP40	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dreieckiger Bodensauger ■ Triangular vacuum head 	6	

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ CONFORT-SERIE ■ CONFORT RANGE



40030N

- Oberflächenkescher
- Leaf net



DIS PACK 12



40032N

- Bodenkescher
- Leaf rake



DIS PACK 12



RHSALN

- Aluminium – Oberflächenkescher
- Aluminium leaf net



DIS PACK 12



RHFALN

- Aluminium – Bodenkescher
- Aluminium leaf rake



DIS PACK 12




TTUFO

- UFO-Thermometer
- UFO thermometer



DIS PACK 12




40040N

- Multifunktionelle Handbürste
- Multifunctional manual brush



DIS PACK 12



BHM5

- Aufhängevorrichtung aus Metall für Reinigungsmaterial
- Metallic hanger for cleaning material.



BX PACK 6





40041N

- Bürste 45cm
- 50 cm brushes



DIS PACK 12



40016N

- Dreieckiger Bodensauger mit Bürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



DIS PACK 4



40041SN

- Bürste 35 cm
- 35 cm brushes



DIS PACK 12




40017N

- Ovaler Bodensauger mit Seitenbürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



DIS PACK 6



40046N

- Aluminiumbürste 50 cm
- 50 cm aluminium brush



DIS PACK 12



40018N

- Schwenkbarer Bodensauger mit 8 Rädern und Seitenbürsten
- Swivelling vacuum head 8 wheels and lateral brush




DIS PACK 6



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ TELESKOPSTANGEN ■ TELESCOPIC HANDLES



40014

- Aluminium - Teleskopstange mit innovativem Clip-System.
- Aluminium telescopic handle with innovative Clip-system.



3,60 m (3 x 1,20 m)



BX PACK 12



40011

- Aluminium - Teleskopstange
- Telescopic aluminium handle.



4,80 m (2 x 2,40 m)



BX PACK 10



40010

- Aluminium - Teleskopstange.
- Telescopic aluminium handle.



3,60 m (2 x 1,80 m)



BX PACK 10



40013

- Aluminium - Teleskopstange.
- Telescopic aluminium handle.



2,40 m (2 x 1,20 m)



BX PACK 20



■ OBERFLÄCHEN UND BODENKESCHER ■ LEAF NETS AND RAKE



40031F

- Bodenkescher + Teleskopstange
- Leaf rake + telescopic handle



CB PACK 12



40031

- Oberflächenkescher + Teleskopstange
- Leaf net + telescopic handle



CB PACK 12



■ BÜRSTEN & SCHWÄMME ■ BRUSHES & SPONGES



CAA25

- Aluminiumbürste zum Entfernen von Algen
- Aluminium brush to eliminate algae



DIS PACK 16



40802

- Saugbürste
- Vacuum brush



DIS PACK 10



40806

- Eckensaugbürste
- Corners-cleaner vacuum brush



DIS PACK 18



770334

- Schwämme zur Reinigung der Wasserlinie.
- Water line cleaner sponge.



CB PACK 6



GFL5

- Handschuh mit Reinigungsschwamm für die Wasserlinie.
- Glove with cleaning sponge for water line.



CB PACK 24



PGL4

- Magische Schwämme zur Reinigung der Wasserlinie.
- Water line cleaner magic sponges 4 units.



DIS PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ THERMOMETER ■ THERMOMETERS



TBF20

- Clownfisch-Thermometer
- Clown fish thermometer



BXL PACK 12



40055

- Schwimm-Thermometer mit Kugel °F/°C
- Floating thermometer with ball °F/°C



CB PACK 15



40054

- Bojen-Thermometer.
- Buoy thermometer.



DIS PACK 10



40051

- Schwimmendes Stabthermometer °F/°C
- Tubular floating thermometer °F/°C



DIS PACK 18



40050

- Thermometer "Big" Doppelablesung
- "Big" thermometer. Double reading.



CS PACK 12



770326

- Tierfiguren-Thermometer.
- Animals thermometer.



DIS PACK 12



■ DOSIERER ■ DISPENSERS



40070

- **Kombi-Thermo-Dosierer:** Dosiererkapazität 1,5 kg (20g- bis 500g-Tabletten) + Thermometer + Produktverbrauchsanzeige.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier capacity 1,5 kg (20 to 500 g tablets) + Thermometer + Consumption Viewer.



DIS PACK 5



DCT20

- **Kombi-Thermo-Dosierer:** Dosierer für 20g-Tabletten + Thermometer + Produktverbrauchsanzeige.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier 20 g tablets + Thermometer + Product Consumption Viewer.



DIS PACK 36



40071

- Schwimmdosierer. Kapazität: 7 Tabletten à 20 g
- Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g.



DIS PACK 30



■ BODENSAUGER ■ VACUUM HEADS



40022

- Aluminium-Bodensauger
- Aluminium vac head



BX PACK 6



40092

- Clip-Griff Ø28 mm
- Clip handle Ø28 mm



DIS PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ CARDBOARD-SERIE ■ CARDBOARD RANGE



772804

- Klassischer Oberflächenkescher
- Classic leaf net.



CB PACK 12



772868

- Professioneller Oberflächenkescher
- Professional leaf net



CB PACK 12



777580

- Klassischer Bodenkescher
- Classic leaf rake.



CB PACK 12



772872

- Professioneller Bodenkescher
- Professional leaf rake.



CB PACK 12



772869

- Laubkescher + Aluminium-Teleskopstange
- Leaf net + aluminium telescopic handle.



CS PACK 12





777584

- Dreieckiger schwenkbarer Bodensauger mit Seitenbürsten
- Triangular swivelling vac head with brushes



CS PACK 6



770306

- Ovaler schwenkbarer Bodensauger mit Seitenbürsten
- Oval swivelling vac head with brushes



CS PACK 6



777573

- Schwenkbarer Bodensauger mit 8 Rädern und Seitenbürsten
- Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes



CS PACK 6



777970

- Halbmondförmiger Bodensauger
- Half moon vacuum head classic



CS PACK 6



772877

- Großformat-Aluminiumbürste 45 cm
- Big format 45 cm aluminium brush



CB PACK 6



772876

- Klassische Bürste 45 cm
- 45 cm classic brush



CB PACK 12



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ ECO-SERIE ■ ECO RANGE



90115

- Oberflächenkescher
- Leaf net



DIS PACK 24



8 427370 901157



90117

- Oberflächenkescher + 122cm-Stange
- Leaf net + 122 cm handle.



CB PACK 24



8 427370 901171



90120

- Bodenkescher
- Leaf rake



DIS PACK 16



8 427370 901201



90184

- Oberflächenkescher Eco + 5-teilige Teleskopstange 160 cm.
- Leaf net + 5 section pole 160 cm.



CB PACK 12



8 412081 250915



90100

- Teleskopstange 3 X 120 cm
- Telescopic handle 3 x 120 cm.



CB PACK 10



8 427370 901003



90105

- Halbmondförmiger Bodensauger
- Vacuum head.



DIS PACK 12



8 427370 901058



90110

- Jet Vac mit Bürste
- Jet vac with brush.



DIS PACK 8



8 427370 901102



90135

- 9m-Schlauch mit Ø 38 mm
- Vacuum hose 9 m - Ø38 mm.



BX PACK 1



8 427370 901355



90128

- Wasserlinien-Bürste
- Waterline brush



DIS PACK 36



8 427370 901287



90127

- Bürste 45 cm
- 45 cm brush



DIS PACK 24



8 427370 901270



90125

- Bürste 20 cm
- 20 cm brush



CB PACK 16



8 427370 901256



90130

- Universal-Thermometer
- Universal thermometer



DIS PACK 30



8 427370 901300



90132

- Tierfiguren-Thermometer
- Animals thermometer.



DIS PACK 60



8 427370 901324



90140

- Tabletten-Schwimmdosierer 200g
- 200 g tablets floating dispenser.



DIS PACK 12



8 427370 901409



90141

- Tabletten-Schwimmdosierer 20g
- 20 g tablets floating dispenser.



DIS PACK 40



8 427370 901416



■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

90197N

- Reinigungsmaterial-Box
- Cleaning material box



DIS PACK 1



90127	1	■ Bürste 45 cm ■ 45 cm brush	12	8
770326	2	■ Tierfiguren-Thermometer ■ Animal thermometers	12	3
90141	3	■ Tabletten-Schwimmdosierer 20 g ■ 20 g tablets dispenser	12	8
40068	4	■ Chlor+pH+Alkalitätsteststreifen ■ Chlorine + pH + alkalinity analysis.	16	8
90140	5	■ Tabletten-Schwimmdosierer 200 g ■ 200 g tablets dispenser	12	8
40080	6	■ Poolfolien-Reparaturset ■ Liner repair kit	24	8
90105	7	■ Halbmondförmiger Bodensauger ■ Vacuum head	6	8
40009	8	■ Doppelschlauchtülle - Ø38 mm und 32 mm ■ 2 vacuum hoses union	12	8
90120	9	■ Bodenkescher ■ Leaf rake	16	8
90130	10	■ Thermometer ■ Thermometers	15	8
90115	11	■ Oberflächenkescher ■ Leaf net	16	8
90128	12	■ Handbürste ■ Hand brush	18	8
90100	13	■ Teleskopstange ■ Telescopic handle	10	8

■ WINTERSCHUTZ ■ WINTER PROTECTION



40580

- Eisdruckkissen
- Winterising floating.



50 x 25 x 5 cm



BX PACK 10



8 427370 405808



PIC1

- Aufblasbares Winterkissen
- Inflatable cushion for winter protection



100 x 100 cm



BX PACK 8



8 412081 318394



40581

- Gizzmo Skimmer-Schutz
- Gizzmo - skimmer protection.



BX PACK 12



8 427370 405815



40582 | 40583

- Überwinterungs-Stöpsel.
- Winterising plug.

40582

40583



1,5"

2"



BX PACK 6

BX PACK 6



8 427370 405822

8 427370 405839

■ Reinigungszubehör ■ Cleaning material

■ SCHLÄUCHE ■ VACUUM HOSES



40004

- Schwimmbadschlauch 15 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 15 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40003

- Schwimmbadschlauch 12 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40002

- Schwimmbadschlauch 10 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 10 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



40001

- Schwimmbadschlauch 8 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 8 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



AR210

- Schwimmbadschlauch 6 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 6 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1



AR212

- Schwimmbadschlauch 4 m mit 2 Endmuffen Ø38 mm
- Vacuum hose 4 m with 2 cuffs Ø38 mm



BX PACK 1





770323

- Schwimmbadschlauch 12 m mit 2 Endmuffen Ø32 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø32 mm



BXL PACK 1



770322

- Schwimmbadschlauch 7 m mit 2 Endmuffen Ø32 mm
- Vacuum hose 7 m with 2 cuffs Ø32 mm



BXL PACK 1



90165

- Schlauchaufroller bis 15 m.
(Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Vacuum hoses roller maximum 15 m.
(Vacuum hoses not included)



CBX PACK 1



40012

- Schlauchtülle Ø38 mm
- Hose cuff - Ø38 mm.



BX PACK 12



CHEMIKALIEN · CHEMICALS



- Wasserpflege
- Water care



- Schritt für Schritt
- Step by step

■ Wasserpflege ■ Water care

■ FÜNF SCHRITTE FÜR EINE RICHTIGE UND SICHERE POOLPFLEGE

■ FIVE STEPS TO TAKE CARE OF YOUR SWIMMING POOL



■ pH-Regulierung ■ pH regulation



■ Der pH-Wert zeigt den Säuregrad oder die Alkalität des Schwimmbadwassers an. Ein optimaler pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,6. Dieser pH-Bereich ist ideal für Haut und Augen und erhält den einwandfreien Zustand Ihrer Einrichtungen.

Ein pH-Wert über 7,6 führt zu Effizienzverlusten des Desinfektionsmittels. Das Wasser neigt zu Kalkablagerungen und in der Filteranlage können sich somit Klumpen bilden.

Ein pH-Wert unter 7,2 führt zur Korrosion an Metallteilen der Einrichtung, sowie auch zu Augenreizungen der Badegäste.

Der pH-Wert des Wassers sollte täglich mit der Hilfe eines CHLOR - +pH- POOLTESTER-SETS überprüft werden.

Bei einem pH-Wert über 7,6, pH-SENKER hinzufügen.

Bei einem pH-Wert unter 7,2 pH-HEBER hinzufügen.

■ The pH indicates acidity or basicity of water. In a swimming pool is should be kept between 7.2 and 7.6. This interval of pH, in addition to keeping the installation at optimal conditions, is ideal for the skin and eyes of swimmers.

When the pH is above 7.6, the disinfectant loses efficiency and incrustations can be formed in the installation or even clogging of the filter. When the pH is below 7.2, corrosion may occur in the metallic parts of the installation as well as irritation to the eyes of the swimmers.

To maintain a correct level of pH, make a daily analysis of the pH with a CHLORINE AND pH ANALYSING KIT. If the pH is above 7.6, add a pH REDUCER. If the pH is below 7.2, add a pH INCREASER.

■ Desinfektion ■ Disinfection



■ Es entfernt Organismen, Pilze und Bakterien. Eine Stoßchlorung wird empfohlen:

a. Beim Start der Poolseason

b. Bei bestimmten Wetterbedingungen (Stürme, Hitzewellen. u.a.)

c. Bei einer intensiven Nutzung des Pools. Wir empfehlen die Verwendung von 20g-Tabletten und zusätzlich einen Kalkstabilisator.

■ This allows rapidly and efficiently destroying microorganisms, fungi and bacteria. It is worthwhile carrying out impact chlorination:

a. At the beginning of the pool season

b. In certain weather conditions (storms, heat waves...)

c. In the case of intensive use of the pool, we advise using 20g tablets and additionally an anti-scale product.



■ **Langzeit Desinfektion des Wassers**
 ■ **Permanent disinfection**



■ **Langzeit-Chlor**

Zur vorbeugenden und kontinuierlichen Desinfektion des Wassers ist es notwendig, dass der freie Restchlorgehalt immer zwischen 0,5-2mg/l liegt. Aus diesem Grund ist eine laufende bzw. langsame Chlorierung nötig.

■ **Aktivsauerstoff**

Aktivsauerstoff bietet folgende Vorteile:

- Desinfektion ohne Chlor
 - Geruchsneutral
 - Kompatibel mit allen Filtern und Schwimmbadmodellen
 - Haut- und augenfreundliche Desinfektion
- Es ist immer notwendig, eine Dosieranlage hinzuzufügen.

■ **Slow chloration**

To achieve preventive, continuous disinfection of the water, maintain a sufficient level of free chlorine (1 mg/l). To do that, you should have permanent chlorination, or "slow chlorination".

■ **Active oxygen**

This offers many advantages:

- It provides very efficient disinfection and unlike chlorine,
- It does not cause ocular irritation or release disagreeable smells.

The product needs a dosifier.

■ **Anti-Algenbehandlung**
 ■ **Permanent disinfection**



■ Algen sind einzellige Organismen, die im Wasser wachsen und sich rasch vermehren können - vor allem bei warmen Temperaturen. Die Algensporen gelangen durch Wind, Regen usw. in das Wasser.

Um die Ausbreitung zu verhindern, sollte neben dem Desinfektionsmittel ein HOCHKONZENTRIERTES ALGIZID verwendet werden. Bei grünem Wasser sogar ein ALGIZID EXTRA.

■ Algae are unicellular vegetable organisms that can rapidly develop and multiply in water, above all when the temperature is warm. Spores of the algae enter the water through the wind, rain, etc.

In addition to disinfectant, a CONCENTRATED ANTI-ALGAE should be used to prevent their proliferation. When the water is already green, you should use an EXTRA ANTI-ALGAE.

■ Wasserpflege ■ Water care



■ **Wartung und Ergänzende Produkte** ■ **Maintenance And Complementary Products**



■ **Flockung** ■ **Flocculation**



- Die Flockung ermöglicht ein kristallklares Wasser, indem es die feinsten Schwebstoffe entfernt.

Bei Sandfilteranlagen können FLOCKKARTUSCHEN verwendet werden. Mithilfe dieser Flockkartuschen werden feinste Schmutzteilchen, die von der Filteranlage nicht zurückgehalten werden können, größer und damit filtrierbar gemacht. Flockkartuschen nicht zusammen mit Kieselalgenfilter oder Kartuschenfilter verwenden. Diese sind nur für Sandfilteranlagen geeignet! Bei Kartuschenfiltern empfehlen wir FLÜSSIGES FLOCKUNGSMITTEL. Für eine optimale Wirkung sollte das Produkt zunächst in einem Eimer mit Wasser aufgelöst und anschließend homogen im Pool verteilt werden. Nach etwa 8 Stunden sollte die Flockungsschicht, die sich auf dem Poolboden angesammelt hat, abgesaugt werden.

- Flocculation allows obtaining crystalline water.

There are two types of flocculation: that which occurs inside the filter and that which is done inside the basin. Flocculation inside the filter allows increasing the filtering fineness of the filter and this way eliminates that finest particles. This is done using FLOCCULENT CARTRIDGES.

Flocculation in the basin allows grouping the impurities that cannot be individually filtered and that are the cause of turbid water. This is done using LIQUID FLOCCULENT.

■ **Multifunktion**

Es handelt sich um ein revolutionäres Produkt, das dank seiner innovativen Formel – mit nur einer Anwendung – Bakterien, Viren und Mikroorganismen entfernt und die Algenbildung verhindert. Gleichzeitig hält es das Wasser transparent und kristallklar.

4 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel

5 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel + Kalkstabilisator

10 Funktionen: Bakterizid + Flockungsmittel + Gerinnungsmittel + Algizid + Algenverhütung + pH-Wert-Regulierung + Chlor-Stabilisator + Antikalk + Viruzid + Fungizid.

■ **Kalkstabilisator**

Verhindert metallbeeinflussende Kalkablagerungen (betrifft Eisen, Kupfer etc.)

■ **Überwinterungsmittel**

Erleichtert nach dem Winter den Start in die neue Badesaison, indem es die Bildung von Algen und Kalk im Pool vermeidet. Sobald das Ende der Badesaison erreicht ist und die Temperaturen unter 15°C fallen, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:

- 1) Pool reinigen
- 2) pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 einstellen
- 3) Eine Stoßchlorung mit Schnell-Chlor-Granulat oder mit Schnell-Chlor-Tabletten durchführen
- 4) Filter über Nacht laufen lassen
- 5) Filterreinigung durchführen
- 6) Überwinterungsmittel hinzufügen

■ **Multifunktion**

This is a revolutionary product, because thanks to its innovative formula it allows a single application, eliminating general bacteria, virus and microorganisms, and prevents the development of algae, as well as maintain the water transparent and crystalline.

4 functions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant

5 functions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime

10 functions: Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide + Fungicide.

■ **Anti lime.**

To prevent lime formation, which affects metals (iron, copper...)

■ **Winterise**

It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation. Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.

- 1) Clean the swimming pool
- 2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6
- 3) Carry out a chlorine crash course
- 4) Leave the filter running until the following day
- 5) Clean the filter
- 6) Add the winterizing agent



Gefährlichkeitsmerkmale nach EU-Verordnung 1272/2008

pH-Heber Granulat	Augenreizend 2
pH-Senker Granulat	Augenreizend 1
Schnell-Chlor Tabletten* Schnell-Chlor Granulat*	Akute Toxizität 4 Augenreizend 2 Wassergefährdungsklasse 3, WGK 3 Chronische Gewässergefährdung 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3 (Atemwegsreizend)
Langzeit-Chlor Tabletten* Langzeit-Chlor Granulat* 2-Phasen-Multi Tabletten Multifunktion + Kalkstabilisator* 2-Phasen-Multi Tabletten Multifunktion + Schnellchlor* Multifunktion 4 Aktionen Tabletten* Multifunktion 4 Aktionen Granulat* Multifunktion 5 Aktionen* Multifunktion 10 Aktionen Tabletten*	Akute Toxizität 4 Augenreizend 2 Wassergefährdungsklasse 3, WGK 3 Chronische Gewässergefährdung 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT SE 3 (Atemwegsreizend)
Aktiv Sauerstoff flüssig*	Akute Toxizität 4 Hautätz 1A
Flockkartuschen*	Schwere Augenschädigung 1
Algizid* Algizid Extra* Kalkstabilisator flüssig* Überwinterungsmittel Flüssig* Stop trübes Wasser* Stop grünes Wasser*	

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

■ Wasserpflege ■ Water care

■ Berechnung des Beckenvolumens


Für eine richtige Dosierung des Wasserpflegemittels ist es notwendig, das Beckenvolumen zu berechnen.

■ Calculate the pool water volume

It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical treatment.



- V** ■ Beckenvolumen in m³
■ Volume in m³
- L** ■ Länge in m
■ Length in m
- l** ■ Breite in m
■ Width in m
- D** ■ Durchmesser in m
■ Diameter in m
- P** ■ Tiefe in m
■ Depth in m



■ Legende ■ Legend

500 g	10 Kg	10 L
240 g / 400 g / 1 Kg / 1,5 Kg	1 L	1 L
2,5 Kg	3 L	1 Kg
5 Kg	5 L	

● Granulat / Granules

● 20g-Tabletten / 20g Tablets

●^{200g} 200g-Tabletten / 200g Tablets

●^{250g} 250g-Tabletten / 250g Tablets

● Flüssig / Liquid

● Kartuschen / Cartridges

- pH-Regulierung
- pH regulation



- Desinfektion
- Disinfection



- pH-Heber
- pH increase

● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80000**



1 Kg

Art. - Nr. **80001**



- pH-Senker
- pH reduce

● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80002**



1,5 Kg

Art. - Nr. **80003**



● Tabletten / Tablets



5 Kg

Art. - Nr. **80004L**



1 Kg

Art. - Nr. **80005L**



● Granulat / Granules



5 Kg

Art. - Nr. **80006**



1 Kg

Art. - Nr. **80007**



7,2

7,6



pH-HEBER hinzufügen

pH-SENKER hinzufügen

■ Wasserpflege ■ Water care



- Multifunktion
- Multiactions



- Langzeit-Desinfektion des Wassers
- Permanent disinfection



- Multifunktion 4 Aktionen
- Complet 4 actions

- 4 Funktionen: Chlor + Algizid + Chlor-Stabilisator + Flockungsmittel
- 4 actions: Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant



- Langzeit-Chlor
- Trichlorine



200g Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80008L**  8 4 12081 320717

 **1 Kg** Art. - Nr. **80009L**  8 4 12081 320687

 Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80015L**  8 4 12081 319995

 **1 Kg** Art. - Nr. **80016L**  8 4 12081 319964

 Tabletten / Tablets

 **5 Kg** Art. - Nr. **80017L**  8 4 12081 319926

 **1 Kg** Art. - Nr. **80018L**  8 4 12081 319889



- Algizid-Behandlung
- Anti-algae treatment





- Flockungsmittel
- Flocculation





- Algizid
- Anti-algae



Flüssig / Liquid



 5l Art. - Nr. **80028**  8 4 12081 243979



 1l Art. - Nr. **80027**  8 4 12081 243962

- Flockungsmittel flüssig
- Liquid flocculant



Flüssig / Liquid



 5l Art. - Nr. **80031**  8 4 12081 244006

 1l Art. - Nr. **80030**  8 4 12081 243993

- Algizid Extra
- Extra anti-algae



Flüssig / Liquid

 1l Art. - Nr. **80029**  8 4 12081 243986

- Flockkartuschen
- Flocculant cartridges



Kartuschen / Cartridges

 1 kg Art. - Nr. **80032**  8 4 12081 244013

■ Wasserpflege ■ Water care

■ Ergänzende Produkte
■ Complementary products




■ Anwendungen
■ Treatment solutions




■ Überwinterungsmittel
■ Winteriser

Flüssig / Liquid



5l Art. - Nr. **80034**



8 4 12081 244037



■ Kalkstabilisator
■ Anti lime

Flüssig / Liquid




1l Art. - Nr. **80033**



8 4 12081 244020

Art. - Nr. **80046L**



8 4 12081 320908

■ **Starter-Set**
Multifunktion 4 Aktionen 200g-Tabletten 1 kg + Schnell-Chlor-Granulat 1 kg + pH-Senker-Granulat 1,5 kg + Algizid 1 L + Pooltester-Set Chlor/pH

■ **Starter Kit**
4 actions chlorine 200g tablets 1kg + Shock chlorine granules 1 kg + pH reduce 1,5 kg + Anti-algae 1L + Test kit ph/ chlorine



■ **SPA DOSING CAP®**


Spa Dosing CAP® ist ein Desinfektionssystem für aufblasbare Whirlpools, das speziell zur Wasserpflege und Desinfektion entwickelt wurde.

■ **SPA DOSING CAP®**


Spa Dosing CAP® is a disinfection system for inflatable SPAs specially developed for the maintenance and disinfection of the water.




- Befestigen des Dosiersystems an der Whirlpool-Düse.
- Fix the dispenser on the spa nozzle.



- Einlegen der benötigten Caps.
- Insert the necessary caps.



- Einen Monat lang nutzen..
- Enjoy for 1 month.



- Ersetzen der Caps, ohne das Dosiersystem vom Whirlpool entfernen zu müssen.
- Replace the cap without need remove the dispenser from the spa.



- Dosiersystem + 2 Caps
- Dispenser + 2 caps



- Nachfüllpack (6 Caps)
- Refill (6 caps)

SCAPFDA20



CBX Pack 9



8 4 12081 307794

SCAPFDA60



CBX Pack 12



8 4 12081 307800

■ Wasserpflege ■ Water care

■ POOLTESTER-SETS ■ TEST KITS



40062

■ **Chlor- + pH-Analyseset - Tabletten DPD1.** Bestimmt schnell und genau den Chlor- und pH-Wert im Poolwasser.

■ **Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets.** Quickly and accurately determines the level of chlorine and pH in pool water



DIS 1/8 CS PACK 24



40063

■ **Nachfülltabletten DPD1.** 20 Reagenzien für pH und 20 Reagenzien für Chlor.

■ **Refill DPD1 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure chlorine



DIS 1/8 BL PACK 24



40066

■ **Sauerstoff/Brom- + pH-Testset - DPD4-Tabletten.** Enthält 20 pH-Wert-Indikatoren und 20 DPD4-Indikatoren.

■ **Oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets.** Includes 20 pH indicators and 20 DPD4 indicators.



DIS 1/8 CS PACK 24



40067

■ **DPD4-Tabletten-Nachfüllpackung.** Enthält 20 pH-Wert-Indikatoren und 20 DPD4-Indikatoren zur Sauerstoffmessung.

■ **Refill DPD4 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure Oxygen



DIS 1/8 BL PACK 24



■ TESTSTREIFEN ■ TEST STRIPS



KTSPAG

- **Wasserpflageset für Whirlpools.** Whirlpool-Desinfektion: 4 Beutel je 20 g (4 Tabletten à 5 g) + pH-Senker: 2x 20 g + pH-Heber: 2x 30 g
- **Kit with chemical treatment for Spas.** Spa disinfection: 4 bags, every bag with 20g (4 tablets 5g) + pH reduce: 20g x2 + pH increase: 30g x 2



DIS PACK 12



76200G

- **Teststreifen 6 in 1.** Freies Chlor / Freies Brom / Ph-Wert / Alkalinität (Ta) / Gesamthärte / Cyanursäure.
- **6 In 1 pool test strips.** Free chlorine / free bromine / ph / total alkalinity / total hardness / cyanuric acid. 50 strips.



DIS PACK 12



40068

- **Teststreifen für Chlor, pH-Wert und Alkalinität** im Poolwasser. 50 Streifen.
- **Chlorine analysis indicators pH and alkalinity** of the water of the pool. 50 strips



1/8 BL PACK 16



40069

- **Teststreifen für den Salzgehalt im Pool.** Enthält 16 Einwegstreifen
- **Analysis indicators of the salt level in the pool.** Includes 16 single use indicators

































BX PACK 12



■ Wasserpflege ■ Water care

■ Legende ■ Legend

	Maße	Measures
	Tiefe	Depth
	Liter	Litres
	Leiter	Ladder
	Bodenschutz	Tapsetry
	Platzbedarf	Necessary space
	Höhe	Height
	Materialstärke	Thickness
	Leistung	Power rating
	Volt	Volts
	Watt	Watts
	Solarenergie	Solar energy
	Teleskoprohr	Telescopic tube
	Schlauch	Hose
	Kabel	Wire
	Ladedauer	Recharging time
	Batterieart	Battery type
	Geschwindigkeit	Speed
	Saugleistung	Suction power
	Filterkapazität	Filter capacity
	Betriebsdauer	Operating time
	Behälterdurchmesser	Tank diameter
	Behälterkapazität	Tank capacity
	Anzahl der Wege	Number of way
	Durchfluss	Flow
HP	PS	HP
	Maximales Volumen	Max. volume

	Oberfläche	Surface
	Filtration	Filtration
	Kartuschentyp	Cartridge type
	Kartuschenfiltertyp	Cartridge filter type
	Gewicht	Weight
	Körnung	Grains size
	Chlorproduktion	Chlorine production
	Lumen	Lumens
	Produktlebensdauer	Long life
	Fuß-Wasserhahn	Foottap
	Verpackung	Packaging
BX	Box	Box
BXL	Etikettierte Box	Box with label
CB	Pappbanderole	Cardboard
PBH	Plastikbeutel mit Pappbanderole	Polybag with header
BL	Blister	Blister
CS	Clamshell-Verpackung	Clamshell
CBX	Farbbox	Colour box
PB	Plastikbeutel	Polybag
DIS	Display	Display
	EAN-Code	EAN code

POS-MATERIAL



■ STAHLWANDPOOLAUSSTELLER ■ STEEL POOL EXHIBITOR



■ PAPP-TOTEM
■ CARDBOARD TOTEMS

■ BROSCHÜREN ■ LEAFLETS



■ ROLL UP
■ ROLL UP



- Wir behalten uns das Recht vor, alle oder einen Teil der Artikel oder den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.
- We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice. Photos and pictures are not contractual.

- Manufacturas Gre garantiert, dass gemäß der Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten (EU) 1272/2008 das Etikett in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Landes, in dem es in Verkehr gebracht wird, abgefasst sein muss.

Darüber hinaus garantiert Manufacturas Gre, dass gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozid-Produkten (BPR). Biozidprodukte dürfen nur dann in Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn sie zugelassene Wirkstoffe enthalten und von dem Land, in dem sie in Verkehr gebracht werden, zugelassen wurden. Manufacturas Gre (oder Fluidra) hat die entsprechende Zulassung und Genehmigung für das Inverkehrbringen der Produkte in den EU-Mitgliedstaaten erhalten, die auf dem Etikett des Produkts angegeben ist.

Manufacturas Gre übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für eventuelle Verstöße seiner Kunden gegen die in beiden Verordnungen festgelegten Vermarktungspflichten.

- Manufacturas GRE warrants that according to the Regulation of Classification and Labelling of chemical products (EU) 1272/2008, the label must be in the official language or languages of the country of commercialization.

In addition, Manufacturas GRE warrants that according to BPR, Regulation (EU) n° 528/2012, of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, biocidal products cannot be placed on the market or used unless they contain approved active substances, and have been authorised by the country of commercialization. Manufacturas GRE (or Fluidra) has received the corresponding approval and marketing authorisation for the Products in the EU Member States laid down in the Product's label.

Manufacturas GRE shall have no liability or responsibility arising from any eventual breach of the commercialization obligations established in both regulations by its clients.

■ **Hauptsitz** ■ **Headquarters**
Manufacturas Gre S.A. | Landabarri Bidea, 3, 6 D, 48940, Leioa (Bizkaia) | Spain
Tel. +34 946 741 116
www.grepool.com

■ **Kundenservice**
www.grepool.com/de/kundenservice
■ **After-sales service**
www.grepool.com/en/after-sales



Manufacturas Gre S.A. | Landabarri Bidea, 3, 6 D, 48940, Leioa (Bizkaia) | Spain | Tel. +34 946 741 116
www.grepool.com

A Fluidra Brand | Grepool.com

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.